



Frischer Wind für Bewährtes: Ihr Magazin "Fürs Leben am Land" neu entdecken.

Mit spannenden Tipps rund um Haus und Garten, kulinarischen Inspirationen, faszinierenden Reiseberichten und traditionsreichen Bräuchen begleiten wir Sie durch jede Jahreszeit. Ein leichter Relaunch bringt frische Akzente:

modernes Design, klar strukturierte Inhalte und noch mehr Inspiration für Ihren Alltag. Für die kleinen Leser gibt es eigene Kinderseiten mit Spielen, Rätseln und spannenden Geschichten – so wird das Magazin zur Freude für die ganze Familie. Entdecken Sie das Magazin neu – informativ, vielfältig und mit einer Prise Lebensfreude!

Ihre Vorteile:

- 4 x jährlich, jeweils zu Quartalsbeginn kostenlos für alle Lagerhaus-Kunden
- Fundiertes Fachwissen und wertvolle Tipps aus den Bereichen Haus, Garten & Hobbyfarming sowie Bauen & Sanieren
- Inspirierende Beiträge rund ums Reisen in Österreich
- Wissenswertes über Brauchtum und Handwerk aus der Region
- Köstliche Rezepte und originelle Do-it-yourself-Ideen
- Tolle Gewinnspiele
- Mondkalender uvm.





Ihre Meinung ist uns wichtig!

Haben Sie Vorschläge, Wünsche oder Anregungen zu unserem Magazin "Fürs Leben am Land"? Möchten Sie gerne Ihr Hobby vorstellen oder Interessantes über Ihre Region berichten? Fein, wir freuen uns schon darauf. Schreiben Sie Ihre Beiträge an: redaktion@lagerhaus-franchise.at

Wir bitten um Verständnis, dass wir unter allen Einsendungen nur einzelne Beiträge in den nächsten Ausgaben von "Fürs Leben am Land" veröffentlichen können







Ob Hitzewellen, Trockenheit oder Starkregen – ein Garten muss heutzutage mehr leisten als jemals zuvor. Ein klimafitter Garten passt sich an veränderte Wetterbedingungen an, spart Ressourcen und fördert die Biodiversität. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Maßnahmen Sie Ihren Garten klimafit machen.

1. So können Sie Wasser sparen:

- Sammeln Sie Regenwasser in Tonnen oder Zisternen, um es für die Bewässerung zu nutzen.
- Verwenden Sie Mulch, um den Boden feucht zu halten und die Verdunstung zu reduzieren.
- Installieren Sie ein Tropfbewässerungssystem, um Wasser gezielt und effizient einzusetzen.

2. Die richtigen Pflanzen wählen:

Pflanzen mit schmalen oder silbrigen Blättern wie Lavendel sind ideal für heiße, trockene Bedingungen. Hortensien benötigen bei Hitze viel Wasser, während tiefwurzelnde Rosen trockenheitsresistenter sind. Im Ziergarten eignen sich Stauden wie Fetthenne, Steppensalbei und das Sonnenröschen, sie sind pflegeleicht, sonnenhungrig und bieten Lebensraum für Insekten.

3. Bodenbeschaffenheit verbessern:

Ein gesunder Boden speichert mehr Wasser und Nährstoffe. Arbeiten Sie Kompost in Ihren Garten ein, um die Bodenstruktur zu verbessern. Verwenden Sie bodendeckende Pflanzen, um Erosion zu verhindern und das Bodenleben zu fördern.

4. Pflanzen Sie Bäume:

Bäume binden CO₂, kühlen und beschatten durch ihr Blätterdach die Umgebung. Die folgenden Baumarten kommen mit extremen Bedingungen gut zurecht: Ginkgo, Judasbaum, Eisenholzbaum, Walnuss oder Silberlinde.

5. Sorgen Sie für schattige Plätze:

Pergola oder Terrassenüberdachungen senken die Temperaturen und machen Ihren Garten an heißen Tagen angenehmer. Außerdem bleibt der Terrassenbelag bei extremer Hitze begehbar.

6. Versiegelte Flächen aufbrechen:

Ersetzen Sie Beton oder Asphalt durch durchlässige Materialien wie Kies oder Pflastersteine mit Rasen-Fugen. So kann Regenwasser besser versickern und die Überflutungsgefahr wird reduziert.

7. Achten Sie auf Bienen, Vögel & Co.:

- Legen Sie Blumenwiesen oder Wildhecken an, um Bienen und Schmetterlinge anzulocken.
- Stellen Sie Nisthilfen und Wasserquellen für Vögel bereit.

8. Immergrüne Gründüngungen:

Diese können als Zwischenfrucht angesät und dann komplett in den Boden eingearbeitet werden. Während der Blüte bieten sie einerseits Nahrung für Nützlinge und tragen andererseits zur Stickstoffversorgung des Bodens bei.













rlh.at/torffrei

Torffreie Erde ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Aber was bedeutet torffrei eigentlich und was ist Torf überhaupt?

Was ist Torf?

Torf ist eine Humusform, die in Mooren vorkommt. Im Wesentlichen besteht Torf aus Pflanzenresten, die nicht vollständig zersetzt worden sind. Im Garten wird gerne Hochmoortorf verwendet, da er einen sehr sauren pH-Wert hat. Dieser weist besonders gute Eigenschaften für den Pflanzenanbau auf. So speichert Torf zum Beispiel große Mengen an Wasser und kann dieses an die Pflanzen wieder abgeben.

Die gute Alternative zu Torf - torffreie Erde

Zum Schutz des Klimas und dem Lebensraum der Pflanzen und Tiere zuliebe gibt es mittlerweile viele Alternativen zu Torf aus nachwachsenden Rohstoffen. Torffreie Erden werden unter anderem mit Grüngutkompost, Holzfasern oder Kokosprodukten angereichert und erhalten so optimale Eigenschaften zum Pflanzenanbau. Besonders im Hobbygarten können Sie mit torffreien Erden ideale Ergebnisse erzielen.

Warum torffreie Erde kaufen?

Torffreie Erde ist eine umweltfreundliche Alternative, die zur Erhaltung der Moore, zum Klimaschutz und zur Förderung der Nachhaltigkeit beiträgt. Zudem steht sie qualitativ in nichts nach und ist für fast alle Gartenanwendungen geeignet.

Informieren Sie sich über torffreie Erde und entdecken Sie unsere hilfreichen Tipps, wie Sie auch ohne Torf beste Ergebnisse in Ihrem Garten erzielen können.

Gleich nachlesen auf rlh.at/torffrei

Faktencheck: torfhaltig - torfreduziert - torffrei

Torfhaltige Erde besteht zu einem großen Anteil aus Torf, der zwar gute Wasserspeicher- und Belüftungseigenschaften bietet, jedoch durch den Abbau von Mooren erhebliche Umweltschäden verursacht.

Torfreduzierte Erde enthält einen geringeren Anteil an Torf und kombiniert diesen mit nachhaltigen Ersatzstoffen, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, ohne auf die positiven Eigenschaften von Torf vollständig zu verzichten.

Torffreie Erde ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlicher Torferde, da sie ohne den Abbau von Mooren auskommt und so den Erhalt wichtiger Ökosysteme sowie den Klimaschutz fördert.







IMMERGRÜN Blumenerde Torffrei

Für Pflanzenarten außer Moorbeet- und Spezialkulturen, als Beet- und Balkonpflanzenerde, optimale Versorgung mit allen erforderlichen Nährstoffen für 4-6 Wochen, Inhalt:

15 | (1 | = 0,37) **5,99**° 40 | (1 | = 0,25) **10,49**°

W. 42401728 / K. 3027755





Spezialerde mit nachwachsenden Rohstoffen und organischer Grunddüngung, Wirkungsdauer: für 4-6 Wochen, Inhalt:

40 | (1 | = 0,25) 10,49°

W. 42401731 / K. 3027758





IMMERGRÜN Wasserspeicher Blumenerde Torffrei

Schützt die Pflanze vor Trockenstress und Austrocknung, Inhalt:

50 | (1 | = 0,23) 11,79°

W. 42401232 / K. 3027601



Für Blumen, Bäume und Sträucher, fördert die

kräftige Wurzelentwicklung und das gesunde

Wachstum, Wirkungsdauer: 4-6 Wochen,

Pflanzerde Torffrei

60 | (1 | = 0,20) 12,49°

W. 42401730 / K. 3027757



Universalerde



IMMERGRÜN Universalerde Torffrei

Für Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen sowie Gemüsebeete, mit Mikroorganismen und organischem Naturdünger, Inhalt:

40 | (1 | = 0,25) 10,99

W. 42401733 / K. 3027760





IMMERGRÜN Rosenerde Torffrei

Spezialerde für empfindliche Rosen und Lavendel, Inhalt:

35 | (1 | = 0,27) **9,49**°

W. 42401231 / K. 3027600

Alle Erden auf dieser Seite

Qualität aus Österreich






IMMERGRÜN Moorbeeterde Torfreduziert

Spezialerde mit speziell eingestellte Erde mit genügend Nährstoffen für ein gutes Wachstum, geeignet für Rhododendren, Azoren, Eriken, Hortensienund sonstige Moorbeetpflanzen, Inhalt:

40 | (1 | = 0,27) 10,99°

W. 42401732 / K. 3027759





Mit besonders reichhaltigen Nährstoffen für starkzehrende Pflanzen, hohes Wasserspeichervolumen, ideal für das Hochbeet geeignet,

50 | (1 | = 0,23) **11,79**

Hochbeeterde Torffrei

W. 42401224 / K. 3027593





IMMERGRÜN Tomaten- und Gemüseerde Torffrei

Für Gemüsekulturen mit hohen Nährstoffansprüchen, Beete, Pflanzgefäße oder Gewächshäuser geeignet, Inhalt:

35 | (1 | = 0,24) 8,49°

W. 42401227 / K. 3027596









Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Anzucht- und Kräutererde Torffrei

Spezialerde für eine lockere, luftige Struktur und ausgezeichnete Wasseraufnahme und -speicherung, speziell auf Jungpflanzen und Sämlinge abgestimmt, Inhalt:

20 | (1 | = 0,34) 6,79

W. 42456751 / K. 3038012





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Komposterde Torffrei

Mit echtem Qualitätskompost verfeinert, für eine Bodenverbesserung, mit allen wichtigen Nährstoffen, Inhalt:

35 | (1 | = 0,19) 6,99°

W. 42401230 / K. 3027599





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasenerde Torfreduziert

Spezialerde zur Rasenansaat, zur Beseitigung von Unebenheiten und zur Ausbesserung von kahlen Stellen, Inhalt:

35 | (1 | = 0,26) 8,99°

W. 42401228 / K. 3027597







Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Graberde Torffrei

Hochwertige Spezialerde zur Reduzierung von Wasserverdunstung und Unkrautbildung, dunkle Farbe, Inhalt:

20 | (1 | = 0.34) 6.79

W. 42456750 / K. 3038011



IMMERGRÜN Gartentorf

Regt die Humusbildung an, fördert die biologische Aktivität des Bodens, Inhalt:

70 | (1 | = 0,20) 13,99° 125 | (1 | = 0,16) 19,99

W. 42401739 / K. 3027766



IMMERGRÜN Torfkultursubstrat

Fertiges Kultursubstrat 1 zur Anzucht und 2 zur Weiterkultur, mit Langzeitdünger, Inhalt:

125 | (1 | = 0,19) 23,99°

W. 777576 / K. 1462175



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rindenmulch

Aus hochwertiger Kiefer und Lärche, Körnung: 10-40 mm, Inhalt:

50 | (1 | = 0.14) 6.79

W. 42401229 / K. 3027598



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Pinienrinde

Aus hochwertiger Pinienrinde, Körnung: 15-25 mm, Inhalt:

60 | (1 | = 0.27) 15.99°

W. 42401735 / K. 3027762





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Tongranulat

Für optimales und pflegeleichtes Wachstum, hochwertiges Tongranulat verbessert die Bodenqualität und reguliert den Wasserhaushalt. Inhalt:

15 | (1 | = 0,93) 14,99°

W. 9057999 / K. 1770920









Damit Pflanzen gut gedeihen, benötigen sie, neben Wasser, Luft und Licht, zusätzliche Nährstoffe. Der richtige Dünger versorgt die Pflanzen optimal mit Nährstoffen, die unter anderem für Wachstum, Blätter- und Blütenbildung wichtig sind. Dabei unterscheidet man zwischen organischen und mineralischen Düngern.

Warum Dünger?

Pflanzen im Garten und auf dem Balkon entziehen dem Boden Nährstoffe. Um gesund zu wachsen, brauchen sie eine ausgewogene Düngung. Zu den besonders wichtigen Hauptnährstoffen zählen: Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) sowie Magnesium (Mg), Calcium (Ca) und Schwefel (S).

Düngerarten:

- Organische Dünger bestehen aus pflanzlichen oder tierischen Materialien und geben ihre Nährstoffe langsam ab. Sie fördern das Bodenleben und sind langfristig wirksam.
- Mineralische Dünger sind künstlich bzw. industriell hergestellte Dünger.
 Die enthaltenen Nährstoffe sind sofort verfügbar und bieten schnelle
 Hilfe, vor allem bei akuten Mängeln.
- Organisch-mineralische Dünger kombinieren organische Stoffe mit mineralischen Zusätzen und versorgen Pflanzen über längere Zeit.

Düngung im Garten

Im Garten wird Festdünger, in Form von **Düngerkörnern oder Pellets** direkt auf den Boden aufgebracht. Verteilen Sie den Dünger rund um die Pflanze oder arbeiten sie ihn leicht ein. Dadurch können die Nährstoffe bei Bewässerung oder Regen langsam freigesetzt und von den Wurzeln aufgenommen werden.

Flüssigdünger wird in Wasser gelöst und mit einer Gießkanne auf die Erde rund um die Pflanze gegossen. Mit dieser Methode gelangen die Nährstoffe direkt zu den Wurzeln und sind schnell verfügbar. Tipp: Der Boden sollte leicht feucht sein, damit die Aufnahme der Nährstoffe besser erfolgen kann.

Blattdünger wird als feiner Sprühnebel direkt auf die Blätter aufgetragen, sodass die Nährstoffe über die Blattoberfläche aufgenommen werden können. Erledigen Sie diese Arbeiten in den frühen Morgen- oder Abendstunden, um Verbrennungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Diese Anwendung eignet sich besonders für die schnelle Behebung von akuten Nährstoffmängeln.

Tipps für die Anwendung im Garten:

- 1. Düngezeit: vom Frühjahr bis zum Herbst
- 2. Dünger an einem windstillen, bedeckten und regenfreien Tag verwenden
- Wenn der Boden trocken ist, dann vor dem Düngen etwas wässern
- 4. Bei der Anwendung von Festdünger, anschließend gründlich wässern
- 5. Beste Tageszeit: in den frühen Morgenstunden oder abends
- 6. Nicht bei voller Sonne düngen

Düngung im Haus

Festdünger wird bei Zimmerpflanzen in Form kleiner Pellets oder Stäbchen direkt in die Erde des Topfes eingearbeitet bzw. gesteckt, wo er langsam Nährstoffe abgibt.

Mischen Sie **Flüssigdünger** ins Gießwasser - achten Sie auf die Dosierung. Halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung, damit es weder zu einer Unter- noch Überdüngung kommt.

Blattdünger kann auch im Wohnraum aufgetragen werden. Besprühen Sie die Blätter sanft, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Pflanze soll nach dem Sprühvorgang nicht in direkter Sonne stehen, damit die Blätter nicht verbrennen.

Sowohl im Haus und auch im Garten ist es wichtig, die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzenart sowie die Anweisungen auf den Düngemittelverpackungen genau zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Pflanzen haben.



Locker, nährstoffreich, voller Leben – so sollte ein Boden sein, damit Pflan zen gedeihen, Wasser und Sauerstoff zirkulieren kann. Ein vitaler Boden ist die Grundlage für prachtvolles Wachstum. Oscorna sorgt für einen natürlichen Garten.

Bodenanalyse leicht gemacht

Gesunde Böden erkennt man an der krümeligen Struktur, dass sich Regenwürmer und Asseln in der Erde befinden und der Geruch angenehm ist - ähnlich dem Duft eines Waldhumus. Wenn der Boden Fäulnis aufweist oder einen muffigen Geruch hat, dann deutet das auf Bodenverdichtung und Staunässe hin.

Warum benötigen Pflanzen den Oscorna-BodenAktivator?

Nach Bauarbeiten sind Böden oft verdichtet, humusarm und leblos. Mit dem Oscorna-BodenAktivator bringen Sie wieder Schwung in den Boden. Die Anwendung ist ganz einfach: Erde in Pflanzgruben mit BodenAktivator mischen, anschließend Baum-, Strauch- und Heckendünger oberflächig ausbringen.

Die Rose – die Königin unter den Blumen. Bei guter Pflege kann die edle Blume von Juni bis November blühen. Sie benötigt lockere und nährstoffreiche Böden. Bei einer Neuanpflanzung bereiten Sie das Beet am besten schon einen Monat vor dem Pflanztermin vor. Damit die Rosen gleich einen guten Start haben, streuen Sie den BodenAktivator aus und hacken Sie diesen leicht ein. Das sorgt für optimal durchlässige Böden und Vitalisierung über Jahre hinweg. Rosen, die jahrelang

am selben Standort stehen, bekommen pro Jahr ein bis zwei Anwendungen des BodenAktivators. Damit beugen Sie Bodenverarmung vor.

Braune Flecken, Moos oder Filz im Rasen deuten auf Nährstoffmangel, Bodenverdichtung oder Übersäuerung hin. Damit der Rasen wieder der grüne Mittelpunkt im Garten wird, verteilen Sie auf dem Rasen nicht nur den BodenAktivator, sondern auch den Rasenflor-Langzeit Rasendünger. Dadurch wird die Bodenstruktur verbessert und das Bodenleben aktiviert. In wenigen Wochen haben Sie einen grünen, dichten und gesunden Rasen.









SERAMIS Pflanzgranulat

Für Zimmerpflanzen, mit hochwertigem Ton für optimale Wasser- und Nährstoffversorgung, kann große Wassermengen aufnehmen, speichern und wieder an die Pflanze abgeben, Inhalt:

 $2,5 \mid (1 \mid = 2,20) \quad 5,49$ 7,5 | (1 | = 1,53) 11,49 15 | (1 | = 1,30) **19,49** 25 | (1 | = 1,20) 29,99

W. 777384 / K. 1475102



Qualität aus Österreich

EMPFINGER Lärchen-Kiefern-Rindendekor

Schützt vor Austrocknung, Körnung: 10-40 mm, Inhalt:

50 | (1 | = 0,19) 9,49°

W. 9088367 / K. 1796618



EUFLOR Torboflor Pflanzerde

Mit hochwertigen Nährstoffen und bioaktivem Ton, Inhalt:

60 | (1 | = 0,23) 13,99

W. 30233753 / K. 1267722



SUBSTRAL Balkon- und Kübelpflanzenerde

Kultursubstrat speziell für anspruchsvolle Balkon- und Kübelpflanzen, hohe Wasserspeicherfähigkeit, angereichert mit Substral®-Dünger für bis zu 4 Monate Nährstoffversorgung,

40 | (1 | = 0,37) 14,99°

W. 43224566 / K. 3121837



SUBSTRAL Blumenerde Terra Magma

Für Zimmer-, Kübel- und Balkonpflanzen, Kultursubstrat mit Lavagranulat für optimales Gedeihen, Inhalt:

60 | (1 | = 0,28) 16,99°

W. 793899 / K. 1565712



Qualität aus Österreich

EMPFINGER ProfiMix Torffrei

Für Pflanzen mit empfindlichen Wurzeln, mit Schafschurwolle und allen wichtigen Nährstoffen, Wirkungdauer: bis zu 8 Wochen, Inhalt:

55 | (1 | = 0,25) 13,99°

W. 30398978 / K. 1386417



Qualität aus Österreich

EMPFINGER Hochbeeterde

Aufgedüngt mit zusätzlichem natürlichen-NPK-Dünger, besonders geeignet für oberste Pflanzschicht, fördert das Wachstum,

55 | (1 | = 0,25) 13,99°

W. 30398977 / K. 1386415



EUFLOR Plantahum® Premium Torfreduziert

Mit Mineralstoffen und Spurenelementen, für ein sicheres Anwachsen und optimale Entwicklung, Wirkungsdauer: bis zu 12 Wochen, Inhalt:

65 | (1 | = 0,26) 16,99°

W. 42450079 / K. 3036917



COMPO SANA Orchideenerde

Mit Sofort- und Langzeitdünger, Wirkungsdauer: bis zu 8 Wochen, zur Vermeidung von Staunässe und Wurzelfäulnis, Inhalt:

5 | (1 | = 1,40) 6,99°

W. 774293 / K. 537894













COMPO SANA Kübelpflanzen- und **Balkonkastenerde**

Mit Sofort- und Langzeitdünger, Wirkungdauer: bis zu 6 Wochen, Inhalt:

60 | (1 | = 0,23) 15,99°

W. 9481412 / K. 1255566



COMPO SANA Qualitäts-Blumenerde

Mit Sofort- und Langzeitdünger mit Perlite-Atmungsflocken, gute Wasseraufnahme, Wirkungdauer: bis zu 12 Wochen, Inhalt:

50 | (1 | = 0,28) 15,99°

W. 976875 / K. 1652807



COMPO SANA Qualitäts-Blumenerde Classic

Universalerde mit hohen zertifizierten (nach RPP) Torfanteil aus nachhaltiger Torfgewinnung, mit Sofort- und Langzeitdünger, Atmungsflocken Perlite sorgen für optimale Wasserspeicherung, Inhalt:

40 | (1 | = 0,27) 10,99°

W. 42801667 / K. 3081037





IMMERGRÜN Hornspäne

Organischer Stickstoff um Böden zu verbessern, ausgewogene Nährstoffzusammensetzung, Aussaatmenge bei Gartenpflanzen: 100 g/m², Aussaatmenge bei Balkonpflanzen: 10 g/1 l Erde, Inhalt:

1 kg. 10 m² Reichweite 5 kg, 50 m² Reichweite (1 kg = 3,50) 17,99°

W. 9271499 / K. 1541169



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Urgesteinsmehl

Hilfsstoff um Böden zu verbessern, auch bei der Kompostierung verwendbar, inkl. Mikroorganismen, Aussaatmenge: 10-20 kg/100 m²,

3 kg, mit effektiven Mikroorganismen (1 kg = 2,00)7.99 10 kg, ca. 100 m² Reichweite (1 kg = 1,10)11,99

W. 42802907 / K. 3081560



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasenkalk granuliert

Für übersäuerten Boden, geeignet für Streuwägen, Aussaatmenge: 10-20 kg/m², Inhalt: 15 kg, 100 m² Reichweite (1 kg = 0,80) 15,99°

W. 9337933 / K. 1588232



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Algenkalk

Alleskönner zur Bodenverbesserung und Pflanzenstärkung, auch einsetzbar zur Stärkung von Buchsbaum- und vielen weiteren Zierpflanzen, Anwendung Frühjahr/Herbst: auf Blätter stäuben und/oder in Boden einarbeiten, Inhalt:

2,5 kg, ca. 25 m² Reichweite (1 kg = 2,80) 6,99°

W. 30283957 / K. 1312642



IMMERGRÜN Horngrieß

Zur raschen und gleichmäßigen Stickstoffversorgung, Aussaatmenge bei Gartenpflanzen: 100 g/m², Aussaatmenge bei Balkonpflanzen: 10 g/1 | Erde, Inhalt:

4 kg, 40 m² Reichweite (1 kg = 4,00) 15,99° W. 9164067 / K. 1069044



IMMERGRÜN Bodenaktivator

Bodenverbesserer für Rasen, Gartenflächen und Hochbeete, Aussaatmenge pro Pflanzloch: 100 g, Aussaatmenge Hochbeet: 1 kg/10 m², Aussaatmenge Bodenverbesserung mit Rasen: 5-10 kg/ 100 m², Inhalt:

20 kg, 200 m² Reichweite (1 kg = 1,85) 36,99°

W. 9337893 / K. 1588210











NATUREN Pferdedung

Organischer Volldünger, anwendungsfertig in Pellets, für ökologischen Landbau geeignet, Inhalt:

7 kg (1 kg = 2,86) **19,99**° 20 kg (1 kg = 1,75) 34,99°

W. 9384705 / K. 1160859



NEUDORFF Bodenaktivator Terra Preta

Für langanhaltende Bodenfruchtbarkeit, einfache Ausbringung, steigert den Humusgehalt im Boden, Reichweite: 10 m²/kg, Inhalt:

10 kg (1 kg = 2,50) **24,99**°

W. 9379609 / K. 1155958



NEUDORFF Rasendünger Azet

Mit Sofort- und Langzeitwirkung, sorgt für Dichtheit und verdrängt Moos und Unkraut, Reichweite: 20 m²/kg, Inhalt:

10 kg (1 kg = 3,70) 36,99° 20 kg (1 kg = 2,90) 57,99°

W. 9219018 / K. 1122171



OSCORNA Rosendünger

Aktiviert das Bodenleben und sorgt für neuen Humus, reiche Knospenbildung mit prachtvollen Blüten, Reichweite: 8 m²/kg, Inhalt:

1 kg 2,5 kg (1 kg = 6,40) **15,99** 10,5 kg (1 kg = 3,43) **35,99** 20 kg (1 kg = 2,80) 55,99°

W. 189407 / K. 6734



OSCORNA Animalin Gartendünger

Hochwertiger Naturdünger für Obst- und Gemüsekulturen, Reichweite: 8-12,5 m²/kg, Inhalt:

2,5 kg (1 kg = 5,00) **12,49**° 5 kg (1 kg = 4,20) 21,99° 10,5 kg (1 kg = 3,81) 39,99° 20 kg (1 kg = 2,50) **59,99**°

W. 117887 / K. 6536



OSCORNA Blumen- und Staudendünger

Versorgt Pflanzen auf Terrasse, Balkon und im kleinen Garten mit den notwendigen Nährstoffen und Spurenelementen, Inhalt:

1 kg 8,99°

W. 777530 / K. 1621059



OSCORNA Baum-, Strauch- und Heckendünger

Mit Langzeitwirkung zur gleichzeitigen Nährstoff- und Humusversorgung, Reichweite: 5-8 m²/kg, Inhalt:

5 kg (1 kg = 4,00) 20,99° 10,5 kg (1 kg = 3,43) **35,99**°

W. 432575 / K. 280477



OSCORNA Rasaflor Rasendünger

Mit Langzeitwirkung, verdrängt Unkraut und Moos, fördert das Bodenleben, Reichweite: 10-20 m²/kg, Inhalt:

5 kg (1 kg = 4,40) **21,99**° 10,5 kg (1 kg = 3,81) 39,99° 20 kg (1 kg = 3,30) 65,99°

W. 108944 / K. 7211



OSCORNA RinderDung

Belebt den Boden und fördert die Humusbildung, aktiviert festgelegte Nährstoffe, Reichweite: 6-8 m²/kg, Inhalt:

10,5 kg (1 kg = 2,48) 25,99°

W. 386094 / K. 6825











IMMERGRÜN Zimmerpflanzendünger

Spezial-Flüssigdünger mit ausgewogener Nährstoffformel für kräftigen, gesunden Wuchs und gesunde vitale Blätter, Inhalt:

116.79

W. 42569455 / K. 3049706



IMMERGRÜN Palmen- und Grünpflanzendünger

Spezial-Flüssigdünger, anwendbar im Zimmer, am Balkon oder Terrasse, ausgewogene Nährstoffformel für kräftigen und gesunden Wuchs und gesunde und vitale Blätter, Inhalt:

500 ml (1 l = 10,98) **5,49**°

W. 42569450 / K. 3049701



IMMERGRÜN Balkonblumendünger

Spezial-Flüssigdünger mit Haupt- und Spurennährstoffen, wirkt sofort, stimuliert das Wurzelwachstum, für üppige Blüten und sattes Grün, Inhalt:

116.79

W. 42569447 / K. 3049698



IMMERGRÜN Rosendünger

Mit Langzeitwirkung, Ausaatmenge Neupflanzung/Frühjahr: 20-30 g/m², Ausaatmenge Herbst: 30-40 g/ m², Inhalt:

116.79

W. 42569451 / K. 3049702



IMMERGRÜN Orchideendünger

Spezial-Flüssigdünger, wirkt sofort, stärkt die Widerstandskraft, stimuliert das Wurzelwachstum und sorgt für schöne Blüten, Inhalt:

500 ml (1 l = 10,98) 5,49°

W. 42569448 / K. 3049699



IMMERGRÜN Gemüse- und Tomatendünger

Spezial-Flüssigdünger für gesundes und schmackhaftes Obst und Gemüse, ausgewogene Nährstoffformel für kräftigen und gesunden Wuchs sowie für die Entwicklung eines intensiven Aromas, Inhalt:

116,79

W. 42569453 / K. 3049704





IMMERGRÜN Pflanzen-Düngestäbchen

Langzeitwirkung mit Haupt- und Spurennährstoffen in jedem Stäbchen für prächtige Blüten und Blätter, Wirkungsdauer: 3 Monate, Inhalt:

1 Pkg. 3,99°

W. 30863644 / K. 1729435



IMMERGRÜN Bittersalz

Sofortwirkung gegen Braunfärbung an Nadelgehölzen, mit viel Magnesium, zur Streu-, Gießoder Spritzanwendung geeignet, Aussaatmenge: 50-200 g/m², Inhalt:

5 kg, ca. 100 m² Reichweite (1 kg = 2,00) 9,99°

W. 777583 / K. 1462241



IMMERGRÜN Hochbeetdünger

Dünger mit Mikroorganismen und Langzeitwirkung zur Steigerung der Fruchtbarkeit, Aussaatmenge: 0,5-1 kg/10 m², Inhalt:

1 kg **6,99**°

W. 9337894 / K. 1588211



IMMERGRÜN Blütenwunder Perlen

Mit Langzeitwirkung, Perlen sorgen für langsame Nährstoffabgabe, für Innen und Außenbereich geeignet, Aussaatmenge: 5 g/1 | Erde, Inhalt:

2,5 kg (1 kg = 7,60) 18,99°

W. 787327 / K. 1515428



IMMERGRÜN Rosendünger

Mit Langzeitwirkung, Ausaatmenge Neupflanzung/Frühjahr: 20-30 g/m², Ausaatmenge Herbst: 30-40 g/m², Inhalt:

2,5 kg (1 kg = 6,00) 14,99°

W. 955560 / K. 1633515



IMMERGRÜN Moorbeetdünger

Mit Langzeitwirkung für Neupflanzung und Pflegedüngung, für kräftiges, gesundes Pflanzenwachstum und üppige Blütenpracht, Aussaatmenge bei Neupflanzung/Frühjahr/ Herbst: 80-90 g/m² Inhalt:

2,5 kg (1 kg = 6,40) 15,99°

W. 955891 / K. 1633819









COMPO Langzeit-Dünger mit Schafwolle

Sofort- und Langzeitwirkung mit NPK-Dünger und 50 % Schafwolle, Wirkungsdauer: ca. 5 Monate, für den ökologischen Landbau, Inhalt:

750 g (1 kg = ab 9,99) ab 7,49°

W. 9381611 / K. 1157667

Für Nadelgehölze, Rhododendren und Rosen, Inhalt: 2 kg (1 kg = 6,25) 12,49°

W. 30232557 / K. 1266608







NEUDORFF Balkonpflanzen-Dünger Azet

Mit Sofort- und Langzeitwirkung mit Mikroorganismen und Mykorrhiza, für farbenfrohe prächtige Blüten, Inhalt:

750 g (1 kg = 10,65) 7,99°

W. 9379600 / K. 1155948



NEUDORFF Hortensiendünger Azet

Mit Sofort- und Langzeitwirkung mit Mikroorganismen und Mykorrhiza, für farbenfrohe prächtige Blüten, unbedenklich für Haustiere, Bienen und andere Nützlinge, Inhalt:

8.99 1,75 kg (1 kg = 6,85) 11,99°

W. 9429176 / K. 1202484



NEUDORFF Tomaten- und Gemüsedünger Azet

100 % organisch und vegan, erhöht die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Trockenheit, Hitze und Kälte, für optimale Nährstoffnutzung, unbedenklich für Mensch und Tier, Inhalt:

11(11 = 9,99) 9,99

W. 43223817 / K. 3121379



WUXAL Universaldünger®

Steigert die Wuchs-, Blüh- und Fruchtqualität, optimiert die Wasserqualität und verringert Blattflecken beim Einsatz von hartem Wasser, einfache Dosierung, Inhalt:

23,99° 2 | (1 | = 17,50) 36,99

W. 30399442 / K. 1386817



COMPO Pflanzendünger Complete

Für pflegebedürftige Pflanzen mit Kalzium und Magnesium, Reichweite: 300 l, Inhalt:

11 11,99

W. 976667 / K. 1652654



COMPO Grünpflanzenund Palmendünger

Für kräftige Pflanzen und satt-grüne Blätter, fördert das Wurzelwachstum, Inhalt:

500 ml (1 l = 15,98) 7,99°

W. 42448445 / K. 3035744



COMPO Balkonpflanzendünger

Spezial-Flüssigdünger mit Hauptund Spurennährstoffen, wirkt sofort, für üppige Blüten und satt-grüne Blätter, stimuliert das Wurzelwachstum, Inhalt:

3 | (1 | = 4,33) 12,99

W. 30565287 / K. 1704750



COMPO GRANUPLANT® Pflanzgranulat

Sofort- und Langzeitdünger als CO2-reduzierte Alternative, aus Bimsstein, beugt Schädlingsbefall vor, Körnung: 2-5 mm, Inhalt:

(11 = 2,66) 7,99° $(1 \mid = 1.83) 10.99$

12,5 | (1 | = 1,44) 17,99

W. 42761923 / K. 3076391











Dünger im Garten

Die richtige Wahl für jeden Bedarf

Dünger ist ein unverzichtbarer Helfer für gesunde Pflanzen und reiche Ernten im Garten. Er versorgt den Boden mit essenziellen Nährstoffen und macht Ihren Garten zur grünen Oase.

Universaldünger eignet sich für nahezu alle Pflanzen und versorgt sie mit den Grundnährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kalium – eine praktische Wahl für Einsteiger. **Balkonblumendünger** ist speziell auf die Bedürfnisse von Kübelpflanzen abgestimmt und enthält oft zusätzliche Spurenelemente, um Blühkraft und Vitalität zu fördern.

Der **Grünkorn** Dünger hingegen wirkt langsam und ist ideal für Gemüse und Zierpflanzen, da er den Boden schont. Ein **Blaukorn** Dünger ist ein klassischer Mineraldünger. Er liefert schnelle Ergebnisse, sollte jedoch vorsichtig dosiert werden, um das Bodenleben nicht zu beeinträchtigen. Für Obst, Gemüse, Blumen, Bäume, Sträucher und Rasenflächen bietet sich **Patentkali** an. Der Kalium- und Magnesiumdünger stärkt die Wurzeln, erhöht die Frostresistenz und verbessert die Fruchtqualität. **Hühnermist** bzw. Hühnerdung aus der Verpackung ist ein schonend getrockneter, pelletierter und virenfreier Hühnermist. Dieser Dünger ist ein rein organischer Dünger und reich an Stickstoff und Phosphor.





NATUREN Dünger

Für den universellen Einsatz, für ökologischen Landbau geeignet, Inhalt:

1,7 kg (1 kg = 6,76) 11,49°

W. 9384707 / K. 1160862





SUBSTRAL Osmocote Balkonblumendünger

Harzumhüllter Depotdünger, für alle Blühpflanzen am Balkon und im Garten, bedarfsgerechte Nährstoffabgabe, Wirkungsdauer bis zu 6 Monate, Inhalt:

750 g (1 kg = 13,32) 9,99° 1,5 kg (1 kg = 11,33) 16,99°

W. 9165392 / K. 1070164



SUBSTRAL Balkonpflanzendünger

Für Balkon-, Terrassen und Beetpflanzen, für ein starkes Wachstum und lang anhaltend, leuchtende Blüten, Inhalt:

2 | (1 | = 5,00) 9,99°

W. 191866 / K. 131136



NATUREN Pflanzennahrung

Organischer Flüssigdünger für den universellen Einsatz bei Balkon-, Terrassen- und Gartenpflanzen, geeignet für ökologischen Landbau, Inhalt:

2 | (1 | = 7,50) **14,99**

W. 30207851 / K. 1262974





NATUREN Grünkorn

Umweltfreundlich mit Langzeitwirkung, nitratfrei, Inhalt:

3 kg (1 kg = 5,00) **14,99**° 6 kg (1 kg = 4,17) **24,99**°

W. 42762095 / K. 3076516



IMMERGRÜN Blaukorn

Erhöht Erträge und farbenprächtige Blüten, Aussaatmenge: 50 g/m² je Kultur, Inhalt: 5 kg, ca. 100 m² Reichweite (1 kg = 3,80) 19,99°

W. 777527 / K. 1462415



IMMERGRÜN Patentkali

Mit Kaliumsulfat und Magnesium, sorgt für mehr Ertrag bei Obst und Gemüse, frostbeständiger, nicht für Salat geeignet, Aussaatmenge: 60-120 g/m², Inhalt:

10 kg, ca. 80 m² Reichweite (1 kg = 3,00) **29,99**°

W. 809829 / K. 108710



IMMERGRÜN Hühnermist

Pelletierter Hühnerdung aus Bio-Haltung, intensiver Geruch daher Urgesteinsmehl beimengen, Aussaatmenge: 100 g/m², Inhalt:

10,5 kg, ca. 105 m² Reichweite (1 kg = 2,19) **22,99**°

W. 9026313 / K. 1687130













IMMERGRÜN Rasenstartdünger

Für optimale Keimung, Wirkungsdauer: 10-12 Wochen, keine Vebrennungsgefahr, Aussaatmenge: 25 g/m², Inhalt:

1,25 kg, 50 m² Reichweite (1 kg = 11,99) 14,99° 5 kg, 200 m² Reichweite (1 kg = 8,60) 42,99°

W 9057997 / K 1770918



IMMERGRÜN Rasendünger

Organisch-mineralischer Langzeitdünger für dichten Wuchs mit Sofort- und Langzeitwirkung, Aussaatmenge: 50 g/m², Inhalt:

3 kg, 70 m² Reichweite (1 kg = 4,66) 13,99° 10,5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 2,38) **24,99**

W. 9089108 / K. 1797301



IMMERGRÜN Rasendünger

Langzeitdünger für dichten Wuchs und Unkrautbekämpfung, fördert den Breitswuchs der Gräser, Wirkungsdauer: mehr als 3 Monate, Aussaatmenge: 30 g/m², Inhalt:

5 kg, 150 m² Reichweite (1 kg = 3,80) 18,99° 15 kg, 450 m² Reichweite (1 kg = 3,33) 49,99°

W. 9127225 / K. 1034036



IMMERGRÜN Rasendünger plus Unkrautvernichter

Pfl.Reg.Nr.: 3459-904, Langzeitdünger zur zuverlässige und umweltgerechte Unkrautbekämpfung, Wirkungsdauer: 3 Monate, Aussaatmenge: 30 g/m², Inhalt:

7,5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 6,67) 49,99 15 kg, 500 m² Reichweite (1 kg = 5,33) **79,99**°

W. 787333 / K. 1515360



SUBSTRAL Rasendünger Spiel und Sport

Für kräftig grünen und strapazierfähigen Rasen in nur 7 Tagen, 2 Monate Düngewirkung, für Streuwagen oder Mähroboter geeignet, Inhalt:

15 kg (1 kg = 3,00) 44,99°

W. 43219926 / K. 3119851



SUBSTRAL Komplett-Rasendünger 3in1

Pfl.Reg.Nr.: 3136, Komplettlösung für dichten Rasen ohne Unkraut und Moos, Reichweite: 28 m²/kg, Inhalt:

14 kg (1 kg = 6,35) 88,89°

W. 9219100 / K. 1122255



NATUREN Rasendünger

Für saftig grünen Rasen, nach Ausbringung sofort begehbar, Reichweite: 28 m²/kg, Inhalt:

2,8 kg (1 kg = 5,35) 14,99° 10 kg (1 kg = 3,30) **32,99**° 20 kg (1 kg = 2,65) **52,99**°

W. 30207849 / K. 1262968



COMPO® Rasendünger Unkraut & Moosstopp

100 % natürliche Inhaltsstoffe, organisch-mineralisch, mit Sofort- und Langzeitwirkung, unbedenklich für Mensch und Tier, Inhalt:

5,5 kg (1 kg = 4,54) **24,99**°

W. 42761922 / K. 3076390



COMPO Rasendünger

Besonders gute Startwirkung und langanhaltende Versorgung, keine Verbrennungsgefahr, Reichweite: 30,77 m²/kg, Inhalt:

13 kg (1 kg = 3,08) 39,99°

W. 42450089 / K. 3036927



COMPO Bio-Rasendünger Aqua Depot

100 % natürliche Inhaltsstoffe, organisch- mineralisch, mit Sofort- und Langzeitwirkung und extra Kalium, reguliert den Wasserhaushalt des Rasens, Inhalt:

10,5 kg (1 kg = 3,28) **32,99**

W. 43224667 / K. 3121843



SUBSTRAL Unkrautvernichter und Rasendünger 2in1

Pfl.Reg.Nr.: 3379, 2in1-Langzeitdünger für dichten Wuchs und Unkrautbekämpfung, schnelle Wirkung, Reichweite: 28,57 m²/kg, Inhalt:

14 kg, 400 m² Reichweite (1 kg = 5,79) **80,99** W. 9270743 / K. 1540468









90



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasensamen Spiel und Sport

Für einen vielseitigen und strapazierfähigen Rasen, rasche Keimung, Aussaatmenge: 20 g/m²,

1 kg, 50 m² Reichweite 10,99° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 8,00)10 kg, 500 m² Reichweite (1 kg = 7,50)74,99

W. 30353634 / K. 1355233



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Parkund Gartenrasen

Qualitätsmischung aus hochwertigen Zuchtsorten, zur Rasenneuanlage und -pflege, Aussaatmenge: 20 g/m², Inhalt:

1 kg, 50 m² Reichweite 15,99° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 12,00)59.99°

W. 210211 / K. 14720



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasensamen Premium

Mit extrem dichter Rasennarben-Bildung, für starke Beanspruchung, Aussaatmenge: 20 g/m², Inhalt:

1 kg, 50 m² Reichweite15,99° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 12,00) 59.99°

W. 30315804 / K. 1339382



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasen für Trockenlagen

Hohe Anteile von Rotschwingel und Wiesenrispe für schönen, grünen Rasen in trockenen Problemlagen, für Böschungen geeignet, Aussaatmenge: 20 g/m², Inhalt:

1 kg, 50 m² Reichweite 15,99° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 12,00) 59,99

W. 868402 / K. 280267





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Schattenrasen

Qualitätsrasen zur Rasenanlage und -pflege auch bei wenig Licht. Aussaatmenge: 20 g/m², Inhalt:

1 kg, 40 m² Reichweite 19,99° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 17,00)

W. 698065 / K. 27128



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Lückenfüller

Regeneriert und repariert alte Rasenflächen und schließt Lücken, zur Rasenerneuerung und -pflege, Aussaatmenge: 20 g/m², Inhalt:

1 kg, 50 m² Reichweite 15,49° 5 kg, 250 m² Reichweite (1 kg = 12,00)

W 390336 / K 14662



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Nachsaat-Rasen mit Keimschutzhülle

Regeneriert und repariert, zur Wachstumsförderung, Keimschutzhülle schützt vor Vogelfraß und optimiert die Keimung, Aussaatmenge: 30 g/m², Inhalt:

1,5 kg, 50 m² Reichweite (1 kg = 12,66)18.99 7,5 kg, 225 m² Reichweite (1 kg = 10,67) 79,99°

W. 951932 / K. 1631447



SUBSTRAL Rasensamen **Spiel und Sport**

Für einen vielseitigen und strapazierfähigen Rasen, für alle Böden geeignet, rasche Keimung, Reichweite: 50 m²/kg, Inhalt:

2 kg (1 kg = 14,00) **27,99**° 5 kg (1 kg = 10,00) 49,99° 10 kg (1 kg = 9,00) 89,99°

W. 30207847 / K. 1262975



SUBSTRAL® Magisches Rasen-Pflaster

Anwendungsfertige Mischung aus Rasensamen, Premium-Keimsubstrat und Dünger, Inhalt:

3,6 kg (1 kg = 11,66) 41.99

W. 9130124 / K. 1037158



COMPO Vertikutier-Mix

Schnell keimend, dauerhaft strapazierfähig, Hilfsstoff unterstützt Be- und Entwässerung der vertikutierten Fläche, Inhalt:

4 kg (1 kg = 10,00)W. 9329348 / K. 1580146

39,99



NEUDORFF Rasenreparatur Lückenlos

Anwendungsfertige Mischung aus Rasensamen und Dünger, für Haustiere, Bienen und andere Nützlinge, Reichweite: 6,5 m²/kg, Inhalt:

1,2 kg (1 kg = 19,16) **22,99**° 2,5 kg (1 kg = 12,00) **29,99**°

W. 9271119 / K. 1540767



NEUDORFF Rasendünger Moos- und Unkrautstopp

NPK-Dünger, für Mulchmäher und Mähroboter geeignet, Reichweite: 20 m²/kg, Inhalt:

5 kg (1 kg = 5,60) 27,99°

W. 42426260 / K. 3031189











AUSTROSELECT Tütensamen

Gemüsesämereien gezüchtet in Österreich

1 Pkg. ab 1,59°

W. 30838932 / K. 1725954



IMMERGRÜN Tütensamen

Qualitätssaatgut, verschiedene Arten, breites Sortiment an Qualitätssaatgut



Qualität a Österreich

IMMERGRÜN Anzucht- und Kräutererde Torffrei

Biospezialerde für eine lockere, luftige Struktur und ausgezeichnete Wasseraufnahme und -speicherung, speziell auf Jungpflanzen und Sämlinge abgestimmt, Inhalt:

20 | (1 | = 0,34) 6,79

W. 42456751 / K. 3038012



AUSTROSAAT Blütenfreude

Große Auswahl an artenreichen, mehrjährigen Blumensamenmischungen für einfache Direktsaat

1 Pkg. 19,95°

W. 43221898 / K. 3120959



Rollrasen

Verlegefertige Rollen zu je 1 m² (250x40 cm), verschiedene Rasenarten, nur gegen Vorausbestellung

Preis auf Anfrage

W. 30260839 / K. 1291437



IMMERGRÜN Blumenwiese

Enthält 1 Pkg. Rasensamen und 1 Pkg. Blumen- und Kräutersamen zum Mischen, Aussaatmenge: 12 g/ m², Inhalt:

1 kg, 80 m² Reichweite 26,99

W. 10553 / K. 14076

IMMERGRÜN

Bienenweide



CASAFINO Rasenguarz

Feuergetrocknet, Körnung: 0,5-2 mm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,30) 7,49°

W. 9274131 / K. 1542979



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Rasenerde Torfreduziert

Spezialerde zur Rasenansaat, zur Beseitigung von Unebenheiten und zur Ausbesserung von kahlen Stellen, Inhalt:

35 | (1 | = 0,26) 8,99°

W. 42401228 / K. 3027597



gezüchtet in Österreich gewachsen, Reichweite: 5 m²/kg, Inhalt:

1 Pkg. 5,49°

W. 30355434 / K. 1356725



GUTTA Rasengitter

Rüttelfähig, geeignet für Parkflächen, Einfahrten und Wege, serienmäßige Bodenanker für Befestigung von Böschungen und Uferzonen, Kunststoff nimmt keine Feuchtigkeit auf, häufige Rasenerneuerung entfällt, leicht und schnell zu verlegen, sicheres Knüpfsystem durch Einhacken von oben, durch Schnappverschlüsse zueinander gesichert, kein Verrutschen oder Aushebeln aus dem Verbund, aus recyceltem Polyethylen (HDPE), Wabenstruktur mit Antirutschnoppen, Format:

50x50x4 cm, Gewicht: ca. 1,2 kg, Pachungsinhalt: 4 Stk. = 1 m² Stk. 7,19

























WINDHAGER Gartenvlies

Material: PP-Gewebe, bildet wachstumsförderndes Mikroklima und schützt vor Frost, Insekten, Wildfraß und Hagel, Gewicht: 17 g/m², Maße (LxB):

5x1,5 m 7,99 10x1,5 m 11,99

W. 9338727 / K. 1589106



WINDHAGER Wachstumsvlies Öko

Material: PLA, erdölfreies und nachhaltiges Produkt, für gute Wachstumsbedingungen und wachstumsfördernde Mikroklima-Bildung, Gewicht: 18 g/m², Maße (LxB):

5x1,5 m 10,99 10x1.5 m 18.99

W. 9381377 / K. 1157472





WINDHAGER Tomatenvliesschlauch

Material: PP-Gewebe, durch Frostschutzwirkung ein früheres pflanzen möglich, sorgt für gute Wachstumsbedingungen, effizienter Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch, schützt vor Schädlingen, UV-stabilisiert, Gewicht: 17 g/m², Maße (LxB):

10x0,65 m 11,99°

W. 9338729 / K. 1589108





Material: LDPE perforiert, für eine chemiefreie Unkrautbekämpfung, sorgt für gutes Bodenklima, verlängert die Haltbarkeit von Rindenmulch, Gewicht: 33 g/m², Maße (LxB):

WINDHAGER Unkrautfolie Anti Weed

5x0,9 m 13,49

W 9338766 / K 1589126





WINDHAGER Frühbeetschlitzfolie

Material: Kunststoff, optimal für schnellwachsende Pflanzen mit Ganzjahresschutz, mitwachsend, schafft ausgewogenes Mikroklima, UV-stabilisiert, Stärke: 50 µm, Maße (LxB):

7,2x1,4 m 12,99

W. 9338738 / K. 1589117



WINDHAGER Unkrautylies

Material: PP-Gewebe, hält den Boden warm und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt, lichtundurchlässig und atmungsaktiv, Gewicht: 50 g/m2, Maße (LxB):

10x0.9 m 18.49° 5x1,6 m 18,99°

W. 923167 / K. 1608244






WINDHAGER Unkrautvlies Öko

Material: PLA, optimale Lösung für biologische und chemiefreie Unkrautbekämpfung, atmungsaktiv, schützt den Boden vor Austrocknung, Gewicht: 50 g/m², Maße (LxB):

5x1,6 m 18,49° 10x1 m 20.99

W. 9381374 / K. 1157469



WINDHAGER Unterboden-Gewebe

Material: PP-Gewebe, zur Stabilisierung des Untergrunds und höhere Belastbarkeit von Gehwegen, Kiesflächen, Pflastersteinen etc. wasserdurchlässig, UV-beständig, robust und langlebig, Maße (LxB):

5x2 m 19.99

10x2 m 31,99°

W. 9338753 / K. 1589135



WINDHAGER Schneckenabwehrband

Natürlicher Schutz gegen Schnecken, chemiefrei, kupferbeschichtete Oberfläche, Selbstklebend auf glatten und rauen Oberflächen, Maße (LxB):

500x3 cm 9.49

W. 30206633 / K. 1262041





WINDHAGER Schafwoll-Vliesdecke ÖKO

Schützt die Pflanzen auf natürliche Weise vor Wind und Kälte, aus 100 % Schafwolle, witterungsbeständig, atmungsaktiv und wärmeisolierend, Gewicht: 100 g/m², Maße (LxB):

2x1 m 10,99

W. 42458721 / K. 3051329





WINDHAGER Schafwoll-Unkrautmatte ÖKO

Chemiefreier und natürlicher Schutz vor Unkraut, aus 100 % Schafwolle hergestellt, exzellente Wasser- und Luftdurchlässigkeit, hohes Wasserspeichervermögen, biologisch vollständig abbaubar, Gewicht: 150 g/m², Maße (LxB):

2x1 m 12,99°

W. 42571689 / K. 3051327





WINDHAGER Schafwoll-Hochbeetmatte Greenline

Zum Schutz vor Bodenschädlingen, aus 100 % Schafwolle, umweltschonend und chemiefrei, wachstumsfördernd durch natürliche Wasserspeicherung, Düngewirkung bei der Verrottung der Wolle, Gewicht: 500 g/m², Maße (LxB):

2x1 m 24.99

W. 42571690 / K. 3051328









IMPOS Komposter

Komplettbausatz mittels Stecksystem, Material: Holz, kesseldruckimprägniert, Maße (LxBxH):

100x100x70 cm 29,99°

W. 389429 / K. 271968



JUWEL Komposter Bio 400

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauten Wandlamellen, witterungsbeständig, geteilter Deckel mit Windsicherung, Material: Kunststoff, Maße (LxBxH):

74x74x84 cm 109,99°

W. 925869 / K. 1609101



JUWEL Komposter Aeroplus 6000

Intelligentes 3-Kammer-System, regulierbare Belüftung, windgesicherte Befüllklappe, einfache Entnahme, Material: Kunststoff, Maße (LxBxH):

79x79x110 cm 259,99°

W. 9056343 / K. 1769892



IMPOS Komposter K 11

Material: Metall, feuerverzinkt, UV- und frostbeständig, Maße (LxBxH):

91x91x85 cm 99,99°

W. 9220835 / K. 1124055



JUWEL Premium Thermo-Komposter Aeroquick 890 XXL

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauter Wandlamelle, konische Form für rasche Volumenminderung, große Entnahmeklappen an 2 Seiten, korrosionsbeständig, Material: Kunststoff, Maße LxBxH):

107x107x109 cm 259,99°

W. 9038502 / K. 1698084



JUWEL Premium Komposter Aeroquick

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauten Wandlamellen, konische Form für rasche Volumenminderung, große Entnahmeklappen an 2 Seiten, wärmeisolierend, Material: Kunststoff, Maße (LxBxH):

94x94x109 cm 259,99°

W. 973112 / K. 1649890



IMPOS Komposter Bio 600

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauten Wandlamellen, witterungsbeständig, geteilter Deckel mit Windsicherung, Material: Kunststoff, Maße (LxBxH):

77x77x100 cm 99.99°

W. 781075 / K. 1475185



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Kompostbeschleuniger

Organisch-mineralischer Dünger, beschleunigt die Verrottung organischer Abfälle auf natürliche Weise, Inhalt:

5 kg, ca. 30 m² Reichweite (1 kg = 2,60) 12,99°

W. 777584 / K. 1462258



Qualität aus Österreich

JUWEL Mäusegitter für Komposter

Passend für alle JUWEL Komposter-Modelle und handelsüblichen Komposter

Ausziehbar ca. 98-112 cm 43,99°

W. 837131 / K. 256561









Garteninnovationen auf hohem Niveau

Hochbeete: praktisch, platzsparend & ertragreich

Das Gärtnern in luftiger Höhe ist keine Neuheit. Das Hochbeet wurde bereits vor gut 4.000 Jahren in China erfunden, wo es als "Hügelbeet in der Kiste" bezeichnet wurde.

Hochbeete bieten zahlreiche Vorteile, wie eine **rückenschonende** Arbeitshöhe, besseren **Schutz vor Schädlingen** und eine **optimale Nährstoffversorgung**. Ob für Gemüse, Kräuter oder Blumen – Hochbeete bieten eine ideale Möglichkeit, den Garten, die Terrasse oder den Balkon effizient zu nutzen und Freude am Gärtnern zu haben.

Eine Checkliste, wie man ein Hochbeet baut und befüllt finden Sie auf rlh.at/hochbeet-befuellen









Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Grundfüllung für Hochbeet

Material: Holz, naturrein gehäckselt, optimal für die unterste Schicht im Hochbeet, auch als hochwertiges Abdeck- und Mulchmaterial geeignet, Inhalt:

50 | (1 | = 0,24) 11,99°

W. 42401225 / K. 3027594

IMPOS Hochbeet-Noppenfolie

Material: HDPE, individuell zuschneidbar, Materialstärke: 400 g/m², Maße (LxB):

6,5x0,9 m **21,99**

W. 43213326 / K. 3116974





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Gartenfaser 4in1

Für die mittlere Schicht im Hochbeet, auch zum Anhäufeln von Rosen und Böschungen, bietet Schutz vor Unkraut und Austrocknung, Inhalt:

60 | (1 | = 0,19) 11,49°

W. 42401226 / K. 3027595





Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Hochbeeterde Torffrei

Mit besonders reichhaltigen Nährstoffen für starkzehrende Pflanzen, hohes Wasserspeichervolumen, ideal für das Hochbeet geeignet, Inhalt:

50 | (1 | = 0,23) 11,79°

W. 42401224 / K. 3027593



Qualität aus Österreich

IMMERGRÜN Hochbeetund Gemüsemulch

Abdeckmaterial reduziert den Unkrautwuchs und die Verdunstung, hält Schnecken ab, verringert die Gefahr von Fäulnis- und Pilzerkrankungen, Inhalt:

40 | (1 | = 0,25) 9,99°

W. 42401734 / K. 3027761

IMPOS Hochbeet-Wühlmausgitter

Material: Stahl, verzinkt, individuell zuschneidbar, Maschenweite: 6,3 mm, Maße (LxB):

2,1x1,1 m 17,99°

W. 43213322 / K. 3116970



















1 · OKAY Hochbeet Lärche

Holzart: Lärche natur geriffelt, inkl. Gewebefolie, Montagematerial, ohne Boden, Maße (LxBxH):

120x60x72 cm 149,99 200x100x72 cm, Wandstärke: 28 mm 239,99 400x100x72 cm, Wandstärke: 28 mm 339.99

W. 43176009 / K. 3103197



Für Hochbeet, Holzart: Lärche, natur, Maße (LxBxH):

2 · JUWEL Thermofrühbeet

200x100x40/30 cm 289,99°

W. 9436047 / K. 1209475

Aufsatz Wärmeisolierung, UV-stabile Hohlkammerplatten, werkzeugloser Aufbau, stabile Eckelemente, windgesicherte Fensterlüfter, Material: Kunststoff, Wandstärke: 4 mm, Maße (LxBxH):

200x100x20/30 cm 249,99°

W. 42768420 / K. 3077211





Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert grün, Lattenstärke: ca. 11x64 mm, Verstrebungen: ca. 11x30 mm, Maße (LxBxH):

80x30x90 cm 49,99°

W. 42768419 / K. 3077210



Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. Gewebefolie, ohne Boden, Wandstärke: 40 mm, PEFC zertifiziert, Maße (LxBxH):

180x180x80 cm 129,99

W. 30242889 / K. 1275234



JUWEL Hochbeet System Timber

Material: Kunststoff, Holzoptik, vielfach erweiterbar mittels Bausteinsystems, wärmeisolierende Elemente, stabile Steckverbindungen

Fassungsvermögen: 360 l, 18 Bausteine mit Stabilisierungs-Set, Maße (LxBxH): 130x60x60 cm 169,99

Fassungsvermögen: 480 l, 24 Bausteine mit Stabilisierungs-Set, Maße (LxBxH): 130x60x60 cm 229,99

W. 30314657 / K. 1338256



BIOHORT Hochbeet

Material: Polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, feuerverzinkt, Deckel aus Aluminium, mit Drehgriff-Zylinderschloss, integrierte und unsichtbare Durchlüftung, Gasdruckfeder, Maße (LxBxH):

201x102x77 cm 649,-

W. 30873289 / K. 3004102













Material: Kunststoff, Holzoptik, vielfach erweiterbar mittels Bausteinsystems, wärmeisolierende Elemente, stabile Steckverbindungen

1 · Hochbeet-**Grund-oder Aufbausatz**

Fassungsvermögen: 120 l, 6 Bausteine mit Stabilisierungs-Set, Maße (LxBxH): 130x60x20 cm

72.99

W. 30246170 / K. 1278706

2 · Hochbeet mit Thermohaube

Fassungsvermögen: 240 l, 12 Bausteine mit Stabilisierungs-Set, Maße (Lx-BxH): 130x60x52 cm

149.99

W. 30246169 / K. 1278708

3 · Hochbeet in U-Form

2 Reihen (24 Bausteine) mit Stabilisierungsset, Fassungsvermögen: 790 I, Maße (Lx-BxH): 185x125x40 cm (U-Form)

249,99°

W. 30396144 / K. 1383691

4 · Kombi-Set

Fassungsvermögen: 360 l, 18 Bausteine mit Stabilisierungsset, Thermofrühbeet 13/60 mit Fensterfixierung, windgesicherte Fensterlüfter, Maße (LxBxH): 130x60x90/100 cm 269,99

W. 30800229 / K. 1717464

5 · Hochbeet-Pflanzkasten

Fassungsvermögen: 450 l, 18 Bausteine mit Stabilisierungs-Set, Maße (LxBxH): 190x60x20-60 cm

169.99

W. 42809423 / K. 3083581



BIOHORT Pflanzbeet Belvedere

Material: feuerverzinktes, Polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, integrierter Nagerschutz, 20 Jahre Herstellergarantie, weitere Farben und Größen erhältlich, Maße (LxBxH):

Fassungsvermögen: 90 l, 102x53x77 cm 489,99 Fassungsvermögen: 135 l, 152x53x77 cm **549,** Fassungsvermögen: 315 l, 201x53x77 cm

W. 30873032 / K. 3003845







JUWEL Thermo-Frühbeet Easy-Fix

Material: 4 mm Hohlkammerplatten aus Polycarbonat, abgerundete Eckverbindungen, 2 Fenster mit Windsicherung, mehrfach verstell- und abnehmbar, Maße (LxBxH):

115x75x30-40 cm 129,99°

W 42712773 / K 3061054

6 · JUWEL Frühbeet Comfort Easy-Fix

Material: UV-stabile 4 mm-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat, Wärmeisolierung, Windsicherung, mehrfach verstell- und abnehmbar, Maße (LxBxH):

100x60x40/30 cm 79,99°

W. 30232706 / K. 1266731

7 · JUWEL Doppelfrühbeet Comfort Easy-Fix

120x100x40/30 cm 119,99°

W. 30232707 / K. 1266747







CASAFINO Hochbeet Wood

Lebendig durch Holz, langlebig durch Beton, tiefenimprägniert, spezieller Oberflächenschutz, frost- und tausalzbeständig, Höhe: 75 cm, Maße (LxB):

186x102 cm 988,79° 235x126 cm 1.199,99°

W. 9457089 / K. 1231353









CASAFINO Hochbeet Flores


Stabil, robust, witterungsbeständig, bruchrauhe und farbnuancierte Oberfläche, 5 Größen, 3 Formen, Höhe: 72 cm, Maße (LxB):

Quadratisch: 102x102 cm 424,19 Rechteckig: 102x162 cm 553,19 Rechteckig XL: 102x222 cm 682,09° L-förmig: 222x162 cm 835,59 L-förmig XL: 222x222 cm 970,99

W. 30462942 / K. 1432618













Quadratische Form

Rechteckige Form


L-Form

LEIER Hochbeet Durisol

Material: Holzbeton, einfache Montage, frost- und brandbeständig, automatische Entwässerung, wärmedämmend, Farbe: Anthrazit, Maße (LxBxH):

Rechteckig: 230x120x80 cm 654,-K-förmig: 120x120x80 cm 426,-L-förmig: 230x230x80 cm 900,-U-förmig: 340x230x80 cm 1.362,-U1-förmig: 450x230x80 cm 1.596,-


W. 42808985 / K. 3083365





UNSER





Premium Gewächshaus Deimos

Aus Doppelrahmenprofilen mit verschraubten Aluleisten, horizontal-teilbarer Stalltür, inkl. 1-2 Dachfenstern mit Aufsteller sowie Regenfallrohren mit Traufenprofilen und Regenrinnen, Ausführung: Hohlkammerplatten 10 mm oder Kombiverglasung ESG 3 mm und HKP 10 mm, gegen Aufpreis Modell und Maße (BxHxT):

5800: 260x213x224 cm 1.999,-8500: 260x213x328 cm 2.499,-11200: 260x213x431 cm 3.499,-

W. 43221139 / K. 3120350



Gewächshaus Uranus

Traditionsmodell, TÜV-zertifiziert, mit Doppelschiebetür und 2-4 Dachfenster mit Aufsteller, Regenrinnen, Stahlfundamentrahmen gegen Aufpreis, Ausführung: Hohlkammerplatten 4 oder 6 mm und Sicherheitsglas 3 mm (ESG) gegen Aufpreis, Farbe: Aluminium eloxiert oder Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

6700: 257x248x258 cm **ab 1.199**,-8300: 257x248x321 cm 9900: 257x248x383 cm ab 1.479,-

ab 1.349.-11500: 257x248x445 cm **ab 1.679**,-



W. 42759180 / K. 3074262



Material: Stahl, für Ausführung 6700 oder 7600 geeignet, Stärke: 6 cm

219.99

W. 42759228 / K. 3074310



Gewächshaus Apollo

Einstiegsmodell, TÜV-zertifiziert, mit Einzelschiebetür und 1-2 Dachfenster mit Aufsteller, Regeninnen und Stahlfundament, Ausführung: Hohlkammerplatten 4 oder 6 mm gegen Aufpreis, Farbe: Aluminium eloxiert oder Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

2500: 195x207x137 cm ab 599.-3800: 195x207x199 cm ab 729,ab 899,-5000: 195x207x261 cm 6200: 195x207x323 cm ab 1.099,-















Balkongewächshaus Stad

Inkl. aufstellbares Dachfenster, Regal und Zwischenboden, Ausführung: Hohlkammerplatten 4 mm oder Sicherheitsglas 3 mm (ESG) gegen Aufpreis, Farbe: Aluminium eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

Stahlfundament: 81x166x43 cm

ab 499,-Rollfundament: 81x168x43 cm ab 549.-

W. 42759611 / K. 3074693





W. 42759316 / K. 3074398





Gewächshaus Zeus

Premium-Modell, zweigeteilte Stalltür, und 2-3 Dachfenster mit Aufsteller, 2 Regenfallrohre, Ausführung: Hohlkammerplatten 10 oder 16 mm gegen Aufpreis oder Kombiverglasung mit 3 mm-Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten gegen Aufpreis, Farbe: Aluminium eloxiert oder Smaragd und Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

13800: 258x250x540 cm **ab 4.699**,-15700: 258x250x614 cm **ab 4.899**,-

W. 42759473 / K. 3074555



Gewächshaus Sirona

Im Orangeriestil, mit Doppelschiebetür und 4 Dachfenster mit Aufsteller, 3 Regenfallrohre und Stahlfundamentrahmen, Ausführung: Sicherheitsglas 3 mm (ESG), Farbe: Aluminium eloxiert oder Smaragd und Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

13000: 383x254x383 cm ab 3.199,-

W. 42759387 / K. 3074469







Anlehngewächshäuser Styx oder Osiris

Modern mit Pultdach, kugelgelagerte Schiebetür (Styx) bzw. Doppelschiebetür (Osiris) und 1-2 Dachfenster, Ausführung: Hohlkammerplatten 4 mm oder 6 mm gegen Aufpreis oder Vollverglasung mit Sicherheitsglas 3 mm (ESG), Farbe: Aluminium exoliert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

Anlehngewächshaus Styx oder Osiris

900: 131x182x69 cm ab 299,99° 1300: 193x182x69 cm **ab 399.99** ab 649.-

3300: 255x222x132 cm

Anlehngewächshaus Styx oder Osiris

5200: 262x221x201 cm ab 949,-6500: 324x221x201 cm **ab 1.049**,-7800: 387x221x201 cm **ab 1.149,**

W. 42759380 / K. 3074462



Kombination, Farbe: Aluminium eloxiert Gewächshaus Freya

Modern mit Pultdach, breite Doppelschiebetür, vorbereitet für Vorhängeschloss, aufstellbare 1-2 Seitenfenster, Ausführung: Hohlkammerplatten 6 mm oder Kombiverglasung mit Sicherheitsglas 3 mm (ESG) in der Seite, gegen Aufpreis, Farbe: Aluminium exoliert oder Schwarz pulverbeschichtet gegen Aufpreis, Maße (BxHxT):

5900: 254x225x192 cm (230 cm mit Vordach) ab 1.449,-7600: 254x240x254 cm (292 cm mit Vordach) ab 1.749,-

W. 42759332 / K. 3074414

Gewächshaus Fundament

Material: Stahl, für Ausführung 5000 oder 5900 geeignet, Stärke: 6 cm, Farbe: Grau, Smaragd oder Schwarz gegen Aufpreis

149.99

W. 42759227 / K. 3074309

27

W. 42759377 / K. 3074459



TATE

Effektive Mikroorganismen (EM) für Pflanzen sind eine Mischung aus nützlichen Mikroben wie Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien und Hefen, die unter anderem dasPflanzenwachstum fördern. Unsere EM von **Immergrün** verbessern die Bodenstruktur, steigern die Nährstoffverfügbarkeit und stärken die Pflanzen gegen Krankheiten.

Wurzelgold: unterstützt das Wurzelwachstum, stärkt die Widerstandkraft von Pflanzen aller Art und fördert ein gesundes, aktives Bodenleben.

Blattgold für Gemüse und Kräuter: festigt Laub und Stängel der Pflanzen, verbessert die Haltbarkeit und Geschmacksintensität von Gemüse und Kräutern und erhöht die Widerstandskraft gegenüber Schädlingen und Krankheiten.

Blumengold für Blühpflanzen: Die EM in Blumengold fördern die Blütenbildung, intensivieren die Blütenfarbe und erhöhen die Widerstandskraft gegenüber Schädlingen und Krankheiten.

Teichklar für klares Wasser im Teich: verbessert die Wasserqualität, verringert das Algenwachstum, baut Faulschlamm ab und fördert die Regenerationsfähigkeit Ihres Teiches.

Kompoststarter: beschleunigt die Kompostierung, reduziert Oxidation und Fäulnis und somit Gerüche, fördert die Bildung von wertvollem Humus.

Achten Sie auf diese Hinweise bei den Produkten:



Schnecke

Schneckenmittel & Schneckensperren



Unkraut

Gegen Unkräuter, Moos, Hirse



Schädlinge

Gegen Blatt- und Schildlaus, Zikade, Buchsbaumzünsler, etc.



Nagei

Gegen Mäuse, Ratten, Marder, Maulwurf



Insekten-/Tierabwehr

Fliegen, Ameisen, Ungeziefer etc., sowie Hunde- & Katzenabwehr



Natürlich

Natürliche Pflanzenschutz- und Stärkungsmittel



Pilze

Zur Pilzbekämpfung, Kraut- und Baumfäule, Mehltau







IMMERGRÜN Blattgold

Für Gemüse und Kräuter, festigt Laub und Stängel der Pflanzen, verbessert die Haltbarkeit und Geschmacksintensität, erhöht die Widerstandskraft gegenüber Schädlingen und Krankheiten, Inhalt:

1129,99

W. 42768683 / K. 3077313



IMMERGRÜN Blumengold

Für Blühpflanzen, fördert die Blütenbildung, intensiviert die Blütenfarbe und erhöht die Widerstandskraft gegenüber Schädlingen und Krankheiten, Inhalt:

1129,99

W. 42768684 / K. 3077314



IMMERGRÜN Wurzelgold

Unterstützt das Wurzelwachstum, stärkt die Widerstandkraft von Pflanzen aller Art, fördert ein gesundes, aktives Bodenleben, Inhalt:

1 | 21,99

W. 42768682 / K. 3077312



IMMERGRÜN Kompoststarter

Beschleunigt die Kompostierung, reduziert Oxidation und Fäulnis und somit Gerüche, fördert die Bildung von wertvollem Humus, Inhalt:

1 | 21,99

W. 42768685 / K. 3077315



IMMERGRÜN Teichklar

Für klares Wasser im Teich, verbessert die Wasserqualität, verringert das Algenwachstum, baut Faulschlamm ab und fördert die Regenerationsfähigkeit, Inhalt:

5 | (1 | = 12,00) **59,99***

W. 42768686 / K. 3077316



IMMERGRÜN Nützlingsbestellkarten

Natürlicher Pflanzenschutz mit Nützlingen, z.B. gegen Trauermücken, Thripse, Maulwurfsgrillen, Wiesenschnaken oder Gartenlaufkäfer, Dickmaulrüssler, Blattläuse oder Spinnmilben, Ausführung:

7 Arten, frei wählbar 36,99° Nematoden 57,99°

W. 9385528 / K. 1161657



NATUREN Grundstoff Pilzabwehr

Anwendung gegen verschiedene Pilzkrankheiten wie Blattflecken, Kräuselkrankheit, echter Mehltau auf Gemüse, Obst- und Zierpflanzen, nicht bienengefährlich, Inhalt:

50 ml (1 l = 259,80) **12,99**°

W. 30455957 / K. 1427346



NATUREN Grundstoff Schädlingsabwehr-Spray

Anwendungsfertig, gegen Schädlinge wie Blattläuse, Spinnmilben, Kohlmotten und Apfelwickler, als Fungizid gegen Blattfleckenkrankheit, Triebstreben, Grauschimmel, Kraut- und Knollenfäule, nicht bienengefährlich, Inhalt:

750 ml (1 l = 15,99) 11,99°

W. 30455956 / K. 1427353



NATUREN Grundstoff Acetum

Anwendungsfertiger Unkrautvernichter, 100 % natürliche Inhaltsstoffe, ganzjährig verwendbar, sofortige Wirkung, Inhalt:

1 | 8,99

W. 42769291 / K. 3077682

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!













IMMERGRÜN Maulwurfstopp"

Reg.Nr.: N-51677, mit dem Wirkstoff Lavandinöl, in Form von getränkten Granulatkugeln,

120 g (1 kg = 83,25) 10,99°

W. 42551320 / K. 3045131



KWIZDA WühlmausFrei Matox®

Pfl.Reg.Nr: 2643-0, hochwirksame Räucher-Patronen auf Schwefelbasis, Inhalt:

5 Stk. 17,99° 9 Stk. 31,99° W. 810225 / K. 108966





Rodicum Ratten-Portionsköder"

Reg.Nr.: AT-0019195-0000, zur schnellen Bekämpfung, kindersicherer Verschluss, Inhalt:

250 g (1 kg = 63,96) 17,49° 500 g (1 kg = 45,98) **24,49**°

W. 30310701 / K. 1335197



CELAFLOR Mausefalle Ultra Power

Leicht zu entleeren ohne Berührung, wiederverwendbar, Inhalt:

2 Stk. 4,99

W. 9384698 / K. 1160851



IMPOS Mausefalle

Effektive Falle mit hoher Schlagkraft, einfach zu beködern und leicht zu aktivieren, berührungslose Entsorgung, mehrfach wiederverwendbar, Inhalt:

2 Stk. 4,99°



KWIZDA Raider® Mäuseköder Alpha-Set

Reg.Nr.: AT-0008056-0001, auslegefertige Sachets mit hochwertigem Getreideköder, innerhalb weniger Stunden wirksam, kindersichere Köderbox. Inhalt:

(1 kg = 259,80) 13,99° Nachfüllung, 10x10 g (1 kg = 129,90) 13,49°

W. 30262269 / K. 1292833



Brumolin Ultra-Rattenköder"

Reg.Nr.: AT-0019195-0000, zuverlässige Wirkung, vorportioniert, Inhalt:

200 g (1 kg = 82,45) 15,99° 500 g (1 kg = 45,98) **24,49**°

W. 30310708 / K. 1335186



CELAFLOR Wühlmaus & Maulwurf

Anwendungsfertiges Granulat, mit Sofortund Langzeitwirkung, Inhalt:

150 g (1 kg = 86,60) **12,99**°

W. 30303250 / K. 1331725

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!





WINDHAGER Wühlmausvertreiber Solar

Niedrigfrequente Schallwellen, für menschliches Ohr nur minimal wahrnehmbar, Inhalt:

W. 30206605 / K. 1262033



KWIZDA Raider® Rattenbox

Für alle Arten von Rattenködern, Platz für Schlagfalle und Köder, stabil, Zugriff nur mit Schlüssel

13,99

W. 9211803 / K. 1114440





CELAFLOR Rattenfalle Ultra Power

Aktivierung per Hand oder Fuß, einfach zu reinigen, wiederverwendbar, Inhalt:

1 Stk. 9,99° W. 9384700 / K. 1160854





Rodicum Wühlmaus-Portionsköder"

Reg.Nr.: AT-0019195-0000, schützt Bausubstanz und Flächen vor Zerstörung und Unterhöhlung, Inhalt:

250 g (1 kg = 71,96) 18,99°

W. 30310705 / K. 1335188





















IMMERGRÜN Wespenspray*

Sofort- und nachhaltige Dauerwirkung, anwendungsfertig, kräftiger und breiter Ausstoß, Sprühweite: bis zu 5 m, Inhalt:

600 ml (1 l = 21,65) 13,99°

W. 9337738 / K. 1588053



KWIZDA Wespenspray

Zur Bekämpfung von Wespen, sofortiger Knock-Down-Effekt, Anwendung aus sicherer Distanz, Sprühweite: bis zu 6 m, Inhalt:

600 ml (1 l = 29,98) 17,99° 750 ml (1 l = 28,65) 21,99°

W. 43190410 / K. 3109791



PROTECT HOME Forminex Wespenschaum +

Reg.Nr.: N-84718, dauerhafte Wirkung, Anwendung aus sicherer Distanz, Inhalt:

600 ml (1 l = 32,48) 19,99°

W. 30399421 / K. 1386794



VANDAL Insektenspray

Gegen Insekten aller Art mit Sofort- und Dauerwirkung, Inhalt: 400 ml (1 l = 31,23) 12,49°

600 ml (1 l = 27,48) 16,49° 900 ml (1 l = 28,32) 25,49°

W 187070 / K 21329



KWIZDA Ungeziefer Spray Long-Time

Wirkt gegen fliegende und kriechende Insekten, Inhalt:

400 ml (1 l = 39,98) 16,49°

W. 30207454 / K. 1263918



VANDAL Fliegenstift Power'

Unsichtbarer Schutz, keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft. Wirksamkeit: 3 Monate, Inhalt:

1 Stk. 9.99

W. 9140062 / K. 1059084



VANDAL Gelsenstecker Kombi Original^{*}

Ausführuna:

1 • 1 Stk. 14,49 2 · Nachfüllpackung 9,49°

W. 308569 / K. 135152



VANDAL Ameisenfalle"

Rasche Bekämpfung, Schutz für Mensch und Haustier vor direktem Kontakt mit Giftstoffen, Inhalt:

1 Stk. 6,79°

W. 30288815 / K. 1318408





Wirksame und bewährte Methode, Reichweite: 10 m²/Rolle, Inhalt:

4 Stk. 3.49

W. 9385529 / K. 1161658



IMMERGRÜN Schneckenkorn

Pfl.Reg.Nr.: 2605-906, einsetzbar bei Gemüse, Obst und Zierpflanzen, Ködergranulat mit Eisenverbindung, Inhalt:

1 kg (1 kg = 12,99) 13,99

W. 42711650 / K. 3060741



NEUDORFF Schneckenkorn Ferramol

Pfl.Reg.Nr.: 2605, extrem regenfest, nützlingsschonend, keine Wartezeit bis zur Ernte, Inhalt:

500 g (1 kg = 21,98) **10,99**° 1 kg (1 kg = 14,99) **16,99**°

W. 700965 / K. 1145044



IMMERGRÜN Xentari®*

Pfl.Reg.Nr.: 2605-906, gegen alle frei fressenden Schmetterlingsraupen, entsprechend der Packungsanleitung mit Wasser mischen und spritzen, Inhalt:

5x3 g (1 kg = 1.046,00) 15,69°

W. 30315793 / K. 1339372

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

















IMMERGRÜN Ameisenköderdose'

Langanhaltende und schnelle Wirkung, für Haus und Terrasse, Inhalt:

3 Stk. 7,99

W. 9337739 / K. 1588054



IMMERGRÜN Ameisenmittel'

Anwendungsfertiges Ködergranulat, zum Streuen oder Gießen, für Wege und Plätze, biologisch abbaubar, Inhalt:

400 g (1 kg = 22,48) 8,99°

W 9164973 / K 1069777



IMMERGRÜN Kieselgur"

Stäubemittel natürlichen Ursprungs zur Bekämpfung von Ameisen, Vogelmilben (z.B. bei Hühnern), Silberfischchen und vielen anderen Lästlingen, Aussaatmenge: 30-50 g/m², Inhalt: 200 g (1 kg = 79,95) 15,99°

W. 30315802 / K. 1339380



SUBSTRAL Ameisenköder

Gebrauchsfertige Köderdose, einfache und saubere Anwendung mit schneller Langzeitwirkung bis zu 90 Tage, Inhalt:

2 Stk. 8.99

W. 42762047 / K. 3076468



PROTECT GARDEN Lizetan® Plus Combistäbchen

Pfl.Reg.Nr.: 3977-0, mit 2in1-Wirkung (Schutz und Düngung), schnelle Regeneration bei befallenen Pflanzen, bis zu 4 Monate Schutz, Inhalt:

20 Stk. 12,99° 40 Stk. 20.99°

W. 30399425 / K. 1386801





PROTECT GARDEN Neovit® PilzStopp

Pfl.Reg.Nr.: 3346-902, systemisch wirkendes Breitbandfungizid, vorbeugend und heilend bei einer Vielzahl an Pilzkrankheiten an Kräutern, Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen, Inhalt:

120 ml (1 l = 149.92) 18.99

W. 9268642 / K. 1538899



KWIZDA Kupfermittel Cuprofor® Flow

Pfl.Reg.Nr.: 3034-901, Fungizid, hervorragende Haftfähigkeit, regenfest, gegen Kraut- und Knollenfäule sowie falschen Mehltau und Pilzkrankheiten,

80 ml (1 l = 206,13) 17,49°

W. 9335174 / K. 1588057



KWIZDA SpinTor®

Pfl.Reg.Nr.: 3296-0, natürliches und hochwirksames Insektizid, bekämpft u.a. Kartoffelkäferlarven, Thripse, Minierfliegen, Schmetterlingsraupen, Reichweite: bis zu 500 m², Inhalt:

2 ml (1 l = 2.645,00) 5,99

W. 9268640 / K. 1538897



KWIZDA Nebelautomat*

Zur Bekämpfung von Insekten- und Ungezieferarten in geschlossenen Räumen. Inhalt:

10 g, Reichweite für 25-50 m² (1 kg = 1.499,00) 16,99° 20 g, Reichweite für 50-100 m² (1 kg = 1.099,50) 24,99

W. 30262271 / K. 1292836



PROTECT GARDEN Lizetan® Plus Schädlingsfrei AF

Pfl.Reg.Nr.: 4143-0, systemische Wirkung an Zierpflanzen, Obst und Gemüse, effektiv und dabei sanft zu Nützlingen, Inhalt:

800 ml (1 l = 16,24) 12,99° 3 | (1 | = 10,50) 31,49

W. 30793761 / K. 1713654



PROTECT GARDEN Lizetan® Plus Blattlausfrei AF

Pfl.Reg.Nr.: 4143-901, gegen Blattläuse an Zierpflanzen und Obst, systemische Wirkung, schneller und langanhaltender Schutz, Inhalt:

1 | (1 | = 14,99) 15,49

W. 30841237 / K. 1727881



NEUDORFF Schädlingsfrei Spruzit'

Pfl.Reg.Nr.: 3141, breites Wirkungsspektrum, nicht bienengefährlich, Inhalt:

100 ml (1 l = 129,90) 12,99° 250 ml (1 l = 71,96) 17,99°

W. 9274099 / K. 1542946



NEUDORFF Blattlausfrei Neudosan^{*}

Pfl.Reg.Nr.: 2623, anwendungsfertig, bekämpft saugende Insekten und Spinnmilben, nicht bienengefährlich, Inhalt:

500 ml (1 l = 27,98) 13,99°

W. 9248591 / K. 1519269

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!





















SUBSTRAL Kombi Rosenspray

Pfl.Reg.Nr. 4452-0, zur Bekämpfung von Insekten- und Pilzen, mit natürlichem Wirkstoff,

800 ml (1 l = 22,49) 17,99°

W 42762101 / K 3076522



CELAFLOR Rosenspray Careo"

Pfl.Reg.Nr.: 3227-901, anwendungsfertig, gegen saugende und beißende Schädlinge,

800 ml (1 l = 21,24) 16,99°

W. 30455970 / K. 1427365





CELAFLOR Combi-Rosenspritzmittel Konzentrat"

Pfl.Reg.Nr.: 3892-901, 2711-909, gegen Blattläuse und häufige Pilzerkrankungen, vorbeugend und heilend, nicht bienengefährlich. Inhalt:

40 ml (1 l = 374,75) 14,99° 80 ml (1 l = 249,88) 19,99°

W. 42718206 / K. 3065174



CELAFLOR Schädlingsfrei Careo

Pfl.Reg.Nr.: 3035, Konzentrat an Obst und Gemüse und Zierpflanzen, Inhalt:

100 ml (1 l = 169,90) 16,99° 250 ml (1 l = 103,96) 25,99°

W. 30455968 / K. 1427354



NATUREN Schädlingsfrei Neem"

Pfl.Reg.Nr.: 2699-901, Konzentrat, wirksam an Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen, blatttiefe Wirkung bis zu 10 Tage, Inhalt:

75 ml (1 l = 266,53) 19,99°

W. 9416199 / K. 1191582



PROTECT GARDEN Rosen Kombi-Set

Pfl.Reg.Nr.: 2711-918 & 2699-908, Kombipackung gegen Pilzkrankheiten (z.B. Echter Mehltau) und saugende Schädlinge (z.B. Blattläuse) an Rosen, anderen Zierpflanzen und Buchsbaum, Inhalt:

15 ml + 2x4 ml (1 l = 847,39) 19,49°

W. 42809288 / K. 3083527



PROTECT GARDEN Zierpflanzen- und **Rosen-Spray**

Pfl.Reg.Nr.: 3148-908, gegen saugende Schädlinge an Rosen und anderen Zierpflanzen sowie Obst und Gemüse, zuverlässig, ausgewachsene Schädlinge und deren Eier bzw. Larven werden erfasst, Inhalt:

750 ml (1 l = 19,99) 14,99°

W. 9385676 / K. 1161798



PROTECT GARDEN Lizetan® Plus Schädlingsfrei

Pfl.Reg.Nr.: 4315-0, schnelle und langanhaltende Wirkung an essbaren Kulturen und Zierpflanzen, Inhalt:

50 ml (1 l = 259,80) **13,49**° 100 ml (1 l = 189,90) **18,99**°

W. 30841255 / K. 1727899



PROTECT GARDEN Lizetan® AZ Schädlingsfrei Gießmittel

Pfl.Reg.Nr.: 2699-909, zur Gießanwendung an Zier- und Zimmerpflanzen, Fraß- und Saugstopp nach kurzer Zeit, geruchlos, Inhalt:

30 ml (1 l = 466.33) 13.99°

W. 30310691 / K. 1335167



KWIZDA Xen Tari®

Pfl.Reg.Nr.: 3431-0, Insektizid zur biologischen Bekämpfung von Schmetterlingsraupen im Obst-, Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie des Buchsbaumzünslers, Inhalt:

4x3 g (1 kg = 1.499,17) 18,99

W. 9236500 / K. 1508021

** Biozide vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!











Glyphosatfreie Produkte

der Umwelt zuliebe





Extra

PROTECT GARDEN Hirsefrei

Pfl.Reg.Nr.: 3842-0, gegen Hirse in Zier- und Sportrasenflächen, schnelle Wirkung besonders bei warmer und wüchsiger Witterung, für ca. 416 m², Inhalt:

50 ml (1 l = 539,80) 26,99

W. 43227233 / K. 3122545



PROTECT GARDEN Universal-Rasenunkrautfrei Loredo® Quattro

Pfl.Reg.Nr.: 3191-908, universell anwendbar, sehr breites Wirkspektrum, wirkt bis tief in die Wurzeln, sehr gute Rasenverträglichkeit, max. Reichweite: 250 m², Inhalt:

100 ml (1 l = 164,90) 16,99° 250 ml (1 l = 99,96) 25,49°

W 30455984 / K 1427377



PROTECT GARDEN Protect MaXX Schneckenkorn

Pfl.Reg.Nr.: 3220-904, gegen Nackt- und Schnirkelschnecken an Gemüse, Erdbeeren. Kräutern und Zierpflanzen, geringe Aufwandmenge, hohe Sicherheit, staubfrei, Inhalt:

250 g (1 kg = 29,16) 8,99°

W. 42448606 / K. 3035890







COMPO Rasenunkrautvernichter Banvel Quattro

Pfl.Reg.Nr.: 3191-907, gegen gegen schwer bekämpfbare. zweikeimblättrige Unkräuter wie Kleearten und Gundermann, wirkt wurzeltief über das Blatt, Inhalt:

150 ml (1 l = 116,60) 17,49° 375 ml (1 l = 77,31) 28,99°

W 30232562 / K 1266619



COMPO Unkrautfrei Vorox Express

Pfl.Reg.Nr.: 3252-902, glyphosatfreies, anwendungsfertiges Totalherbizid gegen Unkräuter zwischen Obst- und Gemüsekulturen, Zierpflanzen und -gehölzen sowie auf Wegen und Plätzen, Inhalt:

1 | (1 | = 11,99) 11,99

W. 9381622 / K. 1157680



COMPO **Bio-Schneckenkorn**

Pfl.Reg.Nr.: 3344-901, hervorragende Lockwirkung, keine sichtbaren toten Schnecken und kein Ausschleimen, schont Igel, Hunde und Nützlinge,

1,1 kg (1 kg = 13,63) 14,99°

W. 30301809 / K. 1330047



NEUDORFF UnkrautFrei Plus Finalsan Konzentrat

Pfl.Reg.Nr.: 3055, anwendungsfertig, wurzeltiefe und schnell sichtbare Wirkung, biologisch abbaubar, schonend für Haustiere, Bienen und Igel, Inhalt:

750 ml (1 l = 23.99) 17.99° 11 22,99

W. 9248601 / K. 1519275



CELAFLOR Unkrautsalz Flüssig N Spray

Pfl.Reg.Nr.: 4010-902, Total-Herbizid mit wurzeltiefer Wirkung, nicht für versiegelte Oberflächen, Reichweite: 33 m²/l, Inhalt:

1 | 12.99

W. 30403749 / K. 1390630



ROUNDUP Unkrautfrei Universalspray

Pfl.Reg.Nr.: 4010-901, anwendungsfertig, sichtbarer Effekt nach 1-3 h, biologisch abbaubar, schonend für Haustiere, Bienen und Igel, Reichweite: 33 m²/l. Inhalt:

1 | 14,99

W. 30403737 / K. 1390643



ROUNDUP Unkrautfrei Express Universal Konzentrat

Pfl.Reg.Nr.: 4011-901, mit 2in1-Wirkung, schnelle und sichtbare Wirkung, Reichweite: 174 m², Inhalt:

400 ml (1 l = 82.48) 32.99

W. 30403741 / K. 1390626



CELAFLOR Rasen-Unkrautfrei Weedex

Pfl.Reg.Nr.: 3191-902, Herbizid mit vollsystemischer Wirkung, sehr gute Rasenverträglichkeit, Reichweite: 1,33 m²/ml, Inhalt:

375 ml (1 l = 79.97) 29.99

W. 9219081 / K. 1122235



















IMPOS Druckspritze

Material Gehäuse: Kunststoff, feiner Sprühnebel, praktische Multifunktionsspritze zum Gießen, Düngen oder Spritzen, Füllmenge: 5 l

19.99

W. 9435767 / K. 1209206



MESTO Drucksprühgerät Profi

Material Gehäuse: Kunststoff, inkl. Wandhalterung, integrierter Einfülltrichter, Spritzrohr 360° drehbar, Abstellventil mit Manometer und Filtersieb, Messing-Spritzrohr: 40 cm, ausziehbare Spiralschlauch-Länge: 2,5 m, FPM-Dichtungen, inkl. Servicegutschein für Gratis-Service innerhalb von 24 Monaten, max. Betriebsdruck: 3 bar, Füllmenge: 5 l

84,99

W. 30233109 / K. 1267039



MESTO Akku-Handzerstäuber e.Flower

Material Gehäuse: Kunststoff, inkl. Akkupumpe & USB-C Kabel, 360° Sprühfunktion, verstellbare Düse, 2 Sprühmodi, Betriebsdruck: 2,2 bar, Füllmenge: 11

29,99

W. 43223563 / K. 3121155



MESTO Drucksprüher Bugsi

Material Gehäuse: Kunststoff, verstellbare, feine gleichmäßige Zerstäubung, 360° drehbar, sprüht auch über Kopf, Füllmenge: 1,5 l

19.99[°]

W. 979359 / K. 1655084



MESTO Drucksprühgerät Profi

Material Gehäuse: Kunststoff, seitentragbar (optional rückentragbar mit Trageriemen), mit Standfuß, Abstellventil mit Filtersieb, Spritzrohr 360° drehbar, Messing-Spritzrohr: 50 cm, ausziehbare Spiralschlauch-Länge: 2,5 m, max. Betriebsdruck: 3 bar, Füllmenge: 10 l

129,99

W. 9123717 / K. 1030649



MESTO Akku-Drucksprühgerät e.Flower

Material Gehäuse: Kunststoff, inkl. Akkupumpe & USB-C Kabel, 360° Sprühfunktion, verstellbare Düse, 2 Sprühmodi, Ersatzteilfach, digitale Akkuanzeige, Betriebsdruck: 2,2 bar, Füllmenge: 1,5 l

39,99

W. 43223564 / K. 3121156



MESTO Drucksprühgerät Flori/ Compact Flori

Material Gehäuse/Pumpe: Kunststoff, seitentragbar, integrierter Einfülltrichter, Filtersieb im Bogenstück, Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil, Kunststoff-Spritzrohr mit Messingdüse: 37 cm, Schlauch-Länge: 1,3 m, max. Betriebsdruck: 3 bar, Füllmenge: 3 oder 5 l

ab 33.99



MESTO Rückenspritze RS 125/RS 185

Material Gehäuse: Kunststoff, rückentragbar, Spritzrohr 360° drehbar, Abstellventil mit Kontrollmanometer, Messing-Spritzrohr: 50 cm, Schlauch-Länge: 1,5 m, max. Betriebsdruck: 6 bar, Füllmenge:

12 | 152,99° 18 | 194,99° w. 9268407 / K. 1538674



MESTO Akku-Drucksprühgerät e.Flori Compact/e.Flori

Material Gehäuse: Kunststoff, inkl. Akkupumpe, 37/50 cm und 360° drehbares Kunststoff-Spritzrohr, Schlauchlänge: 1,3 m, Betriebsdruck:1,5 bar, Füllmenge: 3 oder 5 l

ab 59.99

W. 43223568 / K. 3121160







UNSER







TALOO Dekobrunnen Amphore

Material: Polyresin, beleuchtet, Kabellänge: 10 m, Gewicht: 22 kg, Maße (LxBxH):

51x50x118 cm 499,99°

W. 30596982 / K. 1708930



TALOO Dekobrunnen Greece

Material: Polyresin, beleuchtet, Gewicht: 7,1 kg, Maße (LxBxH):

30x26x66,5 cm 199,99°

W. 30596985 / K. 1708934



Dekobrunnen Buddha

Material: Polyresin, beleuchtet, Kabellänge: 10 m, Gewicht: 8,8 kg, Maße (LxBxH):

57,5x34,5x48 cm 199,99°


W. 30435232 / K. 1411716



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, mit Niedervolt-Pumpe und klaren LED-Licht, UV-beständig, Maße (LxBxH):

80x40x70 cm **549**,-

W. 30462273 / K. 1432289



Zierbrunnen Lloret

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, handgemacht, Kabellänge: ca. 4 m, Maße (LxBxH):

44x44x44 cm 329,99°

W. 30318429 / K. 1341869



Ersatzpumpen und weitere Farben erhältlich

Zierbrunnen Giron

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff, handgemacht, Kabellänge ca. 4 m, Maße (ØxH):

ab 45x32 cm **ab 299,99**°

W. 30462256 / K. 1432271



Magnesia, auch als Kunststein bekannt, überzeugt durch seine Robustheit und ist besonders wetter- und frostbeständig sowie farbstabil. Daher sind die Figuren die richtige Wahl für eine ganzjährige Outdoor-Dekoration. Bei guter Pflege bereiten sie über viele Jahre hinweg Freude. Es wird jedoch empfohlen, die Figuren im Winter trocken, dunkel und kühl zu lagern, wenn sie Stellen aufweisen, an denen Wasser eindringen könnte.

KENT LIVING Dekofigur Frosch Willkommen

Material: Magnesia, Maße (LxBxH):

30,5x15x38 cm 29,99°

W. 43144796 / K. 3102663

vele edoch ter tron, wenn n Wasser

KENT LIVING Dekofigur Pflanzfass

Material: Magnesia, Maße (LxBxH):

25,5x27,5x23,5 cm 29,99°

W. 43144795 / K. 3102662



KENT LIVING Dekofigur Gartenzwerg

Material: Magnesia, Maße (LxBxH):

28x18x32 cm 24,99°

W. 43144793 / K. 3102660



Welcome



KENT LIVING Dekofigur Jeanstasche

Material: Magnesia, Maße (LxBxH):

29x25x17 cm **27,99**°

W. 43144794 / K. 3102661





1 · KENT LIVING Dekostecker

Material: Metall/Dolomit/Polyresin, Maße (LxBxH):

12x8x120 cm 21,99°

W. 43146036 / K. 3102754

KENT LIVING Dekostecker Blume

Material: Metall, Farbe: Gelb oder Rot, Maße (BxH):

2 · 18x115 cm 9,99° 3 · 12x95 cm 6,99°

W. 43176143 / K. 3103252

4 · KENT LIVING Dekostecker

Material: Metall, Farbe: Rost oder Grau, Höhe: 115 cm, verschiedene Breiten

9,99

W. 43176153 / K. 3103262

5 · KENT LIVING Dekostecker Blume Romance

Material: Metall, Farbe: Rose-Gold-Grün, verschiedene Größen und Ausführungen

ab 9,99°

W. 43176148 / K. 3103257

6 · KENT LIVING Dekostecker

Material: Metall, Farbe: Rost, verschiedene Größen und Ausführungen

ab 5,99°

W. 43176138 / K. 3103247

KENT LIVING Solarsäulen

Material: Metall Farbe: Silber glänzend, Rost-Optik, witterungsbeständig, inkl. On/Off-Schalter und Solarpaneel, Maße (LxBxH): 20x20x58,5 cm





KENT LIVING Solarsäule Leave

35,99

W. 43146039 / K. 3102757



KENT LIVING Solarsäule Zweige

35,99

W. 43146042 / K. 3102760



KENT LIVING Solarsäule Floral

29,99°

W. 43146041 / K. 3102759



KENT LIVING Solarsäule Zweige

29,99°

W. 43146040 / K. 3102758









7 · Solar Gartenstecker Windrad

Material: Metall und Glas, Lichtfarbe: Warmweiß, Maße (LxBxH):

23x12,5x92 cm **22,99**°

W. 42757080 / K. 3072875

8 · LED-Solar Gartentstecker Katze

Material: Metall, Kunststoff und Glas, Maße (BxHxT):

18x31x6,5 cm **21,99**°

W. 42757082 / K. 3072877

9 · LED-Solar Gartenstecker

Material: Metall, Farbe: Rost, Maße (LxBxH): 25x5,5x98 cm

25x5,5x98 cm 19,99°

W. 42757081 / K. 3072876

10 · LED-Solarreiher

Material: Metall, IP 44, Maße (LxBxH): 26x9x120 cm 17.99*

W. 43220324 / K. 3120008

11 · LED-Solar Wandlicht Schmetterling

Material: Metall, mit 24 LED's, Lichtfarbe: Warmweiß, Maße (LxB):

66x50 cm 35,99° w. 42757079 / K. 3072874

35,99 40 cm

12 · LED-Solar Wanddeko Baumsilhouette

Material: Metall, mit 24 LED's, Lichtfarbe: Warmweiß, Solarpanel, Ø:

40 cm **21,99**

W. 43220323 / K. 3120007

Dekofigur Ziege Silhouette auf Bodenplatte, Höhe: 58 cm 45,99° W. 43218934 / K. 3119534

Dekofigur Reiterin

Silhouette auf Bodenplatte, Maße (BxHxT):

30x30x10 cm 17,99°

W. 43218930 / K. 3119530



Dekofigur Hund

Silhouette auf Bodenplatte, Maße (BxH): 35x60 cm 45,99°

W. 42761488 / K. 3076018





Dekoblume Edelweiß

Edelweiß-Motiv auf Bodenplatte, Maße (BxH):

30x40 cm 29,99°

W. 43218960 / K. 3119560

Dekofigur Traktor

Silhouette auf Bodenplatte, Maße (BxH):

30x22 cm 24,99°

W. 43218925 / K. 3119525









KENT LIVING Laterne Gent

Material: Holz, Farbe: Oliv, Maße (LxBxH): 21x21x32,5 cm **21,99**°

W. 43145963 / K. 3102698



KENT LIVING Laterne Antik

Material: Metall und Glas, Farbe: Antik Weiß, Maße (LxBxH):

21x21x50 cm 35,99°

W. 43145966 / K. 3102701



KENT LIVING Windlicht

Material: Holz, Glas und Metall, Maße (LxBxH):

15x15x30 cm 14,99°

W. 43145964 / K. 3102699



KENT LIVING Laterne

Material: Metall und Glas, Farbe: Gold, verschiedene Größen, Maße (LxBxH): ab 13x13x33 cm **ab 12,99**°

W. 43145970 / K. 3102705



KENT LIVING Laterne

Material: Metall in Holzoptik und Glas, Maße (LxBxH):

16x14x40 cm 29,99°

W. 43145965 / K. 3102700



KENT LIVING Laterne

Material: Metall und Glas, Farbe: Gold, verschiedene Größen, Maße (LxBxH):

ab 13x13x33 cm ab 12,99°

W. 43145973 / K. 3102708











KENT LIVING Serie Stripe

Material: Fibreclay, Farbe: Dust Grey, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

Pflanztopf

ab 24x16 cm ab 22,99°

W. 43175953 / K. 3103167

Pflanzvase

ab 24x33 cm ab 27,99°

W. 43175956 / K. 3103170



KENT LIVING Serie Ribbon

Material: Fibreclay, Farbe: Antik Beige, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

Pflanztopf

ab 22x22 cm ab 35,99°

W. 43175981 / K. 3103175

Pflanzvase Maße (ØxH): ab 26,5x45 cm ab 49,99°

W. 43175984 / K. 3103178



KENT LIVING Pflanztopf Raindrop

Material: Fibreclay, Farbe: Sand Yellow, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 26x25 cm ab 17,99°

W. 43175989 / K. 3103183



Serie Pureline

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, handgemacht, UV-beständig, kratzunempfindliche Oberfläche, integrierte Füße, verschiedene Farben und Größen, Ø:

Pflanztopf Ilford

Ø: ab 20 cm **ab 14,99**°

W. 42694028 / K. 3058100

Pflanztopf Salford

Ø: ab 20 cm ab 14,99°

W. 42694039 / K. 3058111





Serie Day

Material: Recycelter Kunststoff, verschiedene Größen und Ausführungen

Zylindertopf

Ø: ab 20 cm ab 2,99

W. 43217530 / K. 3118495



Pflanztopf

Maße (BxH): ab 32x32 cm **ab 10,49**°

W. 30450009 / K. 1422928

Pflanzkasten

Maße (LxBxH): ab 59x31x28 cm ab 20,99°

W. 30450029 / K. 1422947

Balkonkasten

Länge: ab 40 cm ab 4,99°

W. 43217550 / K. 3118515





Wohntrend - La Natura

Italienische Eleganz mit nachhaltiger, deutscher Handwerkskunst zeichnen die Übertopfserie "La Natura" aus. Die stilvollen Pflanzgefäße erhalten Sie sowohl für den In- wie auch für den Outdoor-





Wohntrend - NaturalSurfaces

Die neue Kollektion "Natural Surfaces" von Scheurich kombiniert Handmade-Look gefertigte Pflanzgefäße mit natürlichen Materialien. Alle Keramik-

gefäße sind wasserdicht.



Korbgefäße aus Seegras oder Wasserhyazinthe

Natürlich schöne Übertöpfe für ein authentisches Wohnambiente. Jedes Gefäß ist wasserdicht verarbeitet und mit einer stabilen Folie oder einem robusten Kunststoff-Einsatz ausgestattet. Naturmaterialien sind aus der modernen Wohnraumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen und Größen.





SmartWatering

Attraktive und zuverlässige Wasserspeicher versorgen Ihre Pflanzen In/Outdoor bis zu 11 Tage. Bördy und Nelly sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Material: Kunststoff und Ton



1000 ml







Serie Millennium

Material: Doppelwandiger Kunststoff, glatte Oberfläche, inkl. Wasser-Reservoir, winterfest, Farbe: Anthrazit oder Aschgrau, verschiedene Größen, Maße (BxH):

Pflanztopf Rund Pflanztopf Eckig

Ø: ab 43 cm ab 59,99°

W. 43217385 / K. 3118350

ab 25x25 cm ab 25,99°

W. 43217414 / K. 3118379

Pflanzkasten

ab 59x25 cm ab 45,99°

W. 43217391 / K. 3118356







W. 42730756 / K. 3069170

W. 42730801 / K. 3069215

W. 42730815 / K. 3069229







Passende Unterteller erhältlich



Serie Save

Material: Recycelter Kunststoff, inkl. Wasser-Reservoir, verschiedene Größen und Ausführungen

Ø: ab 20 cm ab 6,49°

W. 30449899 / K. 1422809

Pflanzkasten

Maße (LxBxH): ab 29 cm ab 6,99°

W. 43217527 / K. 3118492





Serie Like

Material: Recycelter Kunststoff, Farbe: Camel oder Anthrazit, inkl. Wasser-Reservoir, verschiedene Farben und Größen

Pflanztopf - XL Topf

Ø: ab 58 cm, mit Rollen ab 45,99°

W. 43217459 / K. 3118424





Pflanzgefäße mit intelligenter Bewässerung von LECHUZA. Qualität - Made in **Germany**

LECHUZA Serie Cottage

Material: Kunststoff, Farbe: Granit, mit dem Original LECHUZA Bewässerungssystem, dem herausnehmbaren Pflanzeinsatz und der integrierten Überlauffunktion

Pflanzgefäß Cubico

Maße (LxBxH): ab 29,5x29,5x56,5 cm **ab 54,99**°



LECHUZA Serie Classico

Material: Kunststoff 100 % recycelt, Farbe: Schiefergrau, mit LECHUZA Erd-Bewässerungssystem

Ø: ab 18 cm ab 18,99°

W. 9210015 / K. 1112917

Deutschland



LECHUZA Übertopf Classico Color

Material: Kunststoff, verschiedene Farben und Größen, Ø:

ab 10 cm ab 2,99°

Deutschland W. 43219961 / K. 3119865





Serie Swing Mood Line

Material: Kunststoff, Farbe: Beige, Steinweiß oder Rauchgrau

Pflanztopf Leaf

Höhe: 30 cm 21,99

W. 42756051 / K. 3072179



Pflanztopf Vaso rund

ØxH: ab 30x29 cm ab 21,99°

W. 43223785 / K. 3121359



Pflanztopf Quadro

Maße (BxH): ab 29x24 cm ab 21,99°

W. 43223781 / K. 3121355



Serie Pots & More

Material: Terraclay (Recycelte Bestandteile, Holz- und Steinmehl), Farbe: Grau oder Hellgrau

Pflanztopf Conico Rund und High

Ø: ab 14 cm ab 10,99°

W. 43223670 / K. 3121245



Pflanztopf Prismo Eckig und High

Maße (BxH): ab 20x20 cm oder 25x32 cm ab 24,99°

W. 43223678 / K. 3121253

Pflanzschale Prismo Bowl Eckig und Rund

Ø: 30 cm oder 40 cm ab 27,99

W. 43223688 / K. 3121263



Home Grower

Pflanzbehälter inkl. Rankhilfe für den Anbau von Klettergemüse, Früchten und Zierpflanzen, UV-beständig und wetterresistent, Höhe:

29 cm 27,99°

W. 43223773 / K. 3121347

UNSER



KENT LIVING Serie Arrezo

Material: Terracotta, Farbe: White Garden, handgearbeitet, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

Pflanzvase

ab 32x37 cm ab 27,99°

W. 43146281 / K. 3102915

Pflanztopf

ab 32x21 cm ab 24,99°

W. 43146278 / K. 3102912

KENT LIVING Pflanztopf Diamant

Material: Terracotta, Farbe: Cappuccino Taupe, Grau, Sand, handgearbeitet, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 26x21 cm ab 31,99°

W. 43146275 / K. 3102909



KENT LIVING Pflanztopf

Material: Zement, Farbe: Grau, handgearbeitet, passende Unterteller erhältlich, Maße (ØxH):

Maße (ØxH): ab 26x21 cm 25,99°

W. 43146285 / K. 3102919



KENT LIVING Pflanztopf Cement Mix

Material: Zement, Farbe: Grau, Grau-Taupe, Grau-Matcha, Grau-Braun oder Grau-Dunkelgrau, handgearbeitet, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 26x21 cm ab 22,99°

W. 43146295 / K. 3102929



KENT LIVING Serie Cap

Farbe: Cappuccino Grau, handgearbeitet, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 29x25 cm ab 42,99°

W. 43146303 / K. 3102937



Material: Terracotta, verschiedene Farben und Größen, Ø:

19 cm **ab 4,99**°

W. 42730736 / K. 3069150



Pflanztopf Perfetto

Material: Terracotta, atmungsaktiv, ohne Bodenloch, verschiedene Farben und Größen, Ø:

ab 11 cm ab 2,29°

W. 30389573 / K. 1379803



Serie Cellini Pflanztopf

Material: Terracotta, verschiedene Größen und Ausführungen, Maße (ØxH bzw. LxB):

1 · 21x20 cm 17,99

2 · 29x27 cm 39,99

3 · 38x37 cm 59,99

W. 42728873 / K. 3068067











Pflanztopf Mailand

Material: Terracotta glasiert, Farbe: Magic Blue, Ice Green oder Cream Amaze, handgearbeitet, 10 Jahre Frostfest-Herstellergarantie bei gewährleistetem Wasserablauf, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 22x20 cm ab 9,99°

W. 43175946 / K. 3103160



Pflanztopf Madrid

Material: Steingut lasiert, verschiedene Größen, Maße (ØxH): ab 22x21 cm ab 9,99°

W. 43175948 / K. 3103162



Serie Romance

Material: Terracotta glasiert, handgearbeitet, passende Unterteller erhältlich, verschiedene Farben und Größen, Ø:

Pflanztopf

ab 18 cm ab 5,99°

W. 42426180 / K. 3031157



KENT LIVING Pflanztopf Rund

Material: Steingut glasiert, Farbe: Jade oder Weiß, handgearbeitet, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 19x15 cm ab 15,99°

W. 43146317 / K. 3102951



Dekofigur Vogel

Material: Terracotta glasiert (o. Holzstab), handgearbeitet, Farbe: Blau, Jade oder Weiß, Maße (ØxH):

17x20 cm 9,99°

W. 42426192 / K. 3031169



Dekofigur Zaungucker

Material: Terracotta glasiert, handgearbeitet, verschiedene Größen und Ausführungen

10 cm 5,99°

W. 43217609 / K. 3118574



Dekofigur Huhn

Material: Terracotta glasiert, handgearbeitet, verschiedene Größen und Ausführungen

ab 13,99°

W. 43217584 / K. 3118549



Dekofigur Schaf

Material: Terracotta glasiert, handgearbeitet, verschiedene Größen und Ausführungen

ab 15,99°

W. 43217586 / K. 3118551

1 · Wand-Rosenbogen

Material: Metall, Maße (BxHxT):

130x240x38 cm 59,99°

W. 30942331 / K. 3021393

2 · Rosenbogen Tina

Material: Metall, Maße (BxHxT):

130x240x38 cm 69,99°

W. 30942330 / K. 3021392

3 · Rosenbogen Föhr

Material: Metall, Maße (BxHxT):

130x240x38 cm **79,99**°

W. 30942332 / K. 3021394


4 · Rosenbogen Alisa

Material: Metall, Maße (BxHxT):


140x240x36 cm **89,99**

W. 30942333 / K. 3021395





Verleihen Sie Ihrem Garten Struktur




Zierspalier

Material: Metall, verschiedene Größen, Maße (BxH):

ab 29x120 cm **ab 12,99**°

W. 30942334 / K. 3021396




Rankobelisk Theobald

Material: Metall, Farbe: Grün, diverse Größen

ab 24x90 cm ab 9,99°

W. 30304336 / K. 1332293




Rankobelisk

Material: Metall, verschiedene Größen, Maße (BxHxT):

ab 18x90 cm **ab 9,99**°

W. 30942343 / K. 3021405




Rankobelisk Sofia

Material: Metall, verschiedene Größen, Maße (BxHxT):

ab 17x90 cm ab 7,99°

W. 30943067 / K. 3022048


Handarbeit – Qualität aus Europa doppelt pulverbeschichtet



Material: Metall, Farbe: Schwarz, Maße (BxHxT):

120x230x35 cm 169.99°

W. 30316066 / K. 1339650



Rosenbogen Korint Material: Metall, Farbe: Schwarz, Maße (BxHxT): 120x230x35 cm 149.99° W. 9123021 / K. 1030123





Kugelobelisk Kahul

Material: Metall. Farbe: Schwarz, Maße (ØxH):

ab 40x100 cm **ab 39,99**°

W. 9207502 / K. 1110839



Obelisk Marica

Material: Metall. Farbe: Schwarz, Maße (ØxH):

ab 24x140 cm ab 35,99°


W. 9162737 / K. 1067794



Rankhilfe Schule

Material: Metall. Farbe: Schwarz, Maße (ØxH):


ab 42x150 cm ab 31,99 W. 9091760 / K. 1799730



Material: Metall, verschiedene Größen, Maße (ØxH):

ab 55x150 cm 45,99°

W. 9091750 / K. 1799720



Rankhilfe Bogen

Material: Metall. verschiedene Größen, Maße (BxH):

ab 55x150 cm ab 29,99°

W. 9329662 / K. 1580412



CASAFINO Flusskiesel

Material: Quarz, Körnung: von 4-8 mm bis 32-50 mm, Rundkorn, doppelt gewaschen, Farbe: Bunt, Inhalt:

25 kg (1 kg = ab 0,24) **ab 5,99**°

W. 9274113 / K. 1542959



CASAFINO Marmorziersplitt

Körnung: von 4-8 mm bis 9-12 mm, verschiedene Farben, Inhalt:

25 kg (1 kg = ab 0,35) **ab 8,79**°

W. 9274120 / K. 1542966

CASAFINO Marmorzierkiesel

Körnung: von 7-15 mm bis 40-60 mm, verschiedene Farben, Inhalt:

25 kg (1 kg = ab 0,58) **ab 14,49**°

W. 9274129 / K. 1542977



















STEINEL Sensor-Innenleuchte RS 16 LED S

Mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel: 360°, Reichweite: 3-8 m, Material: Kunststoff mit Glas, exkl. Leuchtmittel (E27), Ausführung:

RS 16 L S, Leistung: 60 W 44,99° RS LED, Leistung: 9,3 W 49,99°




STEINEL Sensor-LED-Strahler **XLED-ONE**

Erfassungswinkel: 180°, Reichweite: 12 m, Material: Aluminium, IP 44, Leistung: 17,8 W, inkl. verbautem LED-System

64,99

W. 30431920 / K. 1410199







STEINEL Außenleuchte L 30

Erfassungswinkel: 180°, Reichweite: 10 m. Material: Kunststoff opal, IP 44, Leistung: 15 W, exkl. Leuchtmittel (E27)

Ohne Sensor 46,99

Mit Sensor 69,99

W. 42430995 / K. 3031560



STEINEL Sensor-Außenleuchte

Erfassungswinkel: 180° schwenkbar, Reichweite: 10 m. Material: Aluminium/Kunststoff, IP 44, Leistung: 60 W, exkl. Leuchtmittel (E27)

Ohne Sensor

(nur Anthrazit) 39,99° Mit Sensor 49,99

W. 30801857 / K. 1718799



STEINEL LED-Sensor-Außenleuchte L 910

Erfassungswinkel: 180°, Reichweite: max. 12 m, Material: Aluminium/Kunststoff, IP 44, Leistung: 9,8 W, inkl. verbautem LED-System

Ohne Sensor (nur Anthrazit) 89,99°

Mit Sensor 99,99

W. 42430998 / K. 3031563



STEINEL LED-Sensor-Außenleuchte L 930

Erfassungswinkel: 140°, Reichweite: 12 m. Material: Aluminium, IP 44, Leistung: 9,3 W, inkl. verbautem LED-System

Ohne Sensor 99,99° Mit Sensor 104,99°

W. 42430997 / K. 3031562



STEINEL LED-Spotstrahler One

Material: Aluminium, Leistung: 7,9 W, inkl. Leuchtmittel (GU10)

Ohne Sensor 44,99 Mit Sensor 54,99

W. 30369741 / K. 1363893



STEINEL Sensor-Außenleuchte L 20

Erfassungswinkel: 180 °, Reichweite: 10 m, Material: Edelstahl, IP 44, Leistung: 60 W, exkl. Leuchtmittel (E27)

Mit Sensor 59,99

W. 30208828 / K. 1263737





STEINEL Sensor-Außenleuchte L 22

Erfassungswinkel: 180 °, Reichweite: 10 m, Material: Edelstahl/Kunststoff, IP 44, Leistung: 60 W, exkl. Leuchtmittel (E27)

Ohne Sensor (nur in Anthrazit,

o. Abb) ab 52.99

Mit Sensor ab 64,99

W. 30801860 / K. 1718802






KENT LIVING LED-Solarleuchte Maya

Material: Kunststoff, Leuchtdauer: ca. 8 h, IP 65, Maße (ØxH inkl. Erdspieß):

10x61 cm 9,99°

W. 30404276 / K. 1391094



Material: Metall/Kunststoff/Glas, Leuchtdauer: ca. 8 h, IP 44, Höhe: ca. 80-90 cm, verschiedene Ausführungen





IMPOS Solar-

2 Stk., Maße (ØxH): ca. 10x13 cm 6,99

W. 30451604 / K. 1423889

IMPOS LED-Solarleuchten-Set

Material: Kunststoff, Leuchtdauer: ca. 8 h, IP 44, Inhalt: 4 Stk., Maße (ØxH inkl. Erdspieß):

6x38 cm 14,99°

W. 30404278 / K. 1391095













IMPOS Solaraußenleuchte Ben oder Kim

Für Außenbereich geeignet, mit Bewegungssensor (Winkel: 110°), Material: Kunststoff, Leuchtdauer: 5-7 h, Farbtemperatur: 7.000 K, 20 LEDs, IP44, Maße (BxHxT):

1 · 6,5x5x12,5 cm 4,99°

2 · 13,5x5x15 cm 7,99°

W. 43146206 / K. 3102851

IMPOS Solar-Wandstrahler Lumo oder Linga

Für Außenbereich geeignet, mit Bewegungssensor, Ausführung: 3 · 1-fach: 56 LEDs, IP65, Maße (BxH): ca. 14,9x12,6 cm 12,99°

4 · 3-fach: 70 LEDs, IP65, Maße (BxH): ca. 25x13,3 cm 24,99°

W. 30840322 / K. 1726898

KENT LIVING Solarlampe Nura

Material: Kunststoff/Metall, Rattanoptik, Leuchtdauer: ca. 8 h, IP 44, inkl. Griff, Maße (LxBxH):

26x26x33,5 cm 29,99°

W. 43146177 / K. 3102836



KENT LIVING LED-Solar-Tischleuchte Aura mit Akku

Material: Edelstahl/Kunststoff, Leuchtdauer: ca. 8 h, IP 44, dimmbar, inkl. USB-Ladekabel, Maße (ØxH):

ca. 20x28,5 cm 24,99°

W. 30840328 / K. 1727018













KENT LIVING Sitzgruppen-Set Verona 4-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus:

1x 2-Sitzer-Bank (BxHxT): 120x80x70 cm

2x Sessel (BxHxT): 64x80x70 cm

1x Tisch mit beschichteter Glasplatte in Steinoptik (LxBxH): 100x50x35 cm

599*,*-

W. 30600068 / K. 1709572





KENT LIVING Sitzgruppen-Set Bangkok 4-tlg.

Material: Akazienholz, Beschläge aus Edelstahl, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus:

1x Sofa Maße (BxHxT): 75,5x65,5x131cm 2x Sessel Maße (BxHxT): 75,5x65,5x70 cm 1x Tisch Maße (LxBxH): 102,5x61x35,5 cm

679*,*-

W. 30658054 / K. 1711201



KENT LIVING Lounge-Set Ibiza 5-tlg.

Material: Aluminium, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus:

1x 2-Sitzer-Bank (BxHxT): 173x70x67 cm

2x Sessel (BxHxT): 72x70x67 cm 2x Tisch (ØxH): 60x47 cm

799*,*-

W. 43176463 / K. 3103524

und 50x42 cm







Lounge-Set Alhambra 4-tlg.

Material: hochwertiges und geöltes Akazienholz, Sitzschalen aus Aluminium, Kissen aus Polyester mit Reißverschluss, Set bestehend aus:

1x Sofa Maße (BxHxT): 176x72x76 cm

2x Sessel Maße (BxHxT): 87x72x76 cm

1x Tisch Maße (LxBxH): 85x55x45 cm 1.199,-

W. 30372220 / K. 1366495



KENT LIVING Lounge-Set Bari

Material: Aluminium, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus:

2x 2 -Sitzer-Bank (BxHxT): 170x73x68 cm

1x Tisch (LxBxH): 73x35x37 cm

699,∹

W. 43176460 / K. 3103521









Lounge-Set Paros 4-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Akazienholz in Teaköl-Optik, Kissen aus Polyester, variable Rückenlehnen und Seitenablagen, Set bestehend aus:

2x 2-Sitzer-Bank Maße (BxHxT): 69x70x166 cm

1x Eckelement mit integriertem mehrfach verstellbaren Kopfteil Maße (BxHxT): 69x70x83 cm

1x Tisch Maße (LxBxH): 75x75x31 cm 1.099,-

W. 30383108 / K. 1374738











UNSER

KENT LIVING Sitzgarnituren-Set **Dublin 3-tlg.**

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Kissen aus Polyester, wasserabweisender Bezug, Tischplatte aus Aluminium, Set bestehend aus:

1x 2-Sitzer-Bank Maße (BxHxT): 165x64x82 cm

1x Hocker Maße (BxHxT): 64,5x30x68 cm

1x Beistelltisch Maße (LxBxH): 50x50x48 cm

799*,*-

W. 30573901 / K. 1708074





KENT LIVING Bankliege Sevilla

Material: pulverbeschichtetes Alumini-umgestell, verwendbar als Bank oder Liege, aufklappbare Sitzfläche, Kissen aus Polyester, Maße (BxHxT):

207x83x72 cm 499,99°

W. 30436354 / K. 1412771





KENT LIVING Balkonsofa Sky

Material: Stahl/Polywood, Kissen aus Textilen, max. Belastbarkeit: 220 kg, Maße (LxBxH):

144x84x189 cm 349,99°

W. 43144884 / K. 3102667









Lounge-Set Besimi 4-tlg.

Material: pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, exkl. Kissen, verschiedene Aufstellvarianten möglich, Set bestehend aus:

1x 3-Sitzer-Bank (BxH): 200x157 cm (mit Dach)

2x Sessel (BxH): 68x76 cm

1x Tisch/Hocker (LxBxH): 68x50x30 cm

699,-

W. 30436361 / K. 1412762







Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Rückenlehne getrennt, verstellbare Liegefläche, inkl. Dach, Maße (LxBxH): 202x162x200 cm

999,

W. 30447567 / K. 1421228

Biertischgarnitur Borkum

Material: Stahlgestell, Holzart: 100 % FSC Akazie, wetterfest, pflegeleicht, klappbar

1 · Klappsessel

Maße (BxHxT): 58x89x55 cm 99,99°

W. 30242827 / K. 1275161

2 · Klappsessel mit Armlehne

Maße (BxHxT): 58x89x55 cm 119,99° W. 30242828 / K. 1275160

3 · Tisch

Maße (LxBxH): 75x75x75 cm 139,99° W. 30242829 / K. 1275162





Bistro-Set Mosaik 3-tlg.

Material: Metallgestell, Stühle klappbar, Set bestehend aus:

1x Tisch Maße (ØxH): 61x71 cm 2x Stuhl Maße (ØxH): 38x92 cm 129,99°

W. 43176461 / K. 3103522



Balkon-Set Akazie

Holzart: 100 % FSC Akazie geölt, klappbar

W. 30201248 / K. 1256946

5 · Tisch

Maße (LxBxH): 80x80x70 cm 139,99





Balkon-Set Teak 3-tlg.

Holzart: Teak aus nachhaltig bewirtschaftetem Plantageanbau, klappbar, Set bestehend aus:

2x Klappsessel Maße (BxHxT): 65x90x43 cm

1x Tisch Maße (LxB): 60x60 cm 199,99°

W. 30382322 / K. 1374023



Bistro-Set Triest 3-ltg.

Material: Metall, verschiedene Farben, Set bestehens aus:

2x Klappsessel Maße (BxHxT): 44x85x50 cm 1x Klapptisch

Maße (ØxH): 62x72,5 cm 149,99°

W. 43176465 / K. 3103526







KENT LIVING Balkon-Set Mondello 3-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus:

2x Sessel Maße (BxHxT): 54x69,5x52,5 cm 1x Tisch mit Glasplatte Maße (LxBxH): 108x61x74 cm

279,99

W. 30573874 / K. 1708046







KENT LIVING Gruppe Havanna

Besonders witterungsbeständig und windfest

1 · Sesse

Maße (BxHxT): 70x70x65 cm **219,99**°

W. 30441871 / K. 1416877

2 · Gartentisch

Holzart: Akazienholz, hochwertige Beton-Tischplatte, Maße (LxBxH): 200x100x76 cm

W. 30439490 / K. 1415169





Gruppe Expert

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

3 · Klappsessel

7-fach verstellbare Rückenlehne, pflegeleichte Textilene-Bespannung, Armlehne in Holz-Optik, Maße (BxHxT): 60x110x75 cm, Sitzhöhe: 42 cm 129,99°

W. 30439306 / K. 1415112

4 · Ausziehtisch

Butterfly-Mechanismus, einfache Montage, Platte in Holz-Optik, Maße (LxBxH): 220/280x100x76 cm **749**;

W. 30439308 / K. 1415114





5 · Ausziehtisch

Butterfly-Mechanismus, einfache Montage, Maße (LxBxH): 110/160x160x76 cm 799,-

W. 43144872 / K. 3102666

6 · Stapelstuhl

Maße (BxHxT): 56x97x64 cm 129,99°

W. 42694728 / K. 3058524











KENT LIVING Gruppe Lucca

Material: Aluminiumgestell, mit Textilen, keramische Tischplatte, Kissen aus Spinnpolyester

1 · Sessel

Maße Sessel (BxHxT): 66x75x60,5 cm, max. Belastbarkeit: 100 kg 89,99°

W. 43145988 / K. 3102724

2 · Tisch

Maße Tisch (LxBxH): 160x90x72,5 cm 299,99°

W. 43145989 / K. 3102725



Gruppe Monza

3 · Klappsessel

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, Textilene-Bespannung, 7-fach verstellbar, Maße (BxHxT): 60x110x68 cm, Sitzmaße: 42x44 cm 89,99°

W. 30201253 / K. 1256950

4 · Ausziehtisch

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, ausziehbare Keramik-Glasplatte, Maße (LxBxH): 160/240x90x75 cm 479,99°

W. 30382379 / K. 1374056



KENT LIVING Gruppe Malta

Material: Aluminium, Holzimitat

5 · Sessel

Max. Belastbarkeit: 80 kg, Maße (BxHxT): 57x90x60 cm 99,99°

W. 42728544 / K. 3067901

6 · Tisch

Max. Belastbarkeit: 80 kg, Maße (LxBxH): 230x100x75 cm **599,-**

W. 42728545 / K. 3067902





UNSER

Lounge-Set Mandoo 8-tlg.

Material: Aluminiumgestell, Set bestehend aus:

1x Schirm mit Polyesterbespannung und UV-Schutz Maße (BxH): 270x235 cm

6x Klappsessel mit Textilene-Bespannung Maße (BxHxT): 56x107x70 cm

1x Tisch mit 5 mm-gehärteter Glasplatte Maße (LxBxH): 150x90x72 cm

449,99

W. 30439536 / K. 1415189





KENT LIVING Gruppe Cuba

Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell

1 · Stapelstuhl

Textilene-Bespannung, Maße (BxHxT): 71x96x55 cm, Sitzhöhe: 42 cm

34,99

W. 30201085 / K. 1256758

2 · Glastisch

Mit 5 mm-gehärteter Glasplatte, Maße (LxBxH): 150x90x74 cm

129,99

W. 30201086 / K. 1256760

KENT LIVING Gruppe Torino

Material: pulverbeschichtetes Aluminium- oder Stahlgestell, Textilene-Bespannung

3 · Stapelstuhl

Ovalrohr: 50x14 mm, stapelbar, Maße (BxH): 56x98 cm

64,99

W. 30438726 / K. 1414737

4 · Tisch

Maße (LxBxH): 140x90x72 cm **259,99**°

W. 30439472 / K. 1415158

Weitere Mecalit-Tische in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich

5 · Schaukel Torino

Details auf Seite 72

W. 30438724/ K. 1414736











Gruppe Rialto

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

1 · Diningsessel

Rattangeflecht, Sitz- und Rückenkissen aus Polypropylen, stufenlos verstellbare Rückenlehne, leicht bedienbarer Druckknopf in der Armlehne, Maße (BxHxT): 62x109x76 cm

399.99

W. 43220023 / K. 3119889

2 · Ausziehtisch

Keramik-Tischplatte geeignet für bis zu 10 Personen, Maße (LxBxH): 200-260x100x77 cm

1.299,-

W. 43220024 / K. 3119890



Gruppe Turin

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgestell

3 · Stapelsessel

Pflegeleichte Textilene-Bespannung, Maße (BxHxT): 56x88x65 cm, max. Belastbarkeit: 110 kg

99,99

W. 43220007 / K. 3119883

4 · Diningtisch

Witterungsbeständige Keramik-Tischplatte, Maße (LxBxH): 220x100x74 cm, max. Belastbarkeit: 80 kg

649,-

W. 43220022 / K. 3119888



Dining-Set Naxos 7-tlg.

Holzart: 100 % FSC Akazie, Kissen aus Polypropylen, Set bestehend aus:

6x Sessel Maße (BxHxT): 59x88x58 cm

1x Tisch Maße (LxBxH): 160x90x75 cm

999,-

W. 30909140 / K. 3016357







KENT LIVING Gruppe Riga

Material: Aluminiumgestell, wetterfestes Halbrund-Kunststoffgeflecht, Kissen aus Polyester

1 · Ecklounge-Set 3-tlg.

Set bestehend aus:

1x Bank Maße (BxHxT): 190x67x70 cm 1x Bank Maße (BxHxT): 186,5x67x70 cm 1x Tisch mit Glas-Keramikplatte Maße (LxBxH): 140x80x70,5 cm

1.199,-

W. 42694725 / K. 3058521

2 · Stuhl

Maße (BxHxT): 56x86x66 cm

119,99

W. 42694743 / K. 3058529



Gruppe Expert Plus Vittoria

Material: Aluminiumgestell, Holzart: Teak, Kissen aus Polyester

3 · Lounge-Set 3-tlg.

Set bestehend aus:

1x Bank mit Seitenablage und rechts aufklappbar Maße (BxHxT): 242x86x78 cm

1x Bank mit Seitenablage Maße (BxHxT): 164x86x78 cm

1x Tisch

Maße (LxBxH): 135x135x74 cm 1.999,-

W. 42694727 / K. 3058523

4 · Stapelstuhl

Maße (BxHxT): 56x97x64 cm

129,99°

W. 42694728 / K. 3058524









Holzgarnitur Picknick

Holzart: Kiefer, lasiert, Leistenstärke: 35 mm, Maße Tisch (LxBxH): 180x74x75 cm, Maße Bank (BxHxT): 28x44,5x180 cm

429,99°

W. 9421184 / K. 1195603





Sitzgruppen-Set Freistadt 3-tlg.

Holzart: Kiefer, braun lasiert, einfache Montage, Set bestehend aus:

1x Tisch Maße (BxHxT): 73x74x150 cm 2x Bank Maße (BxHxT): 41x80x150 cm

449,99

W. 868403 / K. 285972



Gruppe Rainbach

Holzart: Kiefer-Latten, lasiert, Holzstärke: ca. 50 mm

1 · Bank

Maße (BxH): 180x45 cm, Sitzhöhe: 43 cm **249,99**°

W. 9272390 / K. 1542102

2 · Tisch

Maße (LxBxH): 180x80x74 cm

269,99

W. 9272389 / K. 1542101



Biertischgarnituren-Set 3-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, lackiertes Kieferholz, klappbar, Set bestehend aus:

2x Bank Maße (LxBxH): 220x25x48 cm

1x Tisch Maße (LxH): 220x78 cm, verschiedene Farben, Tischbreite:

50 cm 139,99°
70 cm 169,99°
80 cm 199,99°

70 cm, mit Rückenlehne 319,99°

W. 609321 / K. 740530





Holzbiertischgarnituren-Set 3-tlg.

Holzart: Kiefer, beidseitig lasiert, klappbar, Set bestehend aus:

2x Bank Maße (BxHxT): 180x45x27 cm 1x Tisch Maße (LxBxH): 180x70x71 cm

279,99

W. 9272376 / K. 1542097



Partytisch

Holzart: Kiefer, klappbar, Maße (ØxH): 78x110 cm

129,99

W. 724955 / K. 1302264



Stehgarnitur

Holzart: Kiefer, beidseitig lackiert, klappbares Vierkantrohrgestell, pulverlackiert, mit Hammerschlag-Effekt

Stehtisch

LxBxH: 140x60x110 cm 149,99°


W. 9272385 / K. 1542098

Hocker

ØxH: 35x80 cm 79,99°

W. 9272386 / K. 1542099





Holzart: Kiefer/Fichte, verstellbar, max. Belastbarkeit: 180 kg pro Sitzbank, Maße Doppelbank (LxBxH): 138x80x89 cm, Maße Picknick-Tisch (LxBxH): 138x150x77 cm

149 99

W. 43176170 / K. 3103283



clevere & platzsparende Alternative mit nur einem Möbelstück







KENT LIVING Etagenregal Akazie

Holzart: 100 % FSC Akazie, 4 Etagen, Maße (LxBxH):

45x50x150 cm **79.99**°

W. 30439750 / K. 1415233



1 · KENT LIVING Schaukelstuhl

Holzart: Akazie, Kissen aus Polyester, max. Belastbarkeit: 100 kg, Maße (LxBxH):

56x96x90 cm 129,99°

W. 43175332 / K. 3103116



Holzart: Akazie, Kissen aus Polyester, verstellbare Rückenlehne, max. Belastbarkeit: 100 kg, Maße (LxBxH):

56,5x97x87 cm 45,99°

W. 43175347 / K. 3103129

KENT LIVING Kinder-Liegestuhl (o. Abb)

Holzart: Akazie, Kissen aus Polyester, max. Belastbarkeit: 30 kg, Maße (LxBxH):

48x76x60/73 cm 25,99°

W. 43175346 / K. 3103128



2 · KENT LIVING Beistelltisch

Holzart: Akazie, max. Belastbarkeit: 35 kg, Maße (LxBxH):

40x40x40 cm 22,99°

W. 43175331 / K. 3103115







KENT LIVING Gruppe Schönbrunn

Material: Gussgestell massiv, Latten aus Fichtenholz, honigfarben lasiert, Holzstärke: 36 mm

Sesse

Maße (BxH): 60x77 cm, Sitzhöhe: 39 cm 199,99° w. 30438732 / K. 1414748

.....

2 · Bank

Maße (BxH): 190x77 cm, Sitzhöhe: 39 cm **239,99**°

W. 30438733 / K. 1414749

3 · Tisch

Maße (LxBxH): 160x70x71 cm

379,99

W. 30438734 / K. 1414742

4 · Bank

Material: Gussgestell massiv, Latten aus Fichtenholz, natur, Holzstärke: 36 mm,

Maße (BxH): 190x77 cm, Sitzhöhe: 39 cm

239,99° W. 42694723 / K. 3058520

....







KENT LIVING Gartenbank Florenz

Holzart: Akazie, Kissen aus Polyester, max. Belastbarkeit: 160 kg, Maße (LxBxH):

146/192x69x72 cm 199,99°

W. 43175944 / K. 3103158





KENT LIVING Gruppe Enzian

Holzart: Teak-Wurzel, jede Gartenbank ein Unikat - Abweichung von der Abb. möglich

Wurzelbank

Maße (LxH): 120x110 cm **269,99**°

W. 30382328 / K. 1374027

Beistelltisch

Maße (ØxH): 40-50x48 cm 69,99°

W. 30439097 / K. 1414971









Material: Kiefer, 2-Sitzer, Maße (LxBxH): 125x44x75 cm, max. Belastbarkeit: 150 kg

49,99

W. 43176462 / K. 3103523



KENT LIVING Gartenbank Wembley

Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, Holzlatten, lackiert, 2-Sitzer, Maße (BxH): 122x83 cm

89,99

W. 30439091 / K. 1414970



KENT LIVING Gartenbank Akazie

Holzart: 100 % FSC Akazie, 2-Sitzer, Maße (BxHxT): 120x89x61 cm

159,99

W. 9421302 / K. 1195709



KENT LIVING Gartenbank Mumbai

Holzart: 100 % FSC Akazie, 3-Sitzer, Maße (BxHxT): 160x89x67 cm, max. Belastbarkeit: ca. 360 kg

279,99°

W. 30201246 / K. 1256945



Gartenbank Koh Samui

Holzart: Teak, aus nachhaltig bewirtschafteten Plantagenanbau, 3-Sitzer, Maße (BxHxT): 105x167x59 cm

329.99

W. 30439092 / K. 1414968



Gartenbank Catania

Holzart: 100 % FSC Akazie, 3-Sitzer, mit aufklappbarem Tisch in der Mitte der Gartenbank, exkl. Zierkissen, Maße (BxHxT): 150x104x66 cm

279,99

W. 30909141 / K. 3016358







KENT LIVING Hängekorb Honolulu

Material Gestell: Stahl, Liegekissen, Maße (LxBxH): 126x104x195 cm

229,99

W. 42568617 / K. 3049121



KENT LIVING Hängesessel

Material: Gestell aus Stahl, inkl. Dach, Liegekissen und Schutzhülle, belastbar bis ca. 120 kg 259,99°

W. 9421282 / K. 1195688



169,99°

W. 42466470 / K. 3041881



Material: Stahlgestell, Material Sonnendach: Polyester, Textilene-Bespannung, 3-Sitzer, Maße (LxBxH): ca. 199x123x173,5 cm, Maße Dach (LxB): 192x119 cm, Ersatzdach optional erhältlich

299,99°

W. 30438724 / K. 1414736





Material: Stahlgestell, Material Sonnendach: Polyester, wetterfeste Beschichtung, 3-Sitzer, UV-Schutz 50+, Rückenlehne abklappbar zu Liegefläche, Kissen aus Polyester, Maße (LxBxH): 217x145x177 cm, Ersatzdach optional erhältlich

1.599,-

W. 9277925 / K. 1546539











Kindergarnitur

Material Gestell: pulverbeschichteter Stahlrahmen

1 · Kinderstuhl

Pflegeleichtes Textilen, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (BxH): 37x57 cm, Sitzhöhe: 26 cm, Farbe: Grün, Pink oder Türkis

24,99

W. 30436363 / K. 1412760

2 · Kindertisch

Max. Belastbarkeit: 40 kg, Maße (ØxH): 42x49 cm

39,99

W. 30436362 / K. 1412765

3 · Kinderbank

Pflegeleichtes Textilen, max. Belastbarkeit: 70 kg, Maße (BxH): 70x57 cm, Sitzbreite: 63 cm, Farbe: Grün, Pink oder Türkis

49,99

W. 30436366 / K. 1412757



Kinder-Monoblock

Material Gestell: Kunststoff, verschiedene Farben, max. Belastbarkeit Stuhl/Tisch: 30/15 kg

Kinder Stuhl

Kindertisch

9,29° W. 9123901 / K. 1030820 **24,99**°

W. 9123908 / K. 1030828



Material Gestell: Guss, Belattung aus Holz, Tiermotive am Rücken aus Kunststoff, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (BxH):

82x50 cm 49,99°

W. 980700 / K. 1656359



Kinder-Picknick-Set

Holzart: Kiefer, natur, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße Tischplatte (LxB): 90x34 cm, Maße (LxBxH):

90x90x48 cm **59,99**°

W. 30439474 / K. 1415159



KENT LIVING Kinder-Lounge-Set 4-tlg.

Holzart: Akazie, Kissen aus Polyester, Set bestehend aus: 1x Tisch Maße (LxBxH):65x38x50 cm, max. Belastbarkeit: 35 kg, 2x Sessel Maße (BxHxT): 44x54x36 cm, max. Belastbarkeit: 30 kg, 1x Bank Maße (BxHxT): 80x54x36 cm, max. Belastbarkeit: 60 kg 139,99

W. 43175333 / K. 3103117







Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, Textilene-Bespannung, klappbar, verschiedene Farben, Maße (LxBxH): 139x61x95 cm

45.99

W. 30436360 / K. 1412764



Liege XL


Material: Aluminiumgestell, Textilene-Bespannung, hochwertige Nylon-Gelenke, Armlehnen mit gummierten Griffen, verschiedene Farben, Maße (LxBxH): 204x52x40/45 cm

89,99

W. 9159640 / K. 1065205







Dreibeinliege Material: Aluminiumgestell, Textilene-Bespannung, verschiedene Farben, Maße (LxBxH):

193,5x59x29 cm 79,99°

W. 42466464 / K. 3041875



Schaukelliege

Material: Stahlgestell, Textilene-Bespannung, Kopfkissen aus PVC/Polyester, Maße (LxBxH): 148x63x87 cm

79,99°

W. 30201069 / K. 1256739





Biertischgarnituren-Set 3-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, Kunststoff-Oberfläche, mit Transportgriffen, Gesamtgewicht: ca. 19 kg, Set bestehend aus:

2x Bank Maße (BxHxT): 183x43x28 cm

1x Tisch Maße (LxBxH): 180x75x74 cm

99,99

W. 30382311 / K. 1374015

Steh- und Klapptisch

Material: Stahlgestell, Kunststoff-Tischplatte, klappbar, mit Sicherheitsbolzen, Maße (ØxH): 80x110 cm, Gewicht: 6,8 kg

59,99°

W. 30382376 / K. 1374053

15,99°

W. 30420035 / K. 1401257

Hängematte mit Gestell

Material: Stahlgestell, Material Hängematte: Doppel-Baumwollstoff, zusammenlegbares Stahlgestell, inkl. Aufbewahrungstasche, für In-& Outdoor geeignet, verschiedene Farben, Maße Gestell (LxBxH): 280x105x128 cm, Maße Hängematte (LxB): 200/290x150 cm

W. 42425528 / K. 3030815





Campinggarnitur Tramp

Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, in praktischer Tragetasche

1 · Klappstuhl

Polyesterbezug, Getränkehalter in der Armlehne, max. Belastbarkeit: 100 kg, Maße (BxHxT): 80x80x50 cm 19,99

W. 30436369 / K. 1412768

2 · Klapptisch

4 Getränkehalter, max. Belastbarkeit: 20 kg, Maße (ØxH): 71x60 cm 39,99°

W. 30436370 / K. 1412769





DOPPLER Sitzauflagen-Serie Life

Material: 100 % Polyester, mit Rückhalteband und Bindebänder, Stehsaum, Stärke: ca. 6 cm, verschiedene Farben, Ausführung:

Niederlehner 19,99 Hochlehner 21,99 49,99 Rollliege

W. 43176370 / K. 3103436



DOPPLER Sitzauflagen-Serie Spot

Material: 55 % Polyester, 45 % Baumwolle, mit Rückenhalteband und Bindebänder, verschiedene Farben, Ausführung:

Niederlehner 22,99 Hochlehner 25,99° Rollliege 55,99 W. 30439527 / K. 1415178

W. 43176408 / K. 3103474





DOPPLER Sitzauflagen-Serie Nature

Material: 100 % Polvester, mit Rückhalteband und Bindebänder, Stehsaum, Stärke: ca. 6 cm, verschiedene Farben, Ausführung:

Niederlehner 48,99 Hochlehner 49,99 Rollliege 99.99

W. 42757460 / K. 3073055



DOPPLER Sitzauflagen-Serie City

Material: 100 % Polvester, mit Rückhalteband und Bindebänder, Stehsaum, Stärke: ca. 6 cm, verschiedene Farben, Ausführung:


Niederlehner 38,99° Hochlehner 39,99° Rollliege 89.99 W. 42760377 / K. 3075371



DOPPLER Zierkissen Out

Material: 100 % Polyester, mit Reißverschluss, verschiedene Farben, Maße (LxB):

45x45 cm 14,99° W. 43176409 / K. 3103475



Material: 100 % Polyester, mit Bindebänder und Reißverschluss, verschiedene Farben, Maße (LxB):

44x44 cm 9,99

W. 43176418 / K. 3103484



DOPPLER Sitzkissen Life

Material: 100 % Polyester, mit Bindebänder, verschiedene Farben, Maße (LxB):

45x45 cm 11,99°

W. 43176401 / K. 3103467



DOPPLER Bankauflage Serie Life

Material: 100 % Polyester, Vliesfüllung, mit Bindebändern, Stehsaum, Stärke: ca. 4 cm, verschiedene Farben, Ausführung:

2-Sitzer 24,99° 3-Sitzer 29.99




Palettenkissen-Set 2-tlg. Paletti Promo

Material: Poly-Baumwolle gefüllt mit Schaumstoffflocken

59,99





Marktschirm-Ø: 200-410 cm **12,99**°

W. 9402227 / K. 1177562





Schutzhülle

Verschiedene Größen und Ausführungen

Gartenstuhl Maße (LxBxH): 65x65x110-150 cm **29,99**°

W. 9402216 / K. 1177550

Gartenbank Maße (LxBxH): 160x75x80 cm 39,99°

W. 9402220 / K. 1177554

Gartentisch Maße (ØxH): 125x83 cm 35,99°

W. 9437600 / K. 1210845

Lounge-Set Maße (LxBxH): 160x200x80 cm **54,99**°

W. 9402208 / K. 1177541



Mehrzwecktruhe

Material: Kunststoff, Fassungsvermögen: 320 l, 2 Transportrollen, Maße (LxBxH): 120x52x60 cm

69,99



Kissenbox

Material: Polyester, Fassungsvermögen: 560 l, Kissen aus Polyester, Maße (LxBxH): 148x72x65 cm

249,99

W. 30439473 / K. 1415156



Hochwertiges Design trifft auf optimale Funktionalität 20 Jahre Garantie und kostenlose Zustellung auf alle BIOHORT Gartenhäuser





Sitzgruppe Maße (ØxH): 200x95 cm 44,99°

W. 9402217 / K. 1177551





BIOHORT Freizeitbox 130

ldeal zum Verstauen von Sitzkissen, Klappstühlen und Spielzeug, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss, Maße (LxBxH): 101x46x61 cm, 20 Jahre Herstellergarantie, erhältlich in 4 Farben und 5 Größen

369.99

W. 9055520 / K. 1769227








ronze



Vollkassetten-Markise

Material: 280 g/m² Polyester, weiß pulverbeschichteter Rahmen, inkl. Universalträger (Wand und Decke), mit Funk-Motor, Funk-Handsender, Windsender und Notkurbel, Neigungswinkel: bis zu 35°, Getriebe: 35x35 mm, verschiedene Farben, Maße (LxB):



Hülsen-Markise mit Kurbelbedienung

Material: 280 g/m² Polyester, inkl. Universalträger (Wand und Decke), Neigungswinkel: bis zu 35 °, Kurbellänge: 1,6 m, verschiedene Farben, Maße (LxB):





Gelenkarm-Markise mit Kurbelbedienung

Material: 280 g/m² Polyester, weiß pulverbeschichteter Rahmen, inkl. Universalträger (Wand und Decke), Aluminium-Wellen-Ø: 60 mm, Getriebe: 35x35 mm, Kurbellänge: 1,6 m, verschiedene Farben, Maße (LxB):





Seitenwand-Markise

Material: 280 g/m² Polyester/Polyurethan, Aluminium-Wellen-Ø: 40 mm, Vorderwellen-Ø: 31 mm, Aluminium-Kassette (LxB): 87x90 mm, Maße (LxB):

300x180 cm 149,99°









TRITSCHELER Kasettenmarkise Family Design TH 330

Zur Wand-, Decken- und Dachsparrenbefestigung, ideal für Dachsparrenmontage durch verstellbare Konsolen, Stoffe laut Kollektion Breite: 300 cm, Ausfall: 150 cm 2499,-

W. 43230337 / K. 3124196

TRITSCHELER

100x100 cm 749,-

W. 43230338 / K. 3124197

100 Z



TRITSCHELER Kassettenmarkise Toscana TK 540

Zur Wand- und Deckenbefestigung, besonders steiler Neigungswinkel zum Schutz vor tiefstehender Sonne, Stoffe laut Kollektion Breite: 300 cm, Ausfall: 250 cm 2899,-

W. 43230335 / K. 3124194



TRITSCHELER Kassettenmarkise Toscana Grande TK 560

Zur Wand- und Deckenbefestigung, kompakte und elegante Markise, besonders geeignet für große Fläche, Stoffe laut Kollektion

Breite: 400 cm, Ausfall: 250 cm 3499,-

W. 43230336 / K. 3124195



TRITSCHELER Lamellendach Single

Freistehend

Breite: 350 cm, Ausfall: 405 cm 9990,99

W. 43230339 / K. 3124198

Qualität aus Österreich

TRITSCHELER Insektengitter Spannrahmen


Zum nachträglichen Anbringen an Fenstern in Select Farbe


159.99

W. 43230340 / K. 3124199









W. 9423154 / K. 1197357











Klassisches Schirmdesign mit Volant, Material Gestell: Stahl, Polyester-Bezug, hoher UV-Schutz durch Spezialbeschichtung, mit Knickvorrichtung, Rohr-Ø: 22/25 mm,

Ø: ca. 200 cm, verschiedene Farben

ab 49.99 W. 9380117 / K. 1156261









Material Gestell: Stahl, Polyester-Bezug, als Sonnen- oder Sichtschutz verwendbar, Rohr-Ø: 22-25 mm, Maße (LxB): 180x130 cm, verschiedene Farben

94,99

W. 30399479 / K. 1386848











4-tlg.

Maße (LxB): 200x120 cm 89,99

W. 42446239 / K. 3033944


Ø: 210 cm 79,99°

W. 42446235 / K. 3033940









Kurbelschirm Active

Material Gestell: Aluminium, Polyester-Bezug, Spezialbeschichtung, Rohr-Ø: 48 mm, Ø: 380 cm, verschiedene Farben

W. 9423165 / K. 1197370



Kurbelschirm Expert Auto Tilt


Material Gestell: Aluminium, Polyester-Bezug, Spezialbeschichtung, inkl. Auto-Knick-Vorrichtung, 30 cm-Höhenverstellung, Rohr-Ø: 38/35 cm, Ø: 280 cm, verschiedene Farben

259,99°

W. 42571423 / K. 3051134
































Beton-Schirmständer

Rohr-Ø: 26 mm, Material: Beton, kunststoffumrandet, Stahlrohr mit Stockschutzklemme, Bodenplatten-Ø: 390 mm, Gewicht:

20 kg 19,99°

W. 2600 / K. 736934



Beton-Schirmständer

Max. Schirm-Ø: 200 cm, Rohr-Ø: 42 mm, Material: Beton mit PVC-Mantel, Gewicht:

25 kg 39,99°

W. 9129533 / K. 1036539



Beton-Schirmständer

Max. Schirm-Ø: 180 cm, Material: Beton mit Kunststoffumrandung, Kunststoffboden und kunststoffbeschichtetes Stahlrohr mit Stockschutzklemme sowie Tragegriff, Bodenplatten-Ø: 53,5 cm, Gewicht:

50 kg 79,99°

W. 791257 / K. 736827



Schirmständer

Max. Schirm-Ø: 180 cm, Rohr-Ø: 19-33 mm, Material: PVC, mit Tragegriffen, Maße (LxB): 45x46 cm, verschiedene Farben, Wasserfüllmenge ca. 20 I

14,99

W. 9056234 / K. 1769870



Design-Füllsockel

Max. Schirm-Ø: 300 cm, Rohr-Ø: 33-48 mm, Material: Kunststoff, mit Rolle, Füllgewicht (Wasser/Sand): ca. 48/63 kg, Maße (LxB): 56x56 cm, verschiedene Farben, Gewicht:

50 kg 54,99°

W. 977338 / K. 1653309



Schirmständer Active Fill 3in1

Rohr-Ø: 25-48 cm, Material: Kunststoff mit Stahlunterbau, Griffmulde, Füllgewicht (Wasser/Sand/Wasser-Sand): 22/34/41 kg

89,99

W. 43220777 / K. 3120306



25 kg 49,99° W. 9319593 / K. 1570470



Granitplatte Light

Leichte Beschwerplatte, Material: Natursteinsockel aus Granit, mit Griffmulde, Maße (LxBxH): 50x50x4 cm, Gewicht:

25 kg 44,99°

W. 9380146 / K. 1156293



Granitsockel Active Trolley

Rohr-Ø: 32-60 mm, mit 2 Rollen und Zuggriff, Gewicht:

40 kg, Maße (LxBxH): 45x45x8 cm, für Schirm-Ø: bis 250 cm 129,99° 50 kg, Maße (LxBxH): 45x45x10 cm, für Schirm-Ø: bis 350 cm 139,99°

70 kg, Maße (LxBxH): 50x50x11 cm, für Schirm-Ø: bis 350 cm 179,99°

W. 9370934 / K. 1148809



DOPPLER Easy Roll Vario

Material: verzinkter Stahl, Fahrgestell für Granitsockel, bis 50 kg, verschraubbar mit Standrohr und Granitplatte

49.99

W. 43220810 / K. 3120339



DOPPLER Granitplatte

Für Pendelschirm, Material: polierter Granit, 4 feststellbare Räder, Maße (LxB): 80x80 cm, Gewicht: 140 kg

449.99

W. 30399459 / K. 1386874



DOPPLER Sockel Active Easy Push

Für alle Lochabstände geeignet, Material: Stahl/Kunststoff, mit 4 feststellbaren Rollen. Maße (LxBxH): 88x88x20 cm, Gewicht: 26 kg

449.99

W. 42446249 / K. 3033954








JUWEL Wäschespinne Comfort Plus 600

Material: eloxiertes und korrosionsfreies Aluminium, für 5 Waschmaschinenfüllungen, komfortables Öffnen mittels Seilzug, inkl. Eindrehbodenhülse, stufenlose Höhenverstellung (ca. 140-175 cm), Schutzhülle, Leinenklemmen und Kleiderbügelhalter, 2 Jahre Herstellergarantie

89.99

W. 783853 / K. 636688



JUWEL Wäschespinne Novaplus 600 Lift

Material: eloxiertes und korrosionsfreies Aluminium, für 5 Waschmaschinenfülllungen, einfaches Öffnen mittels Leichtspannhebel, stufenlose Höhenverstellung (ca. 160-180 cm), inkl. Eindrehhilfe und Bodenhülse, Schutzhülle, Leinenklemmen und Kleiderbügelhalter, 5 Jahre Herstellergarantie

159,99

W. 9336486 / K. 1586838

JUWEL Spezialwetterhülle

Schützt vor Verschmutzungen, ideal für Wäschespinnen oder Gartenschirme, Länge ca. 180 cm mit 80 cm Reißverschluss


21,99

W. 837129 / K. 256559

JUWEL Duo-Bodenschraubanker

Zum Eindrehen inkl. Eindreh-Werkzeug oder Betonieren, ideal für Wäschespinnen, Sonnenschirme oder Partyzelte, passend für Rohre mit 32, 40, 50 oder 55 mm Durchmesser, mit wasserdichtem Deckel 27.99

W. 837130 / K. 256588



JUWEL Wäschespinne Novaplus 500 Easy

Material: Eloxiertes und korrosionsfreies Aluminium. Für 6 Waschmaschinenfüllungen, einfaches öffnen mittels Leichtspannhebel, inkl. Eindrehhilfe- und Bodenhülse, Schutzhülle, Leinenklemmen und Kleiderbügelhalter. 5 Jahre Herstellergarantie

129,99

W. 9336483 / K. 1586835



JUWEL Wäschespinne Novaplus Evolution Lift

Material: Eloxiertes und korrosionsfreies Aluminium. Für 5 Waschmaschinenfüllungen, nicht dehnende Twaronleine, autom. Öffnen mittels Handhebel (Gasfedertechnik), stufenlose Höhenverstellung (ca. 160-180cm), inkl. Eindrehbodenhülse – und werkzeug, Schutzhülle, Leinenklemmen und Kleiderbügelhalter. 10 Jahre Herstellergarantie

189,99

W. 9336488 / K. 1586840



JUWEL Wäschespinne Futura Elegant XXL Lift

Material: Eloxiertes und korrosionsfreies Aluminium. Für 5 Waschmaschinenfüllungen, nicht dehnende Twaronleine, autom. Öffnen mittels Handhebel (Gasfedertechnik), stufenlose Höhenverstellung (ca. 165-190 cm), inklusive Eindrehbodenhülse und -werkzeug, Schutzhülle, Leinenklemmen und Kleiderbügelhalter. 10 Jahre Herstellergarantie

239.99

W. 30232410 / K. 1266498





Feuerkorb

Mit Funkenschutz, Maße (ØxH):

40x61 cm **55,99**

W. 30562169 / K. 1704189



Feuerstelle

Mit Funkenschutz, Maße (ØxH): 48x55 cm48x55 cm 65,99°

W. 30878838 / K. 3004776





TALOO Feuerschale

Material: Stahl, bekommt nach gegebener Zeit eine dekorative Rostpatina, abnehmbare Füße, Ø:

80 cm **145,99**° 100 cm **189,99**°

W. 9219418 / K. 1122629



Maße (ØxH):

60x51 cm 139,99° 80x62 cm 219,99°

W. 30391035 / K. 1380634



Feuerstelle Sonne Mond

Mit Funkenschutz, Holzgitter und Schürhaken, Maße (ØxH):

76x60 cm 149,99°

W. 42757078 / K. 3072873



1 · Feuerstelle

In Steinoptik, mit Grillrost, Maße (ØxH):

81x45 cm **169,99**°

W. 42757077 / K. 3072872

2 · Feuerstelle

Mit Deckel, Maße (ØxH):

81x85 cm 159,99°

W. 42447493 / K. 3035059



Set bestehend aus: Feuerschale, Grillrost, Kochkessel und 3-Bein Gestell 139,99°

W. 30402459 / K. 1389573



常



Holzkohlegriller

Verchromter Grillrost inkl. 2 Griffen, emaillierter Deckel mit Kunstoffgriff, emaillierte Feuerwanne, galvanisierte Ascheauffangschale, Kohlefassungsvermögen: 1,5/2 kg, Grillflächen-Ø:

46 cm (o. Abb.) 46,99°
1 · 56 cm, inkl. Deckelthermometer und 2 Kohleteiler 129,99°

W. 30840216 / K. 1726833



Trichtergriller Vista

Material: Edelstahl, Material Grillrost: Edelstahl, Grillfläche (LxB): 46,8x45,8 cm, Feuerwanne, Lüftungsschieber, Kohlefassungsvermögen: 3,2 kg, Maße (BxHxT):

63x91x48 cm 99,99

W. 42764068 / K. 3076781



TALOO Holzkohle-Grillwagen

Verchromter Grillrost und Warmhalterost, Grillfläche mit herausnehmbarem Grillrosteinsatz, Grillfläche (LxB): 53,9x24,1 cm, pulverbeschichteter Deckel inkl. Thermometer, abklappbare Seitenablage mit Besteckhaken, max. Kohlefassungsvermögen: 1,35 kg, Maße (BxHxT):

115x107x67 cm 179,99°

W. 30840269 / K. 1726851



TALOO Dutch-Ofen-Set 9-tlg.

Set bestehend aus: Topf mit Deckel 6,5 l, Topfständer, Deckelheber, Kasserolle mit Deckel 1,8 l, Grillpfanne 3,5 l, Grillplatte (LxB): 50,5x23,5 cm, Transportholzkiste

90,99

W. 30456051 / K. 1427403



3 · Universal BBQ-Tisch

Material: Edelstahl pulverbeschichtet, Aufbewahrungskorb, klappbare Seitenablagen, Maße (BxHxT):

2 · Tisch-Gasgriller Abington

150,5x97,5x59,5 cm 199,99°

W. 42764069 / K. 3076782



TALOO Gasgrill 3-flammig

2 Edelstahlbrenner je 3,2 kW, 1 Edelstahl-POWERZONE Brenner 4,2 kW, 1 Seitenbrenner 3 kW, Maße Grillfläche (LxB): ca. 63x36,3 cm, Maße (BxHxT):

134x109,5x52,5 cm 399,99°

W. 43146144 / K. 3102818



Gasgriller Keansburg 4-flg.

3,2 kW, 3 Edelstahlbrenner, 1 POW-ERZONE-Brenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 71x43 cm, Maße (BxHxT):

138x114x63 cm 499,99°

W. 30473678 / K. 1495851



Gasgriller Keansburg 4-flg. Special Edition

14,8 kW, 3 Edelstahlbrenner, 1 POWERZONE-Brenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 71x43 cm, Maße (BxHxT): 136x118x62 cm **549**;

W. 43146162 / K. 3102824

Gasgriller Keansburg 6-flg. Special Edition (o.Abb.)

25,4 kW, 4 Edelstahlbrenner, 2 POWERZONE-Brenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 84x43 cm, klappbare Seitenablage, Maße (BxHxT):

152x118x62 cm 649,-

W. 43146163 / K. 3102825









NAPOLEON Gussplatte

Material: porzellan-emailliertes Gusseisen, 2-seitig verwendbar, Maße (LxB): 29,5x45 cm, passend für Freestyle, Rogue 425, 525 und 625

64.99

W. 30456739 / K. 1428045



NAPOLEON Drehspieß-Set Heavy Duty für LD365 & 425

Inkl. 2 Edelstahl Fleischkammern, Edelstahl-Spieß und Motor

149,99

W. 42456727 / K. 3037992



Max. 4,1 kW, 2 Edelstahl-Hauptbrenner, Material Grillfläche: porzellan-emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 54x37 cm, inkl. Wagenunterbau, extra hoher Deckel für großes Grillgut, WAVE™ Grillrost, leicht verstaubar, Maße (BxHxT):

112x101x51 cm 399,99°

W. 9432528 / K. 1205957



NAPOLEON Holzkohlegriller PRO22K-LEG-3

Material Grillfläche: Gusseisen, Material Deckel und Kessel: Platinum-Porzellan, Grillfläche-Ø: 57 cm, WAVE™ Grillrost mit 2 Nachfüllklappen, 3-fach höhenverstellbarer Grillrost, großer Aschebehälter mit Lüftungssystem, Maße (BxHxT):

72x107x59 cm 349,99°

W. 42729708 / K. 3068446



NAPOLEON Gasgriller LD425DSIBPKSS-DE

16,6 kW, 4 Edelstahl-Hauptbrenner, 1 SIZZLE ZONE™ Infrarot-Seitenbrenner, Material Grillfläche: porzellan-emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 60x45 cm, WAVE™ Grillrost, klappbare Seitenablage, Maße (BxHxT):

132x116x64 cm 999,

W. 42729710 / K. 3068448

NAPOLEON Gasgriller LD485RSIBPSS-1-DE

21,6 kW, 4 Edelstahl-Hauptbrenner, 1 Keramik-Infrarot-Heckbrenner, 1 Infrarot SIZZLE ZONE™ Seitenbrenner, Material Grillfläche: porzellan-emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 68x46 cm, WAVE™ Grillrost, Maße (BxHxT):

151x125x69 cm 1.499,-

W. 30309911 / K. 1334527





NAPOLEON Gasgriller Legend 365 LD365DSIBPK-DE

11,8 kW, 3 Edelstahl-Hauptbrenner, 1 SIZZLE ZONE™ Infrarot-Seitenbrenner, Material Grillfläche: Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 51x45 cm, WAVE™ Grillrost, Seitenablage (einseitig abklappbar), Maße (BxHxT):

124x116x64 cm 699,-

W. 42447109 / K. 3034725

NAPOLEON Gasgriller Rogue RB425 RB425RSBPK-2-DE-R

22,25 kW, Edelstahlbrenner, Wok-Seitenbrenner, Material Grillfläche: Gusseisen, inkl. Drehspieß, Maße Grillfläche (LxB): 60x45 cm, stufenlos regelbar, Maße (BxHxT):

130x123x64 cm 999,

W. 43223554 / K. 3121148



30,25 kW, Edelstahlhauptbrenner, 1 Seitenund Heckbrenner, Material Grillfläche: Edelstahl, Maße Grillfläche (LxB): 90x45 cm, stufenlos regelbar, Maße (BxHxT):

168x123x64 cm 1.849,-

W. 43223558 / K. 3121152







WEBER Anzünd-Set

Set bestehend aus: Anzündkamin, 2 kg Weber Briketts und 3 Anzündwürfeln

29.99

W. 9383952 / K. 1160095





WEBER Gasgriller Spirit E-220 Classic

Leistung: 7,77 kW, 2 stufenlos regelbare Edelstahlbrenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: porzellan-emaillierter Stahl, 2-tlg., Maße Grillfläche (LxB): 52x44 cm, Crossover-Zündsystem, Deckelthermometer, Warmhalterost, Aromaschienen, 3 Besteckhaken, Maße (BxHxT):

127x116x61 cm 699,-

W. 30242569 / K. 1274979



WEBER Gasgriller Spirit E-310 2025

Leistung: 7 kW, 3 Edelstahlbrenner, Material Grillfläche: GBS Grillrost aus porzellanemailliertem Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 52x45 cm, Maße (BxHxT): 123x117x68 cm

549,-

W. 43226430 / K. 3122381



WEBER Holzkohlegrill Master-Touch® GBS SE E-5755 Exclusivset inkl. Anzündset

Ø: 57 cm, porzellanemaillierter Deckel und Kessel, GBS-Grillrost, isolierter Lüftungsschieber, One-Touch-Reinigungssystem, Material der Grillfläche: Edelstahl, Ausstattung: Deckelhalter Tuck-Away, Duroplastgriff mit Hitzeschutz, Deckelthermometer, Bruch- und wetterfeste Räder, Besteckhaken, extragroßer Aschetopf, Brikett-Portionierer, Farbe: Schwarz

349,99

W. 30310097 / K. 1334690



WEBER Gasgriller Spirit E-330 GBS Classic

Leistung: 9,38 kW, Edelstahlbrenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: GBS-Grillrost aus porzellan-emailliertem Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 60x44 cm, Crossover-Zündsystem, Deckelthermometer, Fettauffangschale mit Tropfschale, Aromaschiene, stufenlos regelbare Brennerventile, 6 Besteckhalter, Maße (BxHxT):

132,1x115,6x61 cm 719,-

W. 30455301 / K. 1426794



WEBER Gasgriller Griddle GP56

Leistung: 4,7 kW, 2 Edelstahlbrenner, Material Grillfläche: porzellan-emailliertem Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 56x41 cm, Dual Zone Hitze, verstellbare Füße, Maße (BxHxT):

81,5x25x57,5 cm **599,-**

W. 42760196 / K. 3075224



WEBER Elektrogriller-Set Q 1400

Leistung: 2.200 W, Material Deckel: Aluguss, Material Grillfläche: porzellan-emailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 43x32 cm, glasfaserverstäckter Nylonrahmen, herausnehmbare Tropfschale, stufenlos regelbare Hitzeeinstellung, 2 abklappbare Seitentische, 3 Besteckhalter, Maße (BxHxT):

100.3x68.2x56.6 cm 319.99°

W. 9270466 / K. 1540159



WEBER Elektrogriller Lumin Compact Smart

Leistung: 2.200 W, Material Grillfläche: Grillrost aus emaillierten Gusseissen, Maße Grillfläche (LxB): 43x28 cm, Maße (BxHxT): 59x28x42 cm

499,99

W. 43226381 / K. 3122362



WEBER Gasgriller Genesis II EP-435 GBS

Leistung: 14,1 kW, 4 stufenlos regelbare Edelstahlbrenner, 1 Seitenbrenner, Material Grillfläche: GBS-Grillrost aus porzellan-emailiertem Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 86x48 cm, Infinity-Zündung, klappbarer Tuck-Away-Warmhalterost, Deckelthermometer, 2 feststehende Seitentische, 6 Besteckhaken, Maße (BxHxT):

166x120x74 cm 1.999,-

W. 30310101 / K. 1334712







CHAR BROIL Hybrid-Gasgriller Gas2Coal 2.0

13,62 kWh, 3 Brenner und 1 Seitenbrenner, Material Grillfäche: porzellanemailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 64,2 x 43,5 cm, stufenlos regelbar, Maße (BxHxT):

134,4x120,7x62,5 cm **549**,-

W. 42808160 / K. 3082737



12,3 kW, 2 Brenner, Material Grillfäche: porzellanemailliertes Gusseisen, Maße Grillfläche (LxB): 68x48 cm, stufenlos regelbar, Maße (BxHxT):

165,1x99,5x71,12 cm 499,99°

W. 42808161 / K. 3082738







1 · Gartenkamin Easy Boston

Material Gehäuse: feuerfestes Betongemisch, Material Arbeitsfläche: Marmortech, Maße Grillfläche (LxB): 53x40 cm, 3-fach höhenverstellbarer Grillrost, exkl. Montagematerial, Gewicht: 270 kg, Maße (BxHxT):

80x182x59 cm 349,99°

W. 42712510 / K. 3060986

2 · Gartenkamin Easy Vieste

Material Gehäuse: feuerfestes Betongemisch, Material Arbeitsfläche/ Dach: schwarzgefärbtes Marmortech, Maße Grillfläche (LxB): 68x40 cm, 3-fach höhenverstellbarer Grillrost, exkl. Montagematerial, Gewicht: 360 kg, Maße (BxHxT):

92x173x59 cm 449,99°

W. 42712512 / K. 3060988

Gartenkamin Easy Grado

Material Gehäuse: feuerfestes Betongemisch, Maße Grillfläche (LxB): 68x40 cm, 4-fach höhenverstellbarer Grillrost, exkl. Montagematerial, Maße Backofen (LxB): 51x52 cm, Gewicht: 1.075 kg, Maße (BxHxT):

184x246x95 cm 1.999,-

W. 42712515 / K. 3060991



Gartenkamin Easy New Zealand

Material Gehäuse: feuerfestes Betongemisch, Material Arbeitsfläche: Marmortech, Material Backofen: Schamottstein, widerstandsfähig, Maße Grillfläche (LxB): 68x40 cm, 3-fach höhenverstellbarer Grillrost, exkl. Montagematerial, Maße Backofen (LxB): 51x52 cm, Gewicht: 1.730 kg, Maße (BxHxT):

204x187x95 cm 3.729,-

W. 42711634 / K. 3060729





COZZE Gas-Pizzaofen Premium Rotate

Material: pulverbeschichteter und verzinkter Stahl, inkl. massiver LFGB-geprüfter Cordierit-Pizzastein, Regulator nicht enthalten

Für Pizzen mit einem Ø von 34 cm, Grillfläche (LxB): 36,5x8 cm, Maße (BxHxT): 53x53x29 cm 439,99° Für Pizzen mit einem Ø von 42,5 cm, Grillfläche (LxB): 44,5x8,5 cm, Maße (BxHxT): 60,5x60,5x30,5 cm 529,-

W 43223850 / K 3121412



Elektro-Pizzaofen Premium Rotate

Leistung: 2,2 kW, Material: pulverbeschichteter und verzinkter Stahl, inkl. massiver LFGB-geprüfter Cordierit-Pizzastein

Für Pizzen mit einem Ø von 34 cm, Grillfläche (LxB): 36,5x8 cm, Maße (BxHxT): 53x53x29 cm 449,99 Für Pizzen mit einem Ø von 42,5 cm, Grillfläche (LxB): 446,5x8,5 cm, Maße (BxHxT): 60,5x60,5x30,5cm 549,-

W. 43223837 / K. 3121399





COZZE Gas-Pizzaofen Classic

Material: pulverbeschichteter und verzinkter Stahl, inkl. massiver LFGB-geprüfter Cordierit-Pizzastein und Regulator

Für Pizzen mit einem Ø von 42,5 cm, Grillfläche (LxB): 44,5x8,5 cm, Maße (BxHxT): 60,5x60,5x30,5 cm 329,99°



COZZE Aussentisch

Material: Stahl zink- und pulverbeschichtet, max. Belastung: 50 kg, Maße (LxBxH):

63,5x60x110 cm 149,99

W. 43223846 / K. 3121408



Grillbriketts Grillis oder -kohle Sommer-Hit

Für lange und heiße Grillglut, Inhalt:







COZZE Geschenksbox 3-tlg.

Set bestehend aus: Pizzaschaufel, Pizzaschneider und Digital-Thermometer 59.99

W. 43138421 / K. 3101025



IMPOS Grillkohle oder -briketts

FSC-zertifiziert, Inhalt:

3 kg (1 kg = ab 1,33) **ab 3,99**° 10 kg (1 kg = ab 1,30) ab 12,99°

W. 42448353 / K. 3035661



Gaskocher 2-flg.

2 Brenner, stufenlose Hitzeregulierung, 2,2 kW pro Brenner/320 g/h, inkl. Rostgitter und abnehmbarem Deckel, mit Windschutz, Maße (Lx-BxH): 57.7x27.6x5.5 cm

57.7x27.6x5.5 cm 39.99°

W. 42725118 / K. 3065955



Gaskocher-Set 5-tlg.

Set bestehend aus: Gaskartuschen-Kocher und 4 Butan-Gaskartuschen (je 190 g), Flamme regulierbar, ohne Werkzeug sicher wechselbar, manuelle Zündung, Topfträ-ger-Ø: 13 cm, Verbrauch: 2,2 kW/160 g/h

32.99

W. 42725114 / K. 3065951



TALOO Gastrobräter 3-flg.

10 kW, Material: Edelstahl, stufenlos regulierbar, Material Pfanne: emaillierter Stahl, Maße Kochfläche (LxB): 59x47 cm, inkl. Gasschlauch und Druckminderer

199,99

W. 42725126 / K. 3065960

Untergestell für Gastro-Bräter (o. Abb.)

Material Edelstahl, ergänzend zum Gastrobräter, 4 Edelstahl-Beine, mit Zwischenboden, fahrbar, Maße (LxBxH): 72x59x100 cm

91.99

W. 42725119 / K. 3065956















Minigoaly-Set 4-tlg.

Material: pulverbeschichtetes Metall, inkl. PVC-Fußball und Mini-Luftpumpe, Maße (BxHxT): 60x45x24 cm 59.99

W. 30479249 / K. 1496831



Fußballtor-Set

Set bestehend aus: Metalltor, Lochwand, PVC-Leder Fußball, 4 Kegel, 1 Ballpumpe, Maße (LxB):

240x170 cm 88,49°

W. 9338066 / K. 1588379



Trampolin mit Schutznetz Trampolin mit Schutznetz

Material Gestell: Stahl, Gestänge-Ø: 38 mm, max. Belastbarkeit: 180 kg, Maße (ØxH):

457x305 cm 1.099,-

W. 30439744 / K. 1415224



Material Gestell: Stahl, verzinkt, Kunststoffumrandung, Gestänge-Ø: 38/25 mm, TÜV/GS geprüft, max. Belastbarkeit: 150 kg, Maße (ØxH): 305x258 cm 199,99°

W. 30439809 / K. 1415242



UNSER



OKAY Fußballtor mit Kletterwand

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. Montagematerial, Kletterwand mit Klettersteinen, Aufstiegs- und Hangelleiter, Fußballnetz, inkl. Montagematerial, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxBxH):

240x60x200 cm 249,99°

W. 30403952 / K. 1390841



Sandkasten und Planschbecken in Einem, Material: Kunststoff, Maße (LxBxH): 88x102x20 cm, Alter: ab 18 Monaten

29,99

W. 774336 / K. 1609666







Qualität aus Österreich

IMPOS Sandkasten mit Deckel

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, inkl. Deckel, Maße (LxBxH): 120x120x28 cm 79.99°

W 43256949 / K 3128298

GASPO Sandkasten Mickey II

Holzart: Fichte, Material Dach: Polyethylen, inkl. absenkbarem Schwenkdach mittels Kurbel und Seilzug, TÜV/GS geprüft, UV-Schutz 80+, Sitzhöhe: 20 cm, Maße (LxBxH):

140x140x120 cm 189.99°

W. 30421907 / K. 1402594



Matschküche

Material: FSC-Holz, funktionsfähiger Wasserhahn, höhenverstellbares und neigbares Dach, inkl. Tablett, Blumentöpfe, Gartengeräte, Kreiden und Wasserbehälter, Maße (LxBxH): 73,5x50x131 cm

109,99

W. 42758531 / K. 3073948



Holzwasserbahn 3-tlg.

3 herausnehmbare Schleusen und Wasserhahn mit Wasserschlauchanschluss, FSC-zertifiziert,

Maße gesamt (LxBxH):



CASAFINO Kinderspielsand

Hunde und Katzen abweisend, mit natürlichem Duftstoff, Körnung: 0-2 mm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0.28)

W. 9274117 / K. 1542963



Rieselfreudiger Sand auch für Beachvolleyballplätze, Körnung: 0-1 mm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,30) 7,49°

W. 9274116 / K. 1542962

















OKAY Spiellandschaft

1 · Spielturm-Set inkl. Schaukelanbau

Holzart: Nadelholz, kesseldruckimprägniert, TÜV/GS geprüft, max. Belastbarkeit: 50 kg, PEFC zertifiziert, Maße (LxBxH):

200x395x300 cm 369,99°

W. 30314470 / K. 1338127

2 · Rutsche Wellenform

Material: HDPE-Kunststoff-Spritzguss, Podesthöhe: 120 cm, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

235x50 cm 109,99°

W. 30314815 / K. 1338399





3 · Spielturm

Grundmodul, Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. Dachplane, Befestigungsmaterial, Leiter und Sandkiste, TÜV/GS geprüft, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxBxH):

100x300x100 cm 279,99°

W. 9435024 / K. 1208422

4 · Einzelschaukelanbau

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, TÜV/GS geprüft, Montagematerial, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

240x150 cm 159,99°

W. 30403961 / K. 1390844

5 · Reckanbau

Material: Metall, pulverbeschichtet, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (BxH): ca. 125x190 cm **72,99**°

W. 30403969 / K. 1390818

OKAY Kletternetz (o. Abb.)

Kombination aus Holz und Seil, inkl. Befestigungsmaterial, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

145x50 cm 49,99°

W. 30403965 / K. 1390846

6 · OKAY Klettersteg

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. Kletterseil, Befestigungshaken, Montagematerial, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

180x50 cm **79,99**°

W. 30403967 / K. 1390820

Doppelschaukelanbau (o. Abb.)

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, TÜV/GS geprüft, Balken-Ø: 10/8 cm, Montagematerial, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

300x240 cm 189,99°

W. 30403962 / K. 1390819



Material: Altreifen-Gummi, 90 %-Recycling-Anteil, TÜV-geprüft, Maße (LxBxH):

50x50x3 cm 55,99°

W. 30316272 / K. 1339767









Kinderschaukel 1-Sitzer Material: Stahlrohrgestell mit Kunststoffschaukelbrett, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxBxH): 160x130x182 cm 109,99° W. 30201275 / K. 1256978



W. 30865494 / K. 1731485





IMPOS Einzelschaukel mit Klettergerüst

Material: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. Kunststoffschaukelbrett und 2 Schaukelschellen, TÜV/GS geprüft, Querbalken-Ø: 10 cm, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxBxH):

177x300x200 cm 159,99°

W. 30403968 / K. 1390821



(LxBxH):

200x220x140 cm 169,99°

W. 30456190 / K. 1427526



OKAY Rutsche Wellenform

Material: HDPE-Kunststoff-Spritzguss, Farbe: Blau, Podesthöhe: 150 cm, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxB):

295x50 cm 119,99

W. 30314474 / K. 1338126



Material: Kiefer, kesseldruckimprägniert, inkl. 2 Kunststoffschaukelbrett, Strickleiter, 5 Rundholz-Schaukelschelle, TÜV/GS geprüft, Querbalken-Ø: 10 cm, max. Belastbarkeit: 50 kg, Maße (LxBxH):

200x450x230 cm 249,99°

W. 30315789 / K. 1339371













WEKA Serie Tabaluga Komplett-Set

Komplett-Set bestehend aus: Drachenturm mit Satteldach, Sandkasten, Brücke (max. Belastbarkeit: 200 kg), Spielturm (max. Belastbarkeit: 300 kg), Rutsche, Leiter, Holzart: Fichte, Montage: Bodenverankerung, Höhe Satteldachturm: 331 cm, Podesthöhe Türme und Brücke: 150 cm, Brüstungshöhe: 60 cm, TÜV/GS geprüft, Bodenanker optional erhältlich

1.249,-

W. 30236372 / K. 1269050

1 · Drachenturm

Holzart: Fichte, inkl. Sandkasten, Leiter, stabiler Podestboden, Satteldach, max. Belastbarkeit: 200 kg, Sockelmaße: 100x124 cm, Gesamthöhe: 331 cm, TÜV/GS geprüft

599,-

W. 30236367 / K. 1269047

2 · Wellenwasserrutsche

Material: Kunststoff, mit Wasseranschluss, TÜV/GS geprüft, max. Belastbarkeit: 70 kg, Maße (LxB):

290x50 cm 219,99°

W. 30403471 / K. 1390512

Anbauschaukel (o. Abb.)

Inkl. 2x Schaukelbrett, max. Belastbarkeit: 70 kg

469,99

W. 30403473 / K. 1390511



Kinderschaukel 3in1

Mitwachsend, max. Belastbarkeit: 60 kg, geeignet ab 6 Monaten, Länge: 120 cm **34,99**°

W. 951540 / K. 1631114

Nestschaukel

Max. Belastbarkeit: 100 kg, Maße (LxØ):

160x100 cm **56,49**

W. 30382381 / K. 1374059



Nestschaukel

Zerlegbar, max. Belastung: 100 kg, Maße (LxØ):

160x100 cm **81,49**°

W. 9253809 / K. 1525137



Max. Belastbarkeit: 100 kg, Maße (LxB):

153x54 cm 87,99° w. 9338041 / K. 1588350



TRAUMGARTEN Modulares Baukasten-System Winetoo

 $Holzart: Nadelholz, kesseldruckimpr\"{a}gniert, T\"{U}V/GS \ gepr\"{u}ft, verschiedene \ individuelle \ M\"{o}glichkeiten$



Set-Variante Everest

Set bestehend aus: Winnetoo Spielturm (LxBxH): 113x113x350 cm, 4 Bodenanker Safety Plus, 2 A-Seitenteile, Schaukelbalken Safety, 3 Systembalken: 98 cm, 2 Wandelelement (BxH): 90x139 cm, Türelement, Fensterelement, Sprossenwand (BxH): 100x250 cm, Kletternetz (BxH): 100x250 cm, Haltegriffe 2er-Set

1.399,-

W. 30236951 / K. 1269498



Set-Variante Rocky


Set bestehend aus: Winnetoo Spielturm (LxBxH): 113x113x350 cm, 4 Bodenanker Safety Plus, Vielzweckbalken: 290 cm, Wellenrutsche, Strickleiter, Boxsack, Spion

779,-

W. 30236949 / K. 1269509









lagerhaus-modulpool.at

Mit dem neuen lagerhaus-modulpool.at Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, mit nur wenigen Mausklicken hunderte verschiedene Varianten von Pools zu konfigurieren. Erstellen Sie sich innerhalb von wenigen Minuten Ihren eigenen Traumpool. Die zusätzlichen Features, die wir Ihnen nur online bieten, umfassen z.B. ausgewählte Wärmepumpen, Dosieranlagen und vieles mehr.

Jetzt QR-Code scannen und gleich mit der Pool-Konfiguration beginnen!



Modulpool die wahrscheinlich einfachste und bequemste Art für die Planung Ihres Traumpools

KWAD Pool-Set Upper Class


Set bestehend aus: Styroporstein X P30, Innenfolie gewebeverstärkt (1,5 mm), Vliestrennlage, Superslim-Skimmer, 4 Einströmdüsen, Bodenablauf-Set, Verrohrungsmaterial, Filterglas, Folie auch in weiteren Farben ohne Aufpreis erhältlich, diverse Treppenvarianten gegen Aufpreis erhältlich, Maße (LxBxH) und Filteranlage nach Filterglas:

6,00x3,00x1,50 m, GK 400 **7.549,**-7,00x3,50x1,50 m, GK 400 **8.979,**-8,00x4,00x1,50 m, GK 500 **10.499,**-

W 30366578 / K 13618









Folie

Neben einer Folienfarbauswahl ohne Aufpreis ist die Winkelschleifmontage und die Hochfrequenzverschweißung vor Ort ebenso inkludiert.

Weiters können Sie die Folienfarbe am Boden und an den Wänden oder im Sitzbankbereich frei wählen bzw. kombinieren.

Treppen

Zusätzlich zur VOR ORT Verlegung der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie stehen Ihnen noch verschiedene Eckeinstiege zur Auswahl. Die Eckeinstiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden.

CHEMOFORM Komforttreppe Upper Class

Verschiedene Varianten möglich, Ausführung: 5 Stufen, Maße (LxBxH): 170x100x130 cm 1.299,w.42464579 / K.3040649

Gegen Aufpreis: Komforttreppe zusätzlich mit Sitzbankadapter ausstattbar. Spezielle Anfertigung vor Ort mit 1,5 mm starker gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.



Schiebehalle Arizona Light Clear

Serienmäßige seitliche Schiebetür, alle Elemente inkl. Schiebetür sind versperrbar, 4 mm Polycarbonat Verglasung, Aluminiumprofile, inkl. Lieferung und Montage, Anfertigung nach Maß







Set bestehend aus: Pool, Stahlmantel (0,40 mm), breiter Handlauf, winterfeste Innenfolie (0,40 mm), Skimmer-Set, inkl. weiteres Zubehör und Leiter, Fassungsvermögen: ab 11.000 l, verschiedene Ausführungen und Farben



Rund

Maße (ØxH): 3,60x1,20 m **ab 1.079**,-4,60x1,00 m **ab** 1.329,-5,50x1,20 m **ab 1.349**,-

W. 30457154 / K. 1428381

Oval

Maße (LxBxH): 5,50x3,66x1,20 m 1.449,-6,40x3,66x1,20 m 1.749,-7,30x3,66x1,20 m 2.099,-

W. 30457134 / K. 1428356

Exkl. Filteranlage, gegen Aufpreis erhältlich



STEINBACH Stahlwandpool-Set Highline

Set bestehend aus: Pool, Stahlmantel (0,40 mm), extra breiter Handlauf, winterfeste Innenfolie (0,40 mm), Skimmer-Set, inkl. weiteres Zubehör und Leiter, Fassungsvermögen: ab 11.500 l, verschiedene Ausführungen und Farben



Rund

Maße (ØxH): 3,50x1,32 m 1.299,-4,60x1,32 m 1.499,-5,50x1,32 m 1.749,-

Oval Maße (LxBxH):

5,50x3,66x1,32 m 2.329,-6,40x3,66x1,32 m 2.729,-7,30x3,66x1,32 m 3.429,-

W. 30395617 / K. 1383446

Exkl. Filteranlage, gegen Aufpreis erhältlich

STEINBACH Stahlwandpool-Set Grande

Set bestehend aus: Pool, Stahlmantel (0,60 mm), extra breiter Handlauf, winterfeste Innenfolie (0,60 mm), Einlaufdüsen- und Skimmer-Set, Schwimmbad-Anschluss-Schläuche, Schlauchklemme, massive

Rund

3,66x1,35 m 1.899,-4,57x1,35 m 2.099,-5,49x1,35 m 2.629,-6,40x1,35 m 2.829,-7,32x1,35 m 3.499,-

W. 30457149 / K. 1428379





Exkl. Filteranlage, gegen Aufpreis erhältlich

CHEMOFORM Pool-Set Supreme

Set bestehend aus: Pool, extra breiter Handlauf, Innenfolie (0,8 mm), Skimmer- und Düsenstanzung, Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400, Filtersand, Edelstahlleiter, inkl. weiteres Zubehör, verschiedene Farben und Ausführungen

Rund

Maße (ØxH):

3,6x1,32 m **3.299**,-4,6x1,32 m **3.799**,-5,5x1,32 m **4.679**,-

W. 42464546 / K. 3040616

Oval

Maße (LxBxH):

6,1x3,7x1,32 m **4.979**,-7,3x3,7x1,32 m **5.699**,-

W. 42464549 / K. 3040619





STEINBACH Stahlwandpool Styria

Set bestehend aus: Pool, Stahlmantel (0,60 oder 0,80 mm je nach Tiefe), Handlauf, Bodenschiene aus Kunststoff, Stahlwandverbindung mit Steckprofil, Skimmer- und Düsenstanzung, winterfeste Folie, nur für den Erdeinbau geeignet, empfohlene Wassertiefe: 110 cm, Fassungsvermögen: ab 11.000 l

Rund Oval

Maße (ØxH): Maße (LxBxH):

5,00x1,20 m **1.599**,- 7,37x3,60x1,50 m **2.090**,- 8,00x4,00x1,5 m **2.290**,-

W. 30457142 / K. 1428417

Exkl. Filteranlage, gegen Aufpreis erhältlich



STEINBACH Stahlwandpool-Set Nuovo

Set bestehend aus: Pool, Stahlmantel (0,40 mm), winterfeste Innenfolie (0,40 mm), Einlaufdüsen- und Skimmer-Set, Schwimmbad-Anschluss-Schläuche, Schlauchklemme, Leiter, empfohlene Wassertiefe: 110 cm, Fassungsvermögen: ab 11.000 l, verschiedene Ausführungen und Farben


Rund

Maße (ØxH):

3,50x1,20 m **ab** 829,-4,50x1,20 m **ab** 1.029,-5,50x1,20 m **ab** 989,-

W. 30457160 / K. 1428392

Exkl. Filteranlage, gegen Aufpreis erhältlich







Framepool-Set Lamar 4-tlg.

Set bestehend aus: Pool, korrosionsfreier Metallmantel, 3-lagige PVC-Wand, Wasserablassventil, hochwertige Filteranlage, Abdeckplane und Sicherheitsleiter, Maße (LxBxH):

4,04x2,01x1 m **319,99**

W. 30457480 / K. 1428718

Framepool-Set

Set bestehend aus: Pool, 12 V-Filteranlage und Reparaturflicken, Bodenablauf, Fassungsvermögen: ab 6.500 l, Maße (ØxH):

3,66x0,76 m 199,99° 3,66x1,22 m mit Leiter und Abdeckplane 499,99° 4,57x1,22 m mit Leiter und Abdeckplane 549,-

W. 9380348 / K. 1156455



Framepool-Set Rattan-Optik 3-tlg.

Set bestehend aus: Pool, Filteranlage und Sicherheitsleiter, Bodenablauf, Fassungsvermögen: 9.150 l, Maße (ØxH):

3,66x1,00 m **499,99**°

W. 30296297 / K. 1324948



Premium Framepool-Set Prism Greywood 5-tlg.

Set bestehend aus: Pool, pulverbeschichteter Stahlrahmen, Abdeckplane, Bodenschutzplane, Filteranlage ECO 638G (3.407 l/h GS), Leiter, Fassungsvermögen: 16.805 l, Maße (ØxH):

4,57x1,22 m **599**,-

W. 30433812 / K. 1410985



Framepool-Set 3-tlg.

Set bestehend aus: Pool, Sandfilteranlage und Sicherheitsleiter, Bodenablauf, Fassungsvermögen: 8.124 l, Maße (LxBxH):

4,12x2,01x1,22 m 999,-

W. 30296286 / K. 1324944



Jumbopool

Mit 2 aufblasbaren Ringen, sehr breite Seitenwand, inkl. Bodenablauf, Maße (LxBxH):



Schwimmring Tropical

Verschiedene Designs, Ø: 119 cm 8,29°

W. 30456974 / K. 1428236



3-Ring-Pool

Material: Kunststoff, mit Sicherheitsventil, inkl. selbstklebendem Reparaturkit, verschiedene Farben, Maße (ØxH):

102x24 cm 9,29 122x25 cm 12,49 152x30 cm 13,49 183x33 cm 21,49°







Fix-Becken Ocean

Kein Aufblasen notwendig, strapazierfähige und stabile PVC-Wand, inkl. selbstklebendem Reparaturflicken, Alter: ab 2 Jahren, Maße (ØxH):

183x38 cm 23,99° 244x46 cm 41,49° W. 9338100 / K. 1588416



Wasserball Früchte

Verschiedene Designs, Ø: ca. 46 cm 5,29° W. 30313709 / K. 1337572





Badeinsel Früchte

Schwimmring

Dschungel

109 cm 10.49°

W. 42436083 / K. 3032612

Ø:

Max. Belastbarkeit: 180 kg, Ø: 188 cm 42,99°





15,49

W. 9338150 / K. 1588472

Aqua-Lounge

Netz-Liegefläche, 2 Luftkammern, max. Belastbarkeit: 130 kg, verschiedene Farben, Maße (LxB):



Boxmatratze Solar

Max. Belastbarkeit: 90 kg, verschiedene Farben, Maße (LxB): 188x71 cm 14,49° W. 9338074 / K. 1588388

Sitzlounge Kamera

Aufblasbar, max. Belastbarkeit: 90 kg, Maße (LxB): 127x102 cm 20,99 W. 42730344 / K. 3068908





STEINBACH Chlor Starter-Set*

Für kristallklares Wasser, Set bestehend aus: 11 Algezid flüssig, 1 kg Chlorgranulat, 1 kg Chlortabs 200 g langsamlöslich, 1,5 kg pH-(minus) Granulat, Thermometer, Teststreifen für ph-Wert und freies Chlor, Wasserpflegeanleitung

37,99

W. 30395840 / K. 1383563

STEINBACH Chlorgranulat schnelllöslich"

Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, 1 Tab = 200 g, Inhalt:

1 kg 11,99° 5 kg (1 kg = 9,00) 44,99°

W. 30395779 / K. 1387741



W. 30395779 / K. 1387741

STEINBACH Chlortabs langsamlöslich"

Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, zur Dauerdosierung, 1 Tab = 200 g, Inhalt:

1 kg 14,99° 5 kg (1 kg = 9,00) 44,99°

W. 30395746 / K. 1387730



STEINBACH Quattrotabs langsamlöslich"

Multifunktionstablette zur Dauerdosierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral bei allen Wasserhärten, 1 Tab = 200 g, Inhalt:

W. 30384841 / K. 1376320



STEINBACH Algezid flüssig^{*}

Verhindert Algenwachstum, entfernt Trübstoffe, klärt das Wasser, Inhalt:

W. 30395760 / K. 1387733





STEINBACH pH - (minus) flüssig"

Zur Senkung des pH-Wertes, hoch-konzentriert, für alle gängigen automatischen Dosieranlagen, Inhalt:

20 kg (1 kg = 2,37) 47,49°

W. 30775972 / K. 1712870



STEINBACH pH - (minus) Granulat"

Zur Senkung des pH-Wertes, staubreduziert, gut löslich, Inhalt

1,5 kg (1 kg = 4,99) **7,49**° 7,5 kg (1 kg = 3,33) **24,99**°

W. 30395748 / K. 1387735



Integrierter Durchflusssensor, Einbau jederzeit nachträglich möglich, minimaler Wartungsaufwand, Digitalsteuerung mit LED-Display, auch für Salzwasserpools geeignet, Salzkonzentration nicht über 0,5 %

499,99

W. 30878879 / K. 3004789






STEINBACH Wärmepumpe Silent

5 Betriebsmodi, Inverter-Technologie, per App steuerbar, integrierte Kühlfunktion, Wasserinhalt: ab 25.000 I, Leistung:

5 kW, verschiedene Modelle erhältlich **ab** 1.299,-

W. 43116298 / K. 3100134



STEINBACH Solar-Kollektor Exklusiv

Wasserinhal: 15 l, Anschluss-Ø: 38 mm, max. Druck bei 20 °C: 1 bar, Maße (LxBxH): 110x69x14 cm

169,99

W. 30284305 / K. 1313272











STEINBACH Test-Kit für pH-Wert und freies Chlor"

Für pH-Wert und freies Chlor, Inhalt:

10 Stk. Tabletten Phenol-Red und DPD1 13,99°

W. 30395744 / K. 1387754



STEINBACH Quicktest-Streifen pH/Cl

Für pH-Wert und freies Chlor, Inhalt:

50 Stk. 13,99°

W. 30395790 / K. 1383524



STEINBACH Chlor-Dosierschwimmer Maxi

Mit Verstellring zum Dosieren der Chemie, für 20-200 g Tabletten

8,99

W. 30395792 / K. 1383549



STEINBACH Laub-Kescher Eco

Aufnahme für Teleskopstange, robust 10,49°

W. 30395824 / K. 1383566



STEINBACH Laub-Kescher

Inkl. teilbare Aluminiumstange (1,5 m) für platzsparende Lagerung

12,99

W. 30400279 / K. 1387591





STEINBACH Filter Balls

Für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen, filtern Rückstände bis zu 1,5 µm (Sand ca. 40 µm), hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und Lebensdauer, ungiftig, Inhalt: (entspricht 25 kg Filtersand)

700 g (1 kg = 31,41) 21,99°

W. 30284243 / K. 1313202

STEINBACH Sandfilteranlage Classic 250 N

Nicht selbstsaugend, max.Pool-Wasserinhalt: 19.000 l, max. Wassertemperatur: 35 °C, Umwälzleistung: 3.800 l/h, Leistung: 200 W, Kessel-Ø: 250 mm, Anschluss-Ø: 32/38 mm, inkl. 7-Wege-Ventil mit Manometer, Grundplatte, geeignete Filtermedien: Filter Balls oder 10 kg Filtersand (Korngröße 0,7-1,2 mm) 159.99'

W. 30395804 / K. 1383527



STEINBACH Sandfilteranlage Comfort 50

Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter, max. Pool-Wasserinhalt: 33.000 l, max. Wassertemperatur: 35 °C, Umwälzleistung: 6.600 l/h, Leistung: 450 W, Anschluss-Ø: 32/38 mm, inkl. 7-Wege-Ventil, geeignete Filtermedien: Filter Balls oder 15 kg Filtersand (Korngröße 0,7-1,2 mm), benötigte Filterball-Menge: 400 g

249,99°

W. 30395803 / K. 1383540



STEINBACH Sandfilteranlage Active Balls+

Nicht selbstsaugend, max. Pool-Wasserinhalt: 19.000 l, Umwälzleistung: 3.900 l/h, Leistung: 200 W, geeignete Filtermedien: Filter Balls (im Lieferumfang enthalten) oder 10 kg Filtersand (Korngröße 0,7-1,2 mm)

169,99

W. 30284244 / K. 1313199




STEINBACH Sandfilteranlage Comfort 75

Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter, max. Pool-Wasserinhalt: 40.000 l, max. Wassertemperatur: 35 °C, Umwälzleistung: 8.000 l/h, Leistung: 550 W, Kessel-Ø: 400 mm, Anschluss-Ø: 32/38 mm, inkl. 7-Wege-Ventil, geeignete Filtermedien: Filter Balls oder 25 kg Filtersand (Korngröße 0,7-1,2 mm), benötigte Filterball-Menge: 700 g

269,99

W. 30395802 / K. 1383525





PVC-Tankvolumen: 18 l, max. Betriebsdruck: 3 bar, Höhe: 215 cm 149,99°

W. 30395805 / K. 1383545

2 · STEINBACH Solardusche Flexible

PVC-Tankvolumen: 20 I, Betriebsdruck: 3 bar, inkl. Einhebel-Handmischbatterie, großer und selbstentkalkender Monsunduschkopf, Ablagefläche, integrierter Handtuchhalter, Höhe: 217 cm

179,99

W. 30395807 / K. 1383526

3 · STEINBACH Solardusche Classic

PVC-Tankvolumen: 40 l, Betriebsdruck: 5 bar, inkl. Einhebel-Mischbatterie, selbstentkalkender Duschkopf, Höhe: 217 cm 249.99°

W. 42483357 / K. 3044416



STEINBACH Poolrunner RXB 150

Akkubetrieben, hervorragende Saugleistung, Filterfeinheit: 180 µm, für Pools bis 15 m², Akkulaufzeit: 110 min., Ladezeit: 5-6 h

179,99°

W. 43263129 / K. 3130951



STEINBACH Schwimmbadreiniger Poolrunner Batterv+

Steuerung über Wasserjet-Düsen, Wassersensor für automatisches On/Off, LED-Anzeige, für Pools mit flachen Böden und Grundfläche bis 80 m², Gleichspannungsmotor: 12,6 V/50 W, integriertes Filtersystem: 10,000 l/h, Akkulaufzeit: 120 min., Ladezeit: 5-6 h 329,99°

W. 30400277 / K. 1387595



STEINBACH Poolrunner Battery Pro

Ultraschall-Radar für präzise Reinigung, für Pools bis 150 m², intgriertes Filtersystem: 15.141 l/h, max. Arbeitstiefe: 4 m, Akkulaufzeit: 3 h, Ladezeit: 3-4 h, per App steuerbar

749,-

W. 30878902 / K. 3004792



STEINBACH Bodensauger Deluxe

Extra schwere Ausführung, für alle handelsüblichen Aluminium-Teleskopstangen geeignet, Ø: 32 oder 38 mm

29,99

W. 30400283 / K. 1387602





STEINBACH Whirlpool-Set All in One"

Set bestehend aus: 0,5 kg pH + (plus) Granulat, 0,75 kg pH - (minus) Granulat, 0,5 l Härtestabilisator flüssig, 0,5 kg FreshUp Sparkling Tabs 5 g und 50 Teststreifen

39,99

W. 30276015 / K. 1305830









OKAY Wandschlauchbox

Material: Kunststoff, 180 ° schwenkbar, automatischer Aufrollmechanismus, Drehsperre, integrierte Halterung, Schlauchlänge und Schlauch-Ø:

20 m, 12,5 mm **79,99**°

W. 43200789 / K. 3112103



Neu und exklusiv im Lagerhaus und auf lagerhaus.at

Die Okay Bewässerungstechnik bietet attraktive und smarte Lösungen für den Garten. Hergestellt in der EU.



OKAY Reinigungsspritze Premium

Stufenlose Einstellung des Wasserstrahls, ergonomisches Design

5,99

W 43201697 / K 3112384



OKAY Pistolen-Brause Classic

Stufenweise Einstellung der 6 verschiedenen Funktionen, ergonomisches Design

12,99

W. 43201712 / K. 3112399



OKAY Pistolen-Brause Premium

Stufenweise Einstellung der 4 verschiedenen Funktionen, ergonomisches Design und Ventil inkl. Aufhängung

15,99

W. 43201678 / K. 3112375



OKAY Bewässerungscomputer

Durchflussmessbereich: 23 l/min. bei 6 bar, flexible Zeitsteuerung, Intervalle 1-23 h oder 1-15 Tage, Display, exkl. Batterien

34,99

W. 43201711 / K. 3112398



OKAY 2-Wege-Verteiler

Wasserdurchfluss separat stufenlos regulier- und absperrbar

8,99

W. 43201715 / K. 3112402



OKAY Viereckregner Classic Rasenfläche: 263 m², Reichweite: ca. 17 m, Sprengbreite individuell einstellbar mittels

OKAY Kreisregner Premium

Rasenfläche: 200 m², dreiarmig, stufenlose Einstellung der Drehgeschwindigkeit/ Sprengweite, ausklappbare Erdspieße

16,99

W. 43201679 / K. 3112376











OKAY Gartenschlauch-Set Cycle Line

Aus 100 % wiederaufbereiteten Materialien, 20 Jahre Garantie, max. Druck: 35 bar, Anschluss: 1/2 ", Schlauchlänge: 25 m, inkl. Armatur

34,99

W. 43216795 / K. 3118132



Der OKAY Cycle Line Gartenschlauch setzt auf Nachhaltigkeit: Hergestellt aus 100 % post-industriellen Rezyklaten, trägt er zur Reduzierung von Abfall bei und schont wertvolle Ressourcen. Trotz der umweltfreundlichen Materialien bietet der Schlauch hohe Flexibilität, Druckbeständigkeit und Formstabilität - ideal für die Bewässerung von Garten und Rasen.







OKAY Gießstab Ausziehbar bis 110 cm, 6 Funktionen, Einhandregelung, 180° schwenkbar, inkl. Aufhängung für die Benutzung als

Gartendusche 19.99

W. 43201713 / K. 3112400

OKAY Gartendusche Premium

4 Funktionen, ergonomisches Design, Erdspieß, Höhe: 228 cm 24,99

W. 43201680 / K. 3112377



vieles mehr!

Kennen Sie schon unser umfangreiches OKAY-Schlauchzubehör?

OKAY Anschluss

Für Wasserhähne mit Innengewinde, Anschluss:

IG 3/4-1" 1,69° AG 1/2 " 2,29 IG 1/2 " 2.29

W. 43201707 / K. 3112394



OKAY Schnellverbindungs-Set

Zum Verbinden von Schlauchabschnitten, 3 Anschlüsse, Anschluss:

1/2-5/8 " 3,49 3/4 " 3,99 W. 43201698 / K. 3112385



OKAY Perischlauch

Aus 100 % wiederaufbereiteten Materialien, bis zu 70 % Wassereinsparung durch Tropfenbewässerung, 15 Jahre Garantie, max. Druck: 1,5 bar, Anschluss: 1/2 ", Schlauchlänge: 15 m, inkl. Armatur

26.99

W. 43216796 / K. 3118133



OKAY Gartenschlauch Classic

3-lagig, besonders leichtes Handling durch Easy Slide Technology, 10 Jahre Garantie, Berstdruck: 20 bar, frei von Schadstoffen, Schlauchlänge:

15 m, Anschluss: 1/2 " 25 m. Anschluss: 3/4 " 49.99 25 m, Anschluss: 1/2 " 29,99 50 m, Anschluss: 1/2 " 54,99 50 m, Anschluss: 3/4 " 74,99

W. 30403496 / K. 1390433





OKAY Gartenschlauch Comfort plus

4-lagia, PVC-freie Innenschicht, 15 Jahre Garantie, Berstdruck: 30 bar, frei von Schadstoffen, Schlauchlänge:

15 m, Anschluss: 1/2 " 19,99 25 m, Anschluss: 1/2 " 34,99 25 m, Anschluss: 3/4 " 54,99 50 m, Anschluss: 1/2 " 64.99 50 m, Anschluss: 3/4 " 109,99°

W. 43216794 / K. 3118131

W. 822775 / K. 116304




IMPOS Gartenschlauch-Set

Schnell-Schlauchstück, Wasserstopp und Gießspritze, Berstdruck: 20 bar, 5 Jahre Garantie, Anschluss: 1/2 ", frei von Schadstoffen, Schlauchlänge:

20 m, inkl. Armatur 13,99 34,99 30 m 50 m 59,99°







UNSER

















Schlauchlänge: 20 m, Kurbelseite wählbar, inkl. Frostschutz, Nachtropfstopp, ausklappbarer Standfuß für hohe Standsicherheit, Hahnverbinder, Reinigungs-spritze, Adapter, Anschluss: 3/4 " 109,99

W. 30310843 / K. 1335318





Material: Metall, verzinkt, max. Kapazität: 13 mm (1/2 "), Schlauchlänge: 50 m 35,99°







GARDENA Bewässerungscomputer

Mit automatischer batteriebetriebener Steuerung, einfacher Einstellung durch innovatives Dreh- und Drückprinzip, wetterbeständige Bedieneinheit, sekündlich einstellbare Bewässerungsdauer, mit Bodenfeuchtsensor kombinierbar, Ausführung:

49.99 1. Flex 2 · Master 89,99

W. 30310854 / K. 1335327





GARDENA

GARDENA Gartenschlauch Comfort Flex

Mit Power-Grip-Profil, Anschluss: 1/2 ", max. Druck: 25 bar, Schlauchlänge:

15 m, ohne Armatur 31,49 20 m, ohne oder mit Armatur ab 34,99° 30 m, ohne Armatur 44,99 50 m, ohne Armatur 89,99

W. 9271008 / K. 1540664













IMPOS Hauswasserwerk HWW3100 K

Leistung: 600 W, Fördermenge: 3.100 l/h, max. Förderhöhe: 28 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 24 l, Material Gehäuse: Kunststoff, Messing-Gewindeeinsätze, Entlüftungsschraube, Gewicht: 9.7 ka

149,99

W. 980653 / K. 1656079



OKAY Hauswasserwerk Inox HWW1400 VF III

Leistung: 1.400 W, Fördermenge: 4.800 l/h, max. Förderhöhe: 48 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 24 l, Material Gehäuse: Kunststoff, LCD-Anzeige für Durchflussmenge und Förderhöhe, integrierter Wasserfilter, Gewicht: 16,85 kg

319,99

W. 43218671 / K. 3119476



GARDENA Hauswasserwerk 3800 Silent

Leistung: 600 W, max. Fördermenge: 3.800 l/h, max. Förderhöhe: 39 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 21 l, Material Gehäuse: Kunststoff, max. Druck: 3,9 bar, Kabellänge: 1,5 m, Vorfilter und integrierter Rückflussstopp, Gewicht: 12,7 kg

259,99

W. 42551277 / K. 3045107



OKAY Hauswasserautomat HWA1100 VF I

Leistung: 1.100 W, Fördermenge: 4.600 l/h, max. Förderhöhe: 46 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 11,1 kg

189,99°

W. 43218672 / K. 3119477



GARDENA Hauswasserwerk 6300 Silent Comfort

Leistung: 1.050 W, Fördermenge: 6.300 l/h, max. Förderhöhe: 49 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 25 l, Material Gehäuse: Edelstahl, max. Druck: 4,9 bar, Kabellänge: 1,5 m, Vorfilter und integrierter Rückflussstopp, Bedienung per App möglich, Gewicht: 17,7 kg

459,99°

W. 42767655 / K. 3076868



5

GARDENA Hauswasserwerk 5600 Silent Comfort

Leistung: 900 W, max. Fördermenge: 5.600 I/h, max. Förderhöhe: 47 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Kesselvolumen: 25 I, Trockenlaufsicherung, Material Gehäuse: Edelstahl, Bluetooth Funktion, max. Druck: 4,7 bar, Kabellänge: 1,5 m, Vorfilter und integrierter Rückflussstopp, Gewicht: 16,9 kg

449,99

W. 42551279 / K. 3045109









"Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty.

IMPOS Schutzwassertauchpumpe GS 4003

Leistung: 400 W, max. Fördermenge: 8.000 l/h, max. Förderhöhe: 5,5 m, max. Eintauchtiefe: 4 m, max. Korngröße: 25 mm, elektronische Schutzart: IP X8, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter, Schlauchanschluss: 11/4 " IG, Gewicht: 3,6 kg

54,99

W. 30213813 / K. 3025049



OKAY Schmutzwassertauchpumpe ST 13000

Leistung: 750 W, max. Fördermenge: 13.000 l/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 35 mm, max. Wassertemperatur: 35 °C, min. Wasserstand: ca. 115 mm, Schlauchanschluss: 1 1/2 " IG, Gewicht: 5,4 kg

84,99

W. 9385532 / K. 1161662





GARDENA Schmutzwassertauchpumpe 16000"

Leistung: 450 W, max. Fördermenge: 16.000 l/h, max. Förderhöhe: 7 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 35 mm, inkl. Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Schnellkupplungssystem und Anschlussgewinde, Kabellänge: 10 m, Gewicht: 4,7 kg

94,99

W. 30452737 / K. 1424619





GARDENA Schmutzwassertauchpumpe 25000"

Leistung: 1.100 W, max. Fördermenge: 25.000 I/h, max. Förderhöhe: 11 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 38 mm, elektrische Schutzart: IP X8, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Schlauchanschluss: 1 1/4-2 "Gewicht: 7,1 kg

139,99

W. 30452740 / K. 1424622



IMPOS Schmutzwassertauchpumpe GS 7501 PI

Leistung: 750 W, max. Fördermenge: 13.000 I/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 35 mm, max. Wassertemperatur: 35 °C, elektrische Schutzart: IP X8, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter, Schlauchanschluss: 11/2 " IG. Gewicht: 5,1 kg

89,99

W. 9209602 / K. 1112544



OKAY Schmutzwassertauchpumpe GSX 1101

Leistung: 1.100 W, max. Fördermenge: 19.000 I/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 35 mm, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter, mind. Wasserstand: 110 mm, Schlauchanschluss: 11/2 " AG/35 mm, 1 " AG/25 mm, 1 1/2 " IG/35 mm, Gewicht: 7,4 kg

159,99

W. 9130600 / K. 1037632



OKAY Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX

Leistung: 400 W, max. Fördermenge: 7.000 I/h, max. Förderhöhe: 6,5 m, max. Eintauchtiefe: 5 m, max. Korngröße: 5 mm, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter, mind. Wasserstand: 15 mm, Gewicht: 4,1 kg

89,99

W. 9163971 / K. 1069035



OKAY Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Leistung: 400 W, max. Fördermenge: 7.000 l/h, max. Förderhöhe: 8 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 1 mm, Kabellänge: 10 m, inkl. Elektronikschalter, mind. Wasserstand: 30 mm, Gewicht: 4,3 kg

99,99

W. 9266898 / K. 1537450















IMPOS Gartenpumpe JG 3100 K

Leistung: 600 W, max. Fördermenge: 3.200 l/h, max. Förderhöhe: 28 m, max. Selbstansaughöhe: 8 m, Material Gehäuse: hochwertiger Kunststoff, Messing-Gewindeeinsätze, Entlüftungs- und Entwässerungsschraube, Gewicht: 5,9 kg

89.99

W. 980652 / K. 1656078



max. Förderhöhe: 8,5 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 1/3/30 mm, elektronische Schutzart: IP X8, Kabellänge: 10 m, inkl. Schwimmerschalter, Schlauchanschluss: 11/4 " IG, Gewicht: 5,2 kg

79.99

W. 30402475 / K. 1389575



OKAY Drucktauchpumpe GDT 901

Leistung: 800 W, max. Fördermenge: 5.500 l/h, max. Förderhöhe: 30 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 0,5 mm, Material Gehäuse: Edelstahl, Material Laufrad: Noryl, Kabellänge: 10 m, variabel einstellbarer Schwimmerschalter, Thermoschutz, Edelstahlwelle, Tragegriff, Gewicht: 7,7 kg

169.99

W. 9130593 / K. 1037625



GARDENA Drucktauchpumpe 5900/4 INOX

Leistung: 1.200 W, max. Fördermenge: 6.000 l/h, max. Förderhöhe: 40 m, max. Eintauchtiefe: 12 m, max. Korngröße: 1 mm, Material Gehäuse: schlagfester Kunststoff, Kabellänge: 15 m, max. Wassertemperatur: 35 °C, Gewicht: 11 kg

249,99

W. 30400035 / K. 1387355



GARDENA Tauchdruckpumpe 6100/5 INOX automatic

Leistung 1.100 W, max. Fördermenge: 6.100 l/h, max. Förderhöhe: 47 m, Eintauchtiefe: 17 m, Material Gehäuse und Anschlussgewinde: Edelstahl, Kabellänge: 20 m, max. Wassertemperatur: 35 °C, Trockenlaufsicherung, integrierter Schmutzfilter, automatische Ein-/ Ausschaltung, Gewicht: 10,6 kg 319,99

W. 30399110 / K. 1386550



1 · OKAY Regenfasspumpe RFP 5200

Leistung: 350 W, max. Fördermenge: 5.200 l/h, max. Förderhöhe: 11 m, max. Eintauchtiefe: 7 m, max. Korngröße: 3 mm, Kabellänge: 10 m, variabel einstellbarer Schwimmerschalter, Gewicht: 4,3 kg

74,99

W. 30301999 / K. 1330311

Tiefbrunnenpumpe GTT 900

Leistung: 900 W, max. Fördermenge: 4.500 l/h, max. Förderhöhe: 60 m, max. Selbstansaughöhe: 15 m, max. Eintauchtiefe: 15 m, max. Korngröße: 1 mm, Material Gehäuse: Edelstahl, Kabellänge: 20 m, Pumpenanschluss: 1 " IG, Pumpenkörper-Ø: 100 mm, Thermoschutz, Edelstahlwelle, Schalterbox, Motorschutzschalter, Gewicht: 11,4 kg

249.99

W. 9266919 / K. 1537453









UNSER

Profibewässerungsanlagen

Extreme Trockenheit zeichnete den letzten Sommer aus. Ein Rasen braucht für optimalen Wuchs 20-30 Liter Wasser pro m² in zwei bis drei Gaben pro Woche.

Wird mit dem Gartenschlauch bewässert, ist die Erde meist noch warm. Die Pflanzen können das Wasser so nur schlecht aufnehmen. Es verdunstet ungenutzt und die Wasserverteilung erfolgt unregelmäßig. Außerdem muss diese Arbeit in der Freizeit gemacht werden, und wer gießt, wenn Sie im Urlaub sind?

Eine vollautomatische PARGA-Versenk-Beregnungsanlage erleichtert diese Arbeit wesentlich. Bereits 3-4 Wochen nach der Installation sind die Spuren nicht mehr sichtbar.

- · Schenkt Freizeit durch vollautomatische Beregnung
- · Sparsam wegen geringer Verdunstung
- Unsichtbar in der Erde versenkt und fix installiert
- Geräuscharm dank moderner Technik Langlebigkeit durch leistbares Profimaterial

Fragen Sie nach einem kostenfreien Angebot für eine PARGA Profi-Bewässerungsanlage bei Ihrem Lagerhaus Fachberater und auf www.lagerhaus.at!





PE-Druckrohre und **Klemmfittings**

Für Gartenbewässerungen und Gartenleitungen haben sich langlebige und ÖNORM-geprüfte PE-Druckrohre aus Polyethylen seit Jahrzehnten bestens bewährt.

Das flexible und äußerst robuste Material gibt es in diversen Dimensionen und ist einfach zu verlegen. Das Lieferprogramm umfasst neben den Rohren auch alle erforderlichen Fittings und Armaturen.





PARGA PE-Anschlussverschraubung

½ ", 20mm 4,99° 34 ", 25mm 6,49" 1", 32 mm 7,49°

W. 513952 / K. 266874



PARGA PE-Kupplung

20 mm 6,29° 25 mm 7,29° 32 mm 8,49° W. 513929 / K. 251777



PARGA PE-Kugelhahn

20 mm 13,99° 25 mm 14,99° 32 mm 15,99° W. 30241536 / K. 1273958

Alle hier abgebildeten Artikel sind trinkwassergeeignet



PARGA PE-Druckrohr

½ ", 10 m 11,99° ½ ", 25 m 27,99 34 ", 10 m 14,99° ¾ ", 25 m 34,99° 1", 10 m 19,99 1", 25 m 44,99

W. 9039477 / K. 1698832



PARGA PE-Winkel 90°

½ ", 20 mm 6,79° 34 ", 25 mm 7,99° 1", 32 mm 9,99°

W. 514109 / K. 272872



PARGA PE-Winkel 90°

20x20 mm 7,49° 25x25 mm 8.49 32x32 mm 10,49

W. 514018 / K. 272773



PARGA PE-T-Stück

20 mm 8,49° 25 mm 10.49° 32 mm 13,99°

W. 514042 / K. 273060



PARGA PE-Wandscheibe

1/2 ", 20 mm 10,49° 34 ". 25 mm 13.99° W 942874 / K 1624523





OASE Wasserspielpumpe-Set Aquarius Fountain Classic 750

Leistung: 9 W, max. Fördermenge: 720 l/h, max. Förderhöhe: 1,10 m, Spannung: 220-240 V, Düsenanzahl: 3, Fontänenaufsätze: Lava, Magma, Vulkan, Kabellänge: 10 m, inkl. Teleskopverlängerung, schwenkbarem Kopf, zweiter Ausgang, Thermoschutz


42,99

W. 9386044 / K. 1162103



Leistung: 3 W, max. Fördermenge: 250 l/h, max. Förderhöhe: 1,2 m, Spannung: 7-9 V, Düsenanzahl: 4, Kabellänge: 5 m, inkl. LED-Beleuchtung, Solarzelle, Speicher- und Regeleinheit, Fernbedienung

94.99





OASE Filterpumpe AquaMax Eco Classic 3500 E

Leistung: 35 W, max. Fördermenge: 3500 l/h, max. Förderhöhe: 2,6 m, max. Korngröße: 8 mm, Spannung: 220-240 V, Anschluss Saug- und Druckseite: 11/2 ",Kabellänge: 10 m, inkl. Trocken-Laufschutz, Spezialschlauchtüllen

219,99

W. 30310006 / K. 1334586





OASE Druckfilter-Set Biopress 10000

Teichgröße: 10 m³ (bei Fisch-/Koibesatz: 5/2,5 m³), max. Fördermenge: 3.400 l/h, max. Förderhöhe: 2,7 m, Leistungsaufnahme Pumpe/UVC: 70/14 W, max. Druck: 0,2 bar, Spannung: 230 V/50 Hz, Kabellänge Pumpe/UVC: 10/3 m, inkl. Druckfilter, Filterpumpe, Spiralschlauch, Filter mit Reinigungsgriff und Deckel-Schnellverschluss

349,99

W. 9089251 / K. 1797404



Unterwasser-Scheinwerfer

Energieeffizienzklasse: A++, Leistung: 1,3 W, Spannung: 12 V, Lichtfarbe: Warmweiß, Farbtemperatur: 3.000 K, elektrische Schutzart: IP 68/44, Kabellänge: 5 m, Maße (ØxH): 75x114 mm, inkl. verstellbarem Kopf, Scheinwerfer und Trafo

63.99


W. 9129830 / K. 1036856



Leistung: 1.700 W, Fördermenge: 5.000 l/h, max. Förderhöhe: 2,4 m, max. Einsaugtiefe: 2,4 m, Saugschlauch-Länge: 5 m, Ablaufschlauch-Länge: 2,5 m, Düsenanzahl: 5, Kabellänge: 4 m, inkl. Schmutzfangbeutel 499,99







Ihre perfekte **Teichoase**

1 · Tiefwasserzone

Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

2 · Sumpfzone

Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich, Sie ist ca. 30-40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden. 3 · Feuchtzone

Ideal für üppige Böschungspflanzen.

4 · Bachläufe (optional) Bereits bei der Standortwahl

für den Bachlauf sollte auf die Anlage von unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.

PONTEC PVC-Teichfolie

Material: PVC, robust und langlebig, reparierbar, hohe Kälte-, Maß- und Lichtbeständigkeit, 15 Jahre Garantie", Farbe: Schwarz, Maße (LxB): 50x4 m, Stärke: 0,5 mm, Flächengewicht: 0,59 g/m² 5.99

W. 9163926 / K. 1068937

"Herstellergarantie

OASE Böschungsmatte Kokos

Zum Andecken und Bepflanzen von Teichufern, Material: Kokosgeflecht, Farbe: Braun, Maße (LxB): 20x1 m, Maschenweite: 0,2x0,2 cm, Flächengewicht: 600 g/m²

7,99

W. 990360 / K. 1664292



OASE Unterwasserfilter Filtral UVC 3000

Leistung/UVC-Leistung: 36/9 W, max. Fördermenge: 1.500 l/h, max. Förderhöhe: 1,80 m, Spannung: 230 V, Düsenanzahl: 3, Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserspiele, Filterzulauffläche: 440 cm², Anschluss Druckseite: 13/19/25 mm (1/2 ", 3/4 ", 1 "), max. Teichgröße: 3 m³, max. Teichgröße mit Fischbesatz: 1,5 m³ 159,99

W. 30309977 / K. 1334559



OASE Grünwasserklärer AquaActiv **AlGo Greenaway**

Gegen Schwebealgen, entfernt mineralische und organische Trübstoffe, für Pflanzen und Tiere gut verträglich, ohne Kupferzusätze, Teichgröße: 10 m³, Inhalt:

0,5 | (1 | = 37,98) 18,99

W 9332760 / K 1583266

OASE Algenvernichter Algo Universal

Wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten, hemmt den Algenstoffwechsel, reduziert die Neubildung von Algen, Teichgröße: 10 m³, Inhalt:

0,5 | (1 | = 39,98) 19,99

W. 9129801 / K. 1036824















Teich Klar o

IMMERGRÜN Teichklar

Für klares Wasser im Teich, verbessert die Wasserqualität, verringert das Algenwachstum, baut Faulschlamm ab und fördert die Regenerationsfähigkeit, Inhalt:

5 | (1 | = 12,00) **59,99**°

W. 42768686 / K. 3077316



COMPO SANA Teicherde

Für Teiche, Wasser- und Feuchtbiotope, hemmt das Algenwachstum, erhöht die Standfestigkeit der Pflanzen, Hauptpflanzzeit: Mai/Juni, Substrat aus: Hochmoortorf, Sand, Tongranulat, Kalk, Inhalt:

20 | (1 | = 0,50) 9,99°

W. 923009 / K. 1608148

Wasserkosten senken und bares Geld sparen

Die hochwertigen Regenwasser-, Retentions-, Versicherungs-, Abwasseroder Trinkwasseranlagen von GEOplast helfen Ihnen wertvolle Ressourcen zu sparen sowie Ihre Umwelt nachhaltig zu schützen.

Profitieren Sie von effizienten Systemen, die Ihre Wasserversorgung optimieren und gleichzeitig gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Für den privaten Garten oder industrielle Anwendungen – GEOplast bietet individuelle Lösungen für jeden Bedarf!










Versickerung

auf dem eigenen Grund 2.000 bis 50.000 Liter




Retention

zur Rückhaltung des Regenwassers 2.000 bis 50.000 Liter



Regenwasser

Nutzung für Haus & Garten 2.000 bis 50.000 Liter



Abwasser

für die Lagerung von Schmutzwasser 2.000 bis 50.000 Liter



Trinkwasser

Aufbereitung & Lagerung von Trinkwasser 2.000 bis 50.000 Liter



Preise auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. 30 Jahre Garantie gültig auf Kugeltank. 50 Jahre Garantie gültig auf POSEIDON. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.







Kostenloses Wasser - ein Leben Lang! Regenwassernutzung für Haus und Garten

SCHÜTTER Regendieb Pro Dachfläche: 200 m², Anschluss Fallrohr: DN 70 und DN 100, Anschluss Regentonne: DN 50, 32 mm (1 1/4 "), Farbe: Braunoder Grau, Maße (ØxH): 13x25,5 cm 74,99° W. 9183810 / K. 1087688



SCHÜTTER Regenspeicher Timber

Oberfläche: naturgetreue Holzoptik, Tankvolumen: 230 l, inkl. abnehmbarem Deckel 199.99°

W. 30471027 / K. 1495036



SCHÜTTER Regenfass Barrica

Oberfläche: Holz-Optik, Tankvolumen: 260 l, inkl. abnehmbarem Deckel

199.99

W. 9277879 / K. 1546508



SCHÜTTER Regenspeicher Muro

Oberfläche: naturgetreue Steinoptik, Tankvolumen: 260 l, inkl. abnehmbarem Deckel 199.99

W. 30413616 / K. 1396924



SCHÜTTER Regenspeicher Natura 2in1

Oberfläche: wellenförmige Optik, Tankvolumen: 350 l, Maße (ØxH): 50/62x150 cm, Gewicht: 15 kg, verschiedene Farben

439,99

W. 9335976 / K. 1586381



SCHÜTTER Wandtank Rocky

Oberfläche: Stein-Optik, Tankvolumen: 400 l, Maße (BxHxT): 120x100x40 cm, Gewicht: 40 kg, verschiedene Farben

459,99


W. 9174344 / K. 1079328

SCHÜTTER Flachtank Platin

Minimale Einbautiefe, geringe Einbauzeit und -kosten, nachrüstungsgeeignet, grundwasserstabil, PKW-befahrbar, Einsparung des Trinkwassers um bis zu 50 %, Fassungsvermögen:

1.500-7.500 **ab 1.032**,erhältlich bis 65.000 l

W. 9106707 / K. 1013370















GARDENA Gartenschere Classic

Max. Schneid-Ø: 18 mm, mit Antihaftbeschichtung, Edelstahl-Untermesser, 25 Jahre Herstellergarantie

11.99

W. 951665 / K. 1631374



GARDENA Gartenschere

Mit Antihaftbeschichtung, Edelstahl-Untermesser, 25 Jahre Herstellergarantie"

1 · GARDENA Gartenschere B/S-M, max. Schneid-Ø: 22 mm 18,99° 2 · Max. Schneid-Ø: 24 mm 25,99°

W. 9424454 / K. 1198288



GARDENA Grasschere Classic

360 °-drehbar, für Links- und Rechtshänder geeignet, 25 Jahre Herstellergarantie

19,99

W. 9030163 / K. 1690804



GARDENA Astschere EasyCut 500 B

Max. Schneid-Ø: 42 mm, mit Antihaftbeschichtung, 25 Jahre Herstellergarantie

32,99

W. 30310927 / K. 1335403



GARDENA Astschere TeleCut 650-900 B

Max. Schneid-Ø: 42 mm, mit Antihaftbeschichtung, Aluminium-Hebelarme, 25 Jahre Herstellergarantie

67.99°

W. 30310930 / K. 1335387



GARDENA Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus

Max. Schneid-Ø: 32 mm, Stahl-Schneidegetriebe, Schneidkopf schwenkbar 200°, Aluminiumstahl, teleskopierbar 2,30-4,10 m, Gesamtreichweite: ca. 6,5 m, 25 Jahre Herstellergarantie"

99,99

W. 9427656 / K. 1201146



OKAY Gartenschere

Größenverstellbar, vorbeischneidend, Präzessionsmesserstahl, mit Anti-Haftbeschichtung, 2-K-Griff

12,99

W. 30402211 / K. 1389390



OKAY Gartenschere Profi 6

Max. Schneid-Ø: 25 mm, Schneideblatt wechselbar, Gesamtlänge: 21 cm

22,99

W. 9269991 / K. 1539715



OKAY Gartenschere Classic 2

Max. Schneid-Ø: 20 mm, präzisionsgeschliffene Messer, geschmiedeter Aluminium-Griff, Schneideblatt wechselbar, gefräste Saftrille

29,99

W. 9269993 / K. 1539718



OKAY Profi-Astsäge

Max. Schneidlänge: 30 cm, gebogenes und 3-fachgeschliffenes Blatt aus Federstahl mit Blattöse, Eschenholz-Griff mit Grifföse

19,99

W. 9270000 / K. 1539726



IMPOS Astschere

Vorbeischneidende Astschere, rutschfeste 2-Komponenten-Griffe, Ovalstahlrohr, Puffer, Antihaftbeschichtung, Schneidekapazität bis ca. 36 mm, Gesamtlänge: 73 cm

19.99

W. 9269996 / K. 1539721



OKAY Astschere Teleskop Amboss

Amboss-Astschere mit feinrastbarem Teleskopsystem, Präzisionsmesserstahl, Metallamboss, Schneidekapazität bis ca. 38 mm, Gesamtlänge: 64 - 94 cm

36,99°

W. 9437674 / K. 1210898















GARDENA Blumenkelle

Arbeitsbreite: 8 cm, 25 Jahre Herstellergarantie*

5,59

W. 9427667 / K. 1201158



KRENHOF Schneckenhäundl mit Stiel

Aus einem Stück geschmiedet, Stiellänge: 1,4 m

32,99

W. 401885 / K. 725879



GARDENA combisystem - Blumenkralle

MANAMA

OFFNER Rechen mit Stiel

Zinken, Arbeitsbreite: 35 cm, inkl.

Geschmiedet und gehärtet, 14

Stiel/Griff, Stiellänge: 180 cm,

Material Stiel: Esche, Material

Arbeitsbreite: 7 cm, 25 Jahre Herstellergarantie*

12,49

W. 9427662 / K. 1201153



GARDENA combisystem - Kleinhäckchen

Arbeitsbreite: 6 cm, 25 Jahre Herstellergarantie*

14,49

W. 9427658 / K. 1201148



OFFNER Goldbesen

Arbeitsbreite: 35 cm, Stiellänge: 135 cm, Material Stiel: Hartholz, Material Gerät: Stahl

39.99

W. 590885 / K. 654889



GARDENA Grundausstattung Kleingeräte

Set bestehend aus: Blumenkelle, Unkrautstecher, Gartenschere sowie 1 Paar Garten- und Bodenhandschuhe

28,99°

W. 9427654 / K. 1201143



OFFNER Hobby-Goldspaten

Spezialgehärtet, Stiellänge: 85 cm, Material Stiel: Esche, Material Gerät: Stahlblech

44.99

W. 390617 / K. 653212



OKAY Fugenkratzer

2-Komponenten-Handgriff, Material Gerät: Edelstahl

8.99

W 9429015 / K 1202387



Gerät: Stahl

W. 587394 / K. 654780

32,99

OKAY Grubber

Material: Edelstahl, 2-Komponenten-Handgriff

W. 9429016 / K. 1202388



OKAY Blumenkelle

2-Komponenten-Handgriff, Material Gerät: Edelstahl

W 9429011 / K 1202383



OKAY Doppelhacke

2-Komponenten-Handgriff, Material Gerät: Edelstahl

8.99

W 9429013 / K 1202385



OKAY Rübenhacke mit Stiel

Mit auswechselbarem Blatt, Stiellänge: 150 cm, Stahlblech

13.49

W. 9437784 / K. 1211017



OKAY Gartenhäckchen mit Stiel

Stiellänge: 150 cm, Stahlblech

13.49

W. 9437783 / K. 1211016



OKAY Wurfschaufel mit Stiel

Stiellänge: 130 cm, Trittschutz, Stahlblech

18.99

W. 9271969 / K. 1541656



OKAY Fächerbesen mit Stiel

Stiellänge: 135 cm, 22 verstellbare Zinken, Stahlblech, Arbeitsbreite: 35 cm

20.49

W. 9437785 / K. 1211018



OKAY Gartenrechen mit Stiel

Stiellänge: 150 cm, 14 Zinken, Stahlblech, Arbeitsbreite: 35 cm

26,99°

W. 9271964 / K. 1541650



OKAY Gärtnerspaten mit T-Stiel

Kantige Form, Stiellänge: 85 cm, Stahlblech, Trittschutz

27,49°

W. 30879842 / K. 3005280







UNSER

" Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

OKAY + EINHELL

1 Akku - viele Möglichkeiten

Starke Akku-Power-Partnerschaft: Von OKAY das Gerät, von Einhell die Kraft. Und besonders schlau: OKAY Akkus passen auch in Einhell-Geräte! Jetzt im Lagerhaus und auf lagerhaus.at










rlh.at/akku-okay






Inkl. 3 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät

169,99

W. 42402295 / K. 3028123



Inkl. 3 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät 209.99

W. 43042061 / K. 3096907



Inkl. 2 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät

W. 42402289 / K. 3028117

OKAY Akku-Heckenschere AHS 1858 LI

Inkl. 2 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät

104,99

W. 42402290 / K. 3028118

OKAY Akku-Laubbläser **ALB 1821 Li**

Inkl. 2 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät

74,99

W. 43042010 / K. 3096906

OKAY Akku

Leistung: 2 oder 4 Ah PXC/18 V ab 22,99°

W. 42402292 / K. 3028120



OKAY Akku-Rasenmäher **ARM 3636 Li**

Inkl. 2x 3 Ah PXC Akku und 2x Schnellladegerät

279.99

W. 42402287 / K. 3028115

Akku-Rasenmäher **ARM 3643 Li**

Inkl. 2x 4 Ah PXC/18 V-Akku und 2x Schnellladegerät

399,99

W. 42402286 / K. 3028114

OKAY Akku-Rasenmäher ARM 3647 S HW Li

Inkl. 2x 4 Ah PXC/18 V-Akku und 2x Schnellladegerät

559.-

W. 42402294 / K. 3028122

OKAY Akku-Rasenmäher ARM 1832 Li

Inkl. 3 Ah PXC/18 V-Akku und Schnellladegerät

179 99

W. 42402288 / K. 3028116

















W. 42762283 / K. 3076653





	IMPOS Rasenmäher 4624 RS	Silver 46,4 E Comfort	Ökonomic 4621 S
Artikelnummer	W. 43214141 / K. 3117092	W. 9266791 / K. 1537420	W. 30456285 / K. 1427593
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Antriebsart	Hinterradantrieb	Elektro	Hinterradantrieb
Material Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Volmen Fangvorrichtung	60 I	65 I	60 I
Schnitthöhenverstellung	zentral – 6-fach – 22-65 mm	zentral - 7-fach - 25-70 mm	zentral – 6-fach – 22-80 mm
Mulchfunktionen	Nein	ja	-
Gewicht	28 kg	29,7 kg	27 kg
Flächen bis	1200 m²	900 m²	400 m²
Akkuspannung/Leistung	- / 3,54 PS	-/-	60 V / 4 Ah
Anzahl Akkus	-	-	inkl. 1 Akku
	229,99°	319,99	499,99°















	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Prem	GARDENA Spindelmä- her Classic 330	GARDENA Classic Spindelmäher 400
Artikelnummer	W. 30451466 / K. 1423747	W. 30451469 / K. 1423750	W. 9427682 / K. 1201174	W. 9335258 / K. 1585797
Schnittbreite	38 cm	38 cm	33 cm	40 cm
Antriebsart	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
Volmen Fangvorrichtung	-	-	-	-
Schnitthöhenverstellung	Ja – 4-fach – 14-35 mm	Ja – stufenlos – 14-45 mm	ja – 4-fach – 12-42 mm	ja – 4-fach – 12-42 mm
Mulchfunktionen	-	-	-	-
Gewicht	7,9 kg	9,4 kg	8,2 kg	8,9 kg
Flächen bis	250 m²	250 m²	150 m²	200 m²
Akkuspannung/Leistung	-/-	-/-	-/-	-/-
Anzahl Akkus	-	-	-	-
	89,99	139,99	109,99°	129,99



	EINHELL Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34-1 Li-Solo	EINHELL Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li	EINHELL Akku-Rasenmäher Rasarro 36/40
Artikelnummer	W. 30909466 / K. 3016536	W. 30909468 / K. 3016539	W. 42762270 / K. 3076650
Schnittbreite	33,5 cm	36 cm	40 cm
Antriebsart	Akku	Akku	Akku
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Volmen Fangvorrichtung	30 I	401	501
Schnitthöhenverstellung	zentral – 5-fach – 25-65 mm	zentral - 6-fach - 25-75 mm	zentral – 6-fach – 25-75 mm
Mulchfunktionen	nein	nein	Nein
Gewicht	11,9 kg	13,35 kg	17,2 kg
Flächen bis	200 m²	400 m²	500 m²
Akkuspannung/Leistung	36 V / -	36 V / 4 Ah	36 V / 4 Ah
Anzahl Akkus	ohne Akku	inkl. 2 Akkus	inkl. 2 Akkus
	209,99	319,99	469,99°









Artikelnummer

Mulchfunktionen Gewicht

Akkuspannung/Leistung

Flächen bis

Anzahl Akkus

Schnittbreite Antriebsart Material Gehäuse Volmen Fangvorrichtung Schnitthöhenverstellung



Öko 5121 SVWMK

399,99

OKAY Benzin-Rasenmäher Öko 4622

W. 30805418 / K. 1720686	W. 42768784 / K. 3077330
46 cm	51 cm
-	Hinterradantrieb
Stahlblech	Stahlblech
60 I	601
zentral – 5-fach – 22-80 mm	zentral – 6-fach – 27-90 mm
nein	Ja
30 kg	36 kg
1800 m²	2000 m ²
- / 3,53 PS	- / 2,99 PS

OKAY Benzin-Rasenmäher Öko 4622 SMK

W. 30805419 / K. 1720687
46 cm
Hinterradantrieb
Stahlblech
60 I
zentral - 6-fach - 22-80 mm
ja
30 kg
1400 m²
-/3,54 PS
_

479,99

349,99





OKAY Benzin-Profi-Rasen-

OKAY Benzin-Rasenmäher Öko Profi 5123 SWMK

	OKO Profi 5
Artikelnummer	W. 42436406 /
Schnittbreite	51 cm
Antriebsart	Hinterradantrie
Material Gehäuse	Stahlblech
Volmen Fangvorrichtung	60 I
Schnitthöhenverstellung	zentral – 6-facl
Mulchfunktionen	ja
Gewicht	-
Flächen bis	2000 m²
Akkuspannung/Leistung	- / 3,52 PS
Anzahl Akkus	-
	529 <i>-</i>

OKAY Benzin-Rasenmäher Öko 5122 SEWMK

5123 SWMK	Öko 5122 SEWMK	mäher Öko 5122 HSWMK
/ K. 3032795	W. 30805416 / K. 1720684	W. 30805420 / K. 1720688
	51 cm	51 cm
ieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
	Stahlblech	Stahlblech
	60 I	60 I
ch – 25-90 mm	zentral – 6-fach – 22-80 mm	zentral – 5-fach – 25-90 mm
	ja	Ja
	38 kg	37 kg
	1600 m²	1600 m²
	- / 3,54 PS	- / 4,49 PS
	-	-
	549.≓	579 <i>-</i> -









	AL-KO Benzin-Rasenmäher Comfort 46.0 SP-A	AL-KO Benzin-Rasenmäher 521SP-A Premium	AL-KO Benzin-Rasenmäher 4731 SP-A Solo
Artikelnummer	W. 30399238 / K. 1386644	W. 30863725 / K. 1729465	W. 30451175 / K. 1423464
Schnittbreite	46 cm	51 cm	46 cm
Antriebsart	1-Gang-Radantrieb	1-Gang-Radantrieb	1-Gang-Radantrieb
Material Gehäuse	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Volmen Fangvorrichtung	60 I	70	70 I
Schnitthöhenverstellung	zentral – 7-fach – 30-80 mm	zentral - 7-fach - 30-80 mm	zentral – 7-fach – 30-80 mm
Mulchfunktionen	ja	ja	ja
Gewicht	34 kg	35 kg	35 kg
Flächen bis	1400 m²	1800 m²	1400 m²
Akkuspannung/Leistung	- / 1,9 kW	- / 2,6 kW	- / 2,1 kW
Anzahl Akkus	-	-	-
	429.99	549 <i>=</i> :	599≓



	Comfort 46.4 SPED-A	AL-KO Benzin-Rasenmaher 4754 VSED-A Solo	AL-KO Benzin-Rasenmaher 5274 VS-H Solo
Artikelnummer	W. 42759314 / K. 3074396	W. 42759302 / K. 3074384	W. 42759306 / K. 3074388
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm
Antriebsart	1-Gang-Radantrieb	Varioantrieb	Varioantrieb
Material Gehäuse	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Volmen Fangvorrichtung	60 I	70 I	70
Schnitthöhenverstellung	zentral – 7-fach – 30-80 mm	zentral - 7-fach - 30-80 mm	zentral – 7-fach – 30-80 mm
Mulchfunktionen	ja	ja	ja
Gewicht	34 kg	38 kg	43 kg
Flächen bis	1400 m²	1400 m²	1800 m²
Akkuspannung/Leistung	– / 2,6 kW	- / 2,6 kW	- / 3,8 kW
Anzahl Akkus	-	-	-
	599	899	999







	RM 2 R	RM 2 RT	RM 4 RT
Artikelnummer	W. 30315725 / K. 1339292	W. 30315726 / K. 1339291	W. 30314406 / K. 1338114
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm
Antriebsart	-	1-Gang-Vorderradantrieb	1-Gang-Vorderradantrieb
Material Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Polymer/Aluminium
Volmen Fangvorrichtung	-	-	-
Schnitthöhenverstellung	achsweise – 4-fach – 28-85 mm	achsweise – 4-fach – 28-85 mm	zentral - 5-fach - 30-70 mm
Mulchfunktionen	Ja	Ja	Ja
Gewicht	23 kg	30 kg	35 kg
Flächen bis	1500 m²	1500 m²	2500 m²
Akkuspannung/Leistung	- / 2,1 kW / 2,8 PS	- / 2,2 kW / 3 PS	- / 2,2 kW / 3 PS
Anzahl Akkus	-	-	-
	599,∹	799,∹	1.099,-

"Messer-Bremskupplung Motor ohne Messer nutzen. Die Messer-Bremskupplung gewährleistet einen effektiven Kurbelwellenschutz. Dazu können Sie bei Ihrem

einen erfektiven Kurbeiweilenschutz. Dazu können Sie bei Ihrem Rasenmäher das Messer vom Motor entkoppeln. Sollten Sie beispielsweise über steinigen Untergrund oder Steinplatten fahren müssen, so können Sie den Radantrieb des Rasenmähers zum Bewegen einsetzen, ohne dass die Messer dabei laufen.



Artikelnummer

Schnittbreite

Material Gehäuse

Mulchfunktionen

Volmen Fangvorrichtung

Schnitthöhenverstellung

Akkuspannung/Leistung

Antriebsart

200	0
	0

STIHL Benzin-Rasenmäher RM 650 V

W. 30314412 / K. 1338104

48 cm

Varioantrieb

Aluminium

70 I

zentral - 7-fach - 25-85 mm

Ja

46 kg

2000 m²

- / 2,6 kW / 3,5 PS

1.099,-

STIHL Benzin-Rasenmäher RM 650 VS"

W. 30315740 / K. 1339317 W. 303
48 cm 53 cm
Varioantrieb Varioa
Aluminium Alumin
70 I 70 I
zentral – 7-fach – 25-85 mm zentra
Ja Ja
50 kg 50 kg
2000 m² 2500 r

- / 2,6 kW / 3,5 PS

1.399,-

STIHL Benzin-Rasenmäher RM 655 VS"

W. 30315741 / K. 1339295
53 cm
Varioantrieb
Aluminium
70 I
zentral – 7-fach – 25-85 mm
Ja
50 kg
2500 m²
– / 2,6 kW / 3,5 PS
–

1.599,-



Gewicht

Flächen bis

Anzahl Akkus



	HUSQVARNA Benzin-Rasen- mäher LC140SP	HUSQVARNA Benzin-Rasen- mäher LB251S	HUSQVARNA Benzin-Rasen- mäher LC151S
Artikelnummer	W. 30453928 / K. 1425604	W. 30453927 / K. 1425606	W. 30453929 / K. 1425605
Schnittbreite	40 cm	51 cm	51 cm
Antriebsart	Radantrieb, eine Geschwindigkeit	Radantrieb, eine Geschwindigkeit	Radantrieb, eine Geschwindigkeit
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Volmen Fangvorrichtung	50	-	65 I
Schnitthöhenverstellung	zentral – 10-fach – 25-75 mm	zentral – 7-fach – 25-75 mm	zentral – 7-fach – 25-75 mm
Mulchfunktionen	nein	ja	Ja
Gewicht	26,8 kg	33 kg	32 kg
Flächen bis	500 m²	1000 m ²	1000 m²
Akkuspannung/Leistung	- / 1,95 kW / 2,65 PS / 3.000 U/min.	- / 2,7 kW / 3,67 PS / 2.900 U/min.	- / 2,7 kW/ 3,67 PS / 2.800 U/min.
Anzahl Akkus	-	-	-
	449,99 ·	599,∹	599,∹



	HUSQVARNA Akku-Ra- senmäher LC137i Set	HUSQVARNA Akku-Ra- senmäher-Set LC142iS	HUSQVARNA Akku-Rasenmäher LC347 iVX	
Artikelnummer	W. 30881949 / K. 3006148	W. 30881946 / K. 3006145	W. 30312670 / K. 1336589	
Schnittbreite	37 cm	42 cm	47 cm	
Antriebsart	-	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb, variable Geschwindigkeit	
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Komposit	
Volmen Fangvorrichtung	40 I	50 I	55 I	
Schnitthöhenverstellung	zentral – 7-fach – 25-75 mm	zentral – 7-fach – 25-75 mm	zentral – 6-fach – 20-75 mm	
Mulchfunktionen	ja	ja	ja	
Gewicht	15 kg	17 kg	26,5 kg	
Flächen bis	500 m²	600 m²	800 m²	
Akkuspannung/Leistung	36 V / 4 Ah	36 V / 4 Ah	-	
Anzahl Akkus	inkl. 1 Akku	inkl. 1 Akku	ohne Akku	
	479,99°	699 <i>,</i> -	799,-	







HUSQVARNA Automo-

wer 305	Н

ΗL	JSQ	VA	RNA	Auton	nower	415X
	, – –	•		/\u0011		710/

HUSQVARNA Automower 435 XAWD Epos

			70 m = poo
Artikelnummer	W. 30404150 / K. 1391083	W. 30453932 / K. 1425612	W. 43256919 / K. 3128267
Schnittbreite	22 cm	22 cm	22 cm
Schnitthöhe	20-50 mm	20-60 mm	20-60 mm
Akkuspannung/Leistung	2,0 Ah/18 V	2,0 Ah/18 V	2,0 Ah/18 V
Festlegen d. Mähbereichs	Begrenzungskabel	Begrenzungskabel	-
Diebstahlsicherung	Alarmsicherung und Pin-Code	Alarmsicherung und Pin-Code	GPS-Diebstahlschutz
Geräuschpegel	59 dB (A)	62 dB (A)	60 dB (A)
Sensor	Wetter-Timer, Frostsensor, Hebe- und Neigungssensor	App-Steuerung, GPS-unterstütze Navigation, Wetter-Timer, Frostsensor, Hebeund Neigungssensor, GPS-Diebstahlschutz, Geo Fence, Passagenerkennung	Hebe- und Stoßsensoren, automatische Passagenerkennung
Steuerung	Tastenfeld & Display	Tastenfeld & Displayper App	Jogwheel, App-Steuerung über Mobil- funkper App
Zubehör	Separat Erhältlich: Connect-Mo- dul , Radbürsten, Begrenzungs- kabel, Haken	dbürsten, Begrenzungs- zungskabel, Haken	
Flächen bis	600 m²	1500 m²	5000 m²
Gewicht	9,4 kg	9,7 kg	17,3 kg
	1.199,∹	2.299,-	5.999,-



Sorgenfrei in die Saison mit Services by Husqvarna

- Kostengünstig
- Umfassender Service
- Flexibilität

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Lagerhaus-Fachpersonal zu Verfügung

Mögliche Laufzeiten 36 oder **60 Monate**

Das Paket enthält:

- Feste monatliche Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit
- Vollkaskoversicherung**
- Installation (ausschl. Automower)
- Jährliche Service einschließlich Software-Update (Automower)
- Jährlicher Messerwechsel (ausschl. Automower)
- Garantiereparaturen während der gesamten Vertragslaufzeit**



^{**} Deckt keine verantwortungslose oder fehlerhafte Verwendung ab.





HUSQVARNA Epos-Referenz Station RS1

Verarbeitung von Signalen zwischen Geräten und Satelliten, Reichweite: 150 m 299,99°

W. 42761686 / K. 3076173



	HUSQVARNA Automower 310E Nera	HUSQVARNA Automower 405XE Nera	HUSQVARNA Automower 430X Nera
Artikelnummer	W. 42761756 / K. 3076240	W. 43256918 / K. 3128266	W. 42448193 / K. 3035553
Schnittbreite	22 cm	22 cm	24 cm
Schnitthöhe	20-55 mm	20-55 mm	20-60 mm
Akkuspannung/Leistung	2,0 Ah/18 V	2,0 Ah/18 V	2,0 Ah/18 V
Festlegen d. Mähbereichs	einer kabellosen Installation mit (mit einer kabellosen Installation kabellosen Installation		Begrenzungskabel oder Virtuell (mit einer kabellosen Installation mit Husqvarna EPOS™ und Referenzstation - separat erhältlich!)
Diebstahlsicherung	Alarmsicherung und Pin-Code	Alarmsicherung	Alarmsicherung und Pin-Code
Geräuschpegel	60 dB (A)	62 dB (A)	55 dB (A)
		Wetter-Timer, Frostsensor, Hebe- und Neigungssensor	GPS-unterstütze Objekterkennung (Radar), Wetter-Timer, Frostsensor, Hebe- und Neigungssensor
Steuerung	Jogwheel, App-Steuerung über Mobilfunk	Jogwheel, App-Steuerung über Mobilfunk	Jogwheel, App-Steuerung über Mobilfunk
Zubehör	Separat Erhältlich: EPOS™ Modul und EPOS™ Referenzstation - Mög- lichkeit zur kabellosen Installation mit Automower® Connect App und Husqvarna EPOS™, Radbürsten, Begrenzungskabel, Haken	Separat erhältlich: EPOS™ Modul und EPOS™ Referenzstation - Mög- lichkeit zur kabellosen Installation mit Automower® Connect App und Husqvarna EPOS™, Radbürsten, Begrenzungskabel, Haken	Separat Erhältlich: EPOS™ Modul und EPOS™ Referenzstation - Möglichkeit zur kabellosen Installation mit Automower® Connect App und Husqvarna EPOS™, Radbürsten, Begrenzungskabel, Haken
Flächen bis	1500 m²	900 m²	4800 m²
Gewicht	12,8 kg		14,6 kg
	2.099,-	2.199,∹	3.799 <i>,</i> -

Kabellose Freiheit







SEGWAY
Satelliten-Rasenroboter Navimow i108 E

Artikelnummer	W. 42801492 / K. 3080963	W. 42801464 / K. 3080946
Schnittbreite	18 cm	18 cm
Schnitthöhe	20-60 mm	20-60 mm
Akkuspannung/Leistung	– / 2,55 Ah	- / 5,1 Ah
Festlegen d. Mähbereichs	kein Begrenzungskabel notwendig	kein Begrenzungskabel notwendig
Diebstahlsicherung	GPS-Diebstahlschutz, Pin-Code	GPS-Diebstahlschutz, Pin-Code
Geräuschpegel	58 dB(A)	58 dB(A)
Sensor	Visonfence optional	Visionfence optional
Steuerung	per App (4G)	per App (4G)
Zubehör	Ladestation	Ladestation
Flächen bis	500 m²	800 m²
Gewicht	20 kg	20 kg
	1.299,-	1.499,-



SECWAY



SECWAY



SECWAY

	SEGWAY Satelliten-Rasenroboter Navimow H1500 E	SEGWAY Satelliten-Rasenroboter Navimow H3000	SEGWAY Satelliten-Rasenroboter Navimow X315 E
Artikelnummer	W. 42558994 / K. 3048965	W. 43120446 / K. 3119484	W. 43257274 / K. 3128435
Schnittbreite	21 cm	21 cm	23,7 cm
Schnitthöhe	30-60 mm	30-60 mm	20-70 mm
Akkuspannung/Leistung	- / 7,8 Ah	- / 10,4 Ah	- / 6 Ah
Festlegen d. Mähbereichs	Exact Fusion Locating System, kein Begrenzungskabel notwendig	Exact Fusion Locating System, kein Begrenzungskabel notwendig	Exact Fusion Locating System, kein Begrenzungskabel notwendig
Diebstahlsicherung	GPS-Diebstahlschutz, Pin-Code	GPS-Diebstahlschutz, Pin-Code	GPS-Diebstahlschutz, Pin-Code
Geräuschpegel	54 dB(A)	54 dB(A)	58 dB (A)
Sensor	Visionfence optional	Visionfence optional	Vision Fence 2.0KI-gestützte Hinderniserkennung
Steuerung	per App	per App	per App
Zubehör	Ladestation	Ladestation	Ladestation
Flächen bis	1500 m²	3000 m ²	1500 m ²
Gewicht	15,9 kg	16,3 kg	18,3 kg
	2.199,-	2.799,-	2.599,-

Optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich: Robotergarage, Klingen-Zubehör, Antennenverlängerungssatz, Antennenverlängerungskabel, Signalverstärker (nur für X315)







Aus unserer Technikabteilung

PELLENC Excelion 2

Gespeicherte Energie (Batterie 1200):	1.221 Wh
Schnitt-Ø Faden:	420 mm
Max. Faden-Ø:	2,4-3,0 mm
max. Drehzahl:	6.600 U/Min
Sonstiges:	aktives Kühlsystem, austauschbare Schneidköpfe, inkl. Batterie 1200 und Ladegerät

Preis neu: 3.195,-



EGO Traktor TR3801E-B

AN BATTERIEN BAATIS Aem con enes **Ze**nner **Te**

	and the second s
Messeranzahl:	2
Schnittbreite:	98 cm
Geschwindigkeit:	bis zu 10 km/h
Schnitthöhen:	25 - 100 cm
Funktionen:	Mulchen, auffangen, 300l Heckfangsystem
Gewicht:	220 kg
Sonstiges:	inkl. Hochauftreibsmesser AB3801T und Ladegerät CHV1600E
	Preis neu: 5.299 -



Motorfabrikat:	Loncin 4-Takt 2-Zylinder	
Leistung:	16,0 kW / 21,7 PS / 708 cm³	
Schnitthöhenverstellung:	Zentral, 5-fach, 50-105 mm	
Schnittbreite:	90 cm	
Antriebsart:	Permanenter Allradantrieb, manuelle Differentialsperre, Hydrostatgetriebe	
Räder vorne:	15x5.00-6	
Räder hinten:	18x9.50-8	
Mähwerk:	Hochgrasmulchmähdeck, für Aufwuchshöhen bis 150 cm geeignet	
Mulchfunktion: Ja		
Gewicht:	294 kg	
Flächen bis:	5.500 m ²	



Neue E-Transporter

für Garten & Freizeit

Elektro-Lastendreirad:

Als Fahrrad zugelassen

Kippbare Ladefläche Reichweite bis zu 50 km

Nähere Informationen finden Sie auf **rlh.at/e-transporter**

Sofort verfügbare Fahrzeuge von Graf Carello finden Sie hier: rlh.at/carello



















JOHN DEERE X117R

Nennleistung: 14,7 PS, Mähfläche: bis zu 3.000 m², Fahrantrieb: 8,4 km/h, Heck Grasaufnahmesystem, Mähwerk: 92 cm mit Heckauswurf 4.609,- 3 Jahre Herstellergarantie



JOHN DEERE X147R

Nennleistung: 16,8 PS, Mähfläche: bis zu 4.000 m², Fahrantrieb: 8,5 km/h, Heck-Grasaufnahmesystem, Mähwerk: 92 cm mit Heckauswurf

5.560,-

3 Jahre Herstellergarantie



JOHN DEERE X167R

Nennleistung: 16,8 PS, Mähfläche: bis zu 6.000 m², Fahrantrieb: 8,4 km/h, Heck-Grasaufnahmesystem, Mähwerk: 107 cm mit Heckauswurf

6.275,-

usatzinformation John Deere Produkt

Lagerhaus Technik-Center GmbH. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlene Nerkaufspreise.
Alle Preise sind Abholpreise in Euro inklusive alle Steuern und Abgaben. Aktionen gültig bis 29.8.2025 und solange der Vorrat reicht bei teilnehmenden John Deere Vertriebspartnern.











	1 · HUSQVARNA Rasentraktor Rider 112C + C85	2 · HUSQVARNA Rasentraktor Rider R214C Classic + C94	Rasentraktor Rider R214TC Comfort Edition +C94	Rasentraktor Rider R216 T AWD Comfort Edition +C103
Artikelnummer	W. 30778358 / K. 1713307	W. 30676763 / K. 3010502	W. 30880179 / K. 3042527	W. 43280111 / K. 3132739
Schnittbreite	85 cm	94 cm	94 cm	103 cm
Antriebsart	Hinterradantrieb, Hydrostatantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb, Hydrostatantrieb
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Volmen Fangvorrichtung	41	-	12 l	-
Schnitthöhenverstellung	ja – 7-fach – 25-70 mm	ja – 7-fach – 25-75 mm	Ja – 10-fach – 25-75 mm	ja – 7-fach – 25-75 mm
Mähwerk	2 Messer	3 Messer	3 Messer	3 Messer
Gewicht	196 kg	227,5 kg	244 kg	225 kg
Маßе	212x89x107 cm (LxBxH)	192,2x88,3x107 cm (LxBxH)	223x100x107 cm (LxBxH)	194x88x113 (LxBxH)
Flächen bis	-	-	-	-
Leistung	8,4 kW	8,4 kW	12 kW	12 kW
Hubraum	413 cm³	413 cm³	586 cm ³	-
	3.699,-	4.599, -	4.999,-	6.499,-



JOHN DEERE X350R

Nennleistung: 19,2 PS, Mähfläche: bis zu 8.000 m², Fahrantrieb: 8,5 km/h, Heck-Grasaufnahmesystem, Mähwerk: 107 cm mit Heckauswurf inkl. Mulchstopfen GRATIS

JOHN DEERE

7.700,-



JOHN DEERE Z315E Null-Wenderadius-Mäher

Nennleistung: 16,5 PS, Mähfläche: bis zu 8.000 m², Fahrantrieb: 10,8 km/h, Mähwerk: 107 cm Accel Deep

5.790,-



JOHN DEERE Z515E Null-Wenderadius-Mäher

Nennleistung: 18,2 PS, Mähfläche: über 8.000 m², Fahrantrieb: 12,9 km/h, Mähwerk: 122 cm Accel Deep

7.917,-

Ausatzinformation John Deere Produkte:
Lagerhaus Technik-Center GmbH. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

oder 200 Betriebsstunden abhängig davon was zuerst eintritt, gilt nur für Verbraucher und nicht für Unternehmer oder 300 Betriebsstunden abhängig davon was zuerst eintritt, gilt nur für Verbraucher und nicht für Unternehmer





1 · STIGA Akku-Rasentraktor2 · STIGA Akku-Rasentraktor3 · STIGA Akku-RasentraktorSwift 372E inkl. AkkuEstate 384E inkl. AkkuTornado 598E inkl. Akku

Artikelnummer	W. 30841020 / K. 1727711	W. 30861047 / K. 1729184	W. 30841023 / K. 1727714
Schnittbreite	72 cm	84 cm	98 cm
Antriebsart	Akku	Akku	Akku
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Volmen Fangvorrichtung	170 l	240	-
Schnitthöhenverstellung	ja - 6-fach - 30-80 mm	ja – 7-fach – 25-80 mm	ja – 7-fach – 25-80 mm
Mähwerk	2 Messer	2 Messer	2 Messer
Gewicht	127 kg	163 kg	182 kg
Maße	192x74x107 cm	234x90x110 cm	165x120x110 cm
Flächen bis	2900 m²	3000 m²	4500 m²
Leistung	2 kW	3 kW	3 kW
Anzahl Akkus	Inkl. 4 Akkus (48 V/3x7,5 Ah und 1x5 Ah)	Inkl. 1 Akku (48 V/30 Ah)	Inkl. 1 Akku (48 V/40 Ah)
	3.379 <i>,</i> -	5.299 <i>,</i> -	5.929 <i>,</i> -





11,31 kg

259,99°



AL-KO	Elektro-Vertikutierer
38.4 F	Combi Care

EINHELL Akku-Vertikutierei
Lüfter GE-SA 36/35 Li-Solo
W. 42404440 / K. 3029850

HUSQVARNA	Elektro-
Vertikutierer	S 138C

	38.4 E Combi Care
Artikelnummer	W. 42759290 / K. 3074372
Schnittbreite	38 cm
Akkuspannung/Leistung	-/ 1,4 kW
Volmen Fangvorrichtung	55 l
Messer	Vertikutierwalze, Lüfterwal
Lüfterfunktion	ja
Gewicht	12 kg
	159,99°

38 cm	
-/ 1,4 kW	
55 I	
Vertikutierwalze, Lüfterwalze	
ia	

35 cm
36 V
28
Walze mit 16 Edelstahlmessern, Lüfterwalze mit 26 Krallen
ja

W. 30315766 / K. 1339353
37,5 cm
230 V / 1,6 kW
45 I
Delta Messer- und Federzinken
ja
19 kg

299,99











	STIHL Motorsense FS 38	STIHL Motorsense FS 55	STIHL Motorsense FS 111	STIHL Freischneider FS 240
Artikelnummer	W. 30243876 / K. 1276073	W. 9170584 / K. 1075476	W. 9456741 / K. 1231010	W. 9278258 / K. 1546745
Arbeitsbreite	38 cm	42 cm	42 cm	25 cm
Akkuspannung/Leistung	0,65 kW / 0,9 PS	0,75 kW / 1 PS	1,05 kW / 1,4 PS	1,7 kW / 2,3 PS
Hubraum	27,2 cm³	27,2 cm³	31,4 cm³	37,7 cm ³
Schneidsystem	Mähkopf AutoCut C 6-2	Grasschneideblatt 230-2	Grasschneideblatt 230-2	Dickichtmesser 250-3
Tragegurt	nein	ja	ja	ja
Handgriff verstellbar	ja	ja	ja	ja
Gewicht	4,2 kg	4,9 kg	5,8 kg	6,9 kg
Anzahl Akkus	-	-	-	-
	219,99°	319,99°	649 <i>,</i> -	949,-



	STIHL Akku- Motorsense-Set FSA57 / AC3-2	Motorsense FSA 120.0 AC27-2	STIHL Freischneider FS 361 C-EM	STIHL Freischneider FS 461 C-EM
Artikelnummer	W. 30435057 / K. 1411590	W. 42806275 / K. 3082284	W. 30887084 / K. 3010525	W. 30887083 / K. 3010524
Arbeitsbreite	28 cm	38 cm	52 cm	52 cm
Akkuspannung/Leistung	36 V36 V / 2 Ah	36 V / -	1,7 kW / 2,3 PS	-/ 2,2 kW / 3 PS
Hubraum	-	30,8 cm ³	37,7 cm³	45,6 cm ³
Schneidsystem	Mähkopf AutoCut C 3-2	Mähkopf AutoCut 27-2	Dickichtmesser 300-3	Dickichtmesser 300-3
Tragegurt	nein	ja	ja	ja
Handgriff verstellbar	ja	ja	ja	ja
Gewicht	2,7 kg	4,5 kg	8,6 kg	8,7 kg
Anzahl Akkus	inkl. 1 Akku	exkl. Akku	-	-
	289,99	459,99°	1.199,-	1.479 <i>,</i> -







6 · HUSQVARNA

7 · HUSQVARNA

8 · HUSQVARNA

5 · HUSQVARNA

	Benzin-Freischneider 122R	Benzin-Trimmer 129 C	Benzin-Motorsense 525 RX Mark II	Benzin-Motorsense 535 RXT
Artikelnummer	W. 42761752 / K. 3076239	W. 9272595 / K. 1542292	W. 42448084 / K. 3035453	W. 9130131 / K. 1037166
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
Akkuspannung/Leistung	- / 0,6 kW / 0,82 PS	-/ 0,85 kW / 1,16 PS	- / 1 kW / 1,4 PS	- / 1,4 kW / 2,2 PS
Hubraum	21,7 cm³	27,6 cm ³	25,4 cm ³	34,6 cm ³
Schneidsystem	Trimmerkopf R25, Grasmesser 255-4	Mit halbautomatischem Fadenkopf T25	Trimmerkopf T35 M10, Grasmesser 255-4	Trimmkopf T35 M12, Grasmesser Multi 300-3
Fadenstärke	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Fadennachstellung	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Tap'n'Go	Tap'n'Go
Teleskopstiel	-	nein	nein	nein
Tragegurt	ja	nein	ja	ja
Handgriff verstellbar	nein	nein	ja	ja
Gewicht	4,7 kg	4,5 kg	6,1 kg	6,7 kg
Anzahl Akkus	-	-	-	-
	279.99°	259.99	629 <i>-</i> :	999≓



	Akku-Heckenschere HSA 45	Akku-Heckenschere HSA 50	Heckenschere HS 45
Artikelnummer	W. 9456732 / K. 1231001	W. 42436447 / K. 3032840	W. 30259121 / K. 1289696
Akkuspannung/Leistung	18 V / –	36 V / -	- / 0,75 kW
Schnittlänge	50 cm	50 cm	60 cm
max. Schnittstärke	8 mm	8 mm	-
Messersystem	Einseitig geschliffene Messer, 24 mm Zahnabstand	Optimierter Schliffwinkel von 34°, lasergeschnittenen, diamantgeschlif- fenen und gehärteten Schneidmesser, 30 mm Zahnabstand	Einseitig geschliffene Messer, 30 mm Zahnabstand
Griff drehbar	nein	nein	nein
Anschlagschutz	ja	ja	nein
Überlastungsschutz	ja	ja	ja
Gewicht	2,3 kg	2,9 kg	5 kg
Anzahl Akkus	inkl. 1 Akku	inkl. 1 Akku	-
	139,99	299,99°	369,99 ⁻



	4 · OKAY Heckenschere HS 7160	5 · OKAY Elektro-Teleskop- heckenschere THS 5118	6 · STIHL Heckenschere HSE 71
Artikelnummer	W. 30876081 / K. 3004452	W. 30211372 / K. 1265694	W. 9029121 / K. 1689834
Akkuspannung/Leistung	- / 710 W	- / 0,6 kW	- / 0,6 kW
Schnittlänge	60 cm	51,4 cm	70 cm
max. Schnittstärke	24 mm	20 mm	36 mm
Messersystem	Gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff	Gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff	Lasergeschnittene Messer, 36 mm Zahnabstand
Griff drehbar	ja	-	ja
Anschlagschutz	ja	ja	ja
Überlastungsschutz	-	-	ja
Gewicht	3,5 kg	4,1 kg	4,2 kg
Anzahl Akkus	-	-	-
	89.99*	139.99	329.99











	Gras- und Strauch- schere ClassicCut Li	& Strauchschere GE- CG 18/100 Li T-Solo	und Buschschere GBS 1018 Li	STIHL Akku-Strauch- schere-Set HSA 26
Artikelnummer	W. 42838505 / K. 3086218	W. 30572087 / K. 1706078	W. 30211375 / K. 1265696	W. 30439933 / K. 1415295
Akkuspannung/Leistung	36 V / 2,5 Ah	18 V / –	7,2 V / 2,5 Ah	10,8 V / 2 Ah
Arbeitsbreite Grasmesser	8 cm Grasschere, 12 cm Strauchschere	10 cm Grasschere, 20 cm Strauchschere	10 cm	12 cm
Messerwechsel werkzeuglos	Ja	ja	ja	ja
Messersystem	präzisionsgeschliffene und antihaftbeschichtete Messer	Lasergeschnittene und dia- mantgeschliffenes Messer	Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer	Hohe Präzision und Schnitt- leistung durch STIHL Messer- geometrie
Gewicht	1,29 kg	2,9 kg	1 kg	1 kg
Anzahl Akkus	Inkl. 1 Akku	-	-	Inkl. 1 Akku
	92.99	99.99	99.99	149.99

EINHELL Akkugras-





GARDENA Akku-







OKAY Akku-Gras-



	1 · STIHL Benzin-Mo- torsäge M182/35	2 · STIHL Benzin-Motorsäge 212/35	3 · STIHL Benzin-Motorsäge MS 261 C-M	4 · STIHL Benzin-Mo- torsäge MS 362 C-M/45
Artikelnummer	W. 42769537 / K. 3077747	W. 42769543 / K. 3077753	W. 30409640 / K. 1394433	W. 9250922 / K. 1521531
Einsatz	Brennholz, für die gele- gentliche Grundstücks- pflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten	Brennholz, für die gele- gentliche Grundstücks- pflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten	Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen	Arbeiten in mittelstarken Beständen
Ausstattung	Seitliche Kettenspannung, Antivibration-System, Einhebelbedienung, Diag- nosebuchse, werkzeuglo- ser Tankverschluss	Seitliche Kettenspannung, Antivibration-System, Einhebelbedienung, Diag- nosebuchse, werkzeuglo- ser Tankverschluss	Kettenspannung, M-Tronic, HD2-Filter, Ematic-System, Langzeit-Luftfiltersystem, ElastoStart, werkzeugloser Tankmverschluss	Kettenspannung, M-Tronic, HD2-Filter, Ematic-Sys- tem, Antivibrationssys- tem, Stopp-Funktion, Langzeit-Luftfiltersystem, ElastoStart, werkzeugloser Tankverschluss
Schwertlänge	35 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Motor Type	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor
Akkuspannung/Leistung	- /1,6 kW / 2,2 PS	- / 1,8 kW / 2,4 PS	- / 3,0 kW / 4,1 PS	- / 3,5 kW / 4,8 PS
Hubraum	35,8 cm³	38,6 cm ³	50,2 cm ³	59 cm ³
Gewicht	4,6 kg	4,6 kg	4,9 kg	5,8 kg
	300 00,	E30 00°	1140-	1 270 -:



	Gehölzschneide-Set GTA 26 mit Akku und Ladegerät	6 · STIHL Akku-Motorsäge MSA 60 C-B	7 · STIHL Akku-Motorsäge MSA 70 C-B/30	8 · STIHL Akku-Motorsäge MSA 161 T 71 PM 3
Artikelnummer	W. 30409654 / K. 1394383	W. 42468618 / K. 3042529	W. 42469901 / K. 3043478	W. 30294714 / K. 1323549
Einsatz	Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern	Für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten	Für die gelegentliche Grund- stückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten	Einfache handwerkliche Tätigkeiten und erfahrene Baumpfleger
Ausstattung	Light Führungsschiene, Bio-Multioil 50 ml, Trans- porttasche, inkl. Akku und Ladgerät	1/4 "-PM3-Sägekette, ergo- nomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufen- losen Drehzahlregulierung, Kettenschnellspannung, inkl. Akku AK 20 und Ladgerät AL101	1/4 "-PM3-Sägekette, ergo- nomischer Bedienhebelmit Poti-Funktion, stufenlose Dreh- zahlregulierung, STIHL-Ket- tenschnellspannung, inkl. Akku AK30 und Ladgerät AL101	Überspannungsschutz, Verriegelungsknopf, exkl. Akku und Ladegerät
Schwertlänge	10 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Motor Type	-	EC Motor	EC Motor	EC-Motor
Akkuspannung/Leistung	11 V / 2,1 Ah	36 V – 4 Ah	36 V – 4,9 Ah	-
Hubraum	-	-	-	-
Gewicht	1,2 kg	2,9 kg	4,2 kg	2,1 kg
	159,99 [*]	359,99 [*]	429,99°	489,99°





	Benzin-Motorsäge 120 Mark II	Benzin-Motorsäge 135 II	Benzin-Motorsäge 435 Mark II	Benzin-Motorsäge 540XP III
Artikelnummer	W. 30305939 / K. 1333974	W. 42448079 / K. 3035448	W. 30881959 / K. 3006158	W. 30862692 / K. 1729282
Einsatz	Privatanwender, Hausbe- sitzer	Privatanwender, Hausbesitzer	Privatanwender, Hausbesitzer	Privatanweder, Hausbesitzer
Ausstattung	Air Injection™, trägheits- ausgelöste Kettenbremse, LowVib®	Air Injection™, Auto-Re- turn-Stop, Smart Start® Technologie, seitlicher Kettenspanner, Kraftstoff- pumpe	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, seitlicher Kettenspanner, Kraftstoff- pumpe	Air Injection™, Auto-Re- turn-Stop, Smart Start®, Autotune 3.0, seitlicher Kettenspanner, Low Vib®
Schwertlänge	35 cm	40 cm	38 cm	40 cm
Motor Type	X-Torq Motor	X-Torq Motor	X-Torq Motor	X-Torq Motor
Akkuspannung/Leistung	- / 1,4 kW / 1,88 PS	- / 1,6 kW / 2,2 PS	- / 1,6 kW / 2,2 PS	- / 1,9 kW / 2,58 PS
Hubraum	38,2 cm ³	38 cm³	40,9 cm ³	39 cm³
Gewicht	6,5 kg	4,7 kg	4,2 kg	4,1 kg
	249,99 [°]	349,99°	499,99 ·	949,∹



	5 · HUSQVARNA Akku-Motorsägen- Set 225i	6 · HUSQVARNA Akku-Kettensäge 435i	7 · HUSQVARNA Akku-Motorsäge 540iXP	8 · HUSQVARNA Akku-Motorsäge 542iXP
Artikelnummer	W. 42448104 / K. 3035473	W. 42761731 / K. 3076218	W. 30881962 / K. 3006161	W. 42708141 / K. 3060641
Einsatz	Privatanwender	Vielfältiger Einsatz, Fälle, Entasten, Schneiden von Brennholz	Professioneller Einsatz, anspruchsvolle Landwirte	Professionelle Einsatz, anspruchsvolle Landwirte
Ausstattung	Digitales Bedienfeld, saveE™-Modus, werk- zeugloser Kettenspanner, inkl. Akku 40-B140 und Ladegerät 40-C80	Intuitives Bedienfeld, savE™-Modus, IPX4, trägheitsausgelöste Ket- tenbremse exkl. Akku und Ladegerät	Intuitives Bedienfeld, savE™-Modus, Husqvarna Connect, IPX4, Ölsensor, exkl. Akku und Ladegerät	Fliehkraft-Kupplung, intutives Bedienfeld, savE™ Modus, Husqvarna Connect, IPX4, Ölsensor, exkl. Akku und Ladegerät
Schwertlänge	35,6 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Motor Type	BLDC bürstenlos	BLDC bürstenlos	BLDC bürstenlos	BLDC bürstenlos
Akkuspannung/Leistung	36 V / 4 Ah	36 V / -	36 V / 7,7 Ah	36 V / -
Hubraum	-	-	-	-
Gewicht	2,9 kg	2,8 kg	2,9 kg	3,3 kg
	399,99°	479,99 °	849,-	899 <i>,</i> -





1 · MÜLLER Forstkeil

Material: Äußerst schlagfestes Polyamid (PA6.6), geeignet für extrem niedrige Temperaturen bis -35 °C, Länge:

19-31 cm **ab 7,99**°

W. 547984 / K. 640904

2 · MÜLLER Rindenschäler **Ennstaler**

Klingenbreite: 14,5 cm, Länge: 29 cm, Gewicht:

550 g 44,99°

W. 400242 / K. 644542



MÜLLER Biber Spaltaxt Holzspalthammer Handgeschmiedet,

Holzart Stiel: Esche,

Stiellänge: 75 cm,

Gewicht:

1,8 kg **75,99**°

W. 402610 / K. 640078

Spezial Holzart Stiel: Esche, Stiellänge: 85 cm, Sicherheitsverkeilung, Gewicht:

3 kg 78,99°

W. 688237 / K. 640870



MÜLLER Biberaxt

Handgeschmiedet, breit, genormtes Öhrmaß, Sicherheitsverkeilung, Holzart Stiel: Esche, Länge der Schneide: 17 cm, Stiellänge: 70 cm, Gewicht:

1,2 kg 99,99°

W. 758701 / K. 640029



MÜLLER **Tiroler Sappel**

Für steilere Berglagen, zum Wenden und Ziehen von Rundholz, Holzart Stiel: Esche, Stiellänge: 105 cm, Gewicht:

1 kg **109,99**°

W. 489740 / K. 673210



	OKAY Elektro-Häcksler 4020	OKAY Leisehäcksler 4020	AL-KO Messerhäcks- ler EasyCrush MH2810	AL-KO Walzenhäcks- ler EasyCrush LH2810
Artikelnummer	W. 30405463 / K. 1391878	W. 30405464 / K. 1391880	W. 30457463 / K. 1428682	W. 30457464 / K. 1428681
Leistung	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.800 W
max. Aststärke	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Fangvorrichtung	ja	ja	ja	ja
Schneidesystem	Doppel-Wendemesser- System	Messerwalze	Messerscheibe	Messerwalze
Gewicht	10,4 kg	27,8 kg	25 kg	29 kg
	199,99 [°]	299,99 ⁻	299,99 ⁻	319,99 [°]













IMPOS Holzsägebock

Material: Metall, 3-fach verstellbar, Belastbarkeit: 150 kg, Stärke: 1,2 mm, Maße (LxBxH):

80x80x80 cm 29,99


W. 9074395 / K. 1784647



GÜDE Holzspalter GHS500/8TED

Leistung: 3.000 W, Spannung: 400 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 2.820 1/min., Hydraulik-Druck: 280 bar, max. Spaltgut-Ø: 350 mm, Spaltgutlänge: 500 mm, max. Spaltdruck: 8 t, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, beidseitige Ablagetische für Spaltgut, Fahrgriff und Transporträder, Spannung: 400 V/50 Hz, Hydraulik-Druck: 280 bar, max. Spaltgut-Ø: 350 mm, Spaltdruck: 8 t 699,-





dards, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit, Spaltgut-Fangbügel beidseitig, Dreipunktauf-

- 1 · GHS1000/14TE-A: Spannung: 400 V/4,3 kW, Hydraulik-Druck: 245 bar, max. Spaltgut-Ø: 430 mm, Spaltdruck: 14 t, Spaltgutlänge: 1.000 mm
- 2 · GHS1000/14TZ-A: Spannung: 18 kW/25 PS, Leistung: 1.000 W, Hydraulik-Druck: 245 bar, max. Spaltgut-Ø: 430 mm, Spaltdruck: 14 t, Spaltgutlänge: 1.000 mm 1.379,-
- 3 · GHS1000/14TEZ-A: Spannung: 400 V/50 Hz, Leistung: 4.300 W, Leerlaufdrehzahl: 1420 1/min., Hydraulik-Druck: 250 bar, max. Spaltgut-Ø: 430 mm, Spaltdruck: 14 t, Spaltgutlänge: 1.000 mm 1.699.-

W. 43281688 / K. 3133343



Material: Stahl pulverbeschichtet, automatische Wippenrückstellung, Sicherheitsabdeckung über der Wippe, Wippenverriegelung, stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag und Wippenverlängerung, elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser, inkl. Hartmetall-Sägeblatt und Fahrwerk

- 4 · GWS 700 ZR HM-2: Leistung: 18 kW/25 PW, Leerlaufdrehzahl: 1.420 U/min., Wippe (LxB): 420x760 mm, Schnittleistung: 240 mm, Sägeblattstärke: 4,2 mm, Sägeblatt-Ø: 700 mm 1.499,
- 5 · GWS 700 HM-2: Leistung: 5.200 W, Spannung: 400 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 1.420 U/min., Wippe (LxB): 1.350x725 mm, Schnittleistung: 250 mm, Sägeblattstärke: 4,2 mm, Sägeblatt-Ø: 700 mm 799,-

W. 30451936 / K. 1424014









KÄRCHER Akku-Fensterreiniger **WV 2 Plus Multi Limited Edition**

Schnelle Zwischenentleerung, Reinigungsleistung/Akkuladung: $105~\text{cm}^2=35~\text{Fenster},$ Arbeitsbreite: 280 mm, Gewicht inkl. Akku: 0,6 kg, inkl. Akku-Ladegerät, Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug, 4 Gummilippen und Fensterreiniger-Konzentrat (1x500 ml)

79,99°

W. 42768561 / K. 3077307



KÄRCHER Hartbodenreiniger FC 5

Leistung: 460 W, Reinigungsbreite: 30 cm, Reinigungskapazität: ca. 60 m², Kabellänge: 7 m, Wischen und Saugen in einem Schritt, Trocknungszeit unter 2 min., Park- und Reinigungsstation

179.99°



KÄRCHER Handkehrmaschine

Kräftige Kehrwalze mit 2 Seitenbesen, Reinigungsbreite: 68 cm, Reinigungskapazität: ca. 2400 m²/h,

Kehrbehälter: 20 I, stufenlos höhenverstellbar

S4 Twin





1,8 kW 130 bar 420 l/h 40 °C 8 m 12,2 kg 349,99

Artikelnummer
Leistung
max. Druck
max. Fördermenge
max. Zulauftemperatur
Länge Hochdruckschlauch
Gewicht

2 · KÄRCHER Hochdruckreiniger **K5 Smart Power Control Flex**

W. 43225057 / K. 3121978	
2,1 kW	
145 bar	
500 l/h	
40 °C	
10 m	
13,2 kg	

459,99°

3 · KÄRCHER Hochdruckreiniger **K7 Smart Premium Control Flex**

W. 43225058 / K. 3121979	
3 kW	
180 bar	
600 l/h	
60 °C	
10 m	
17,8 kg	
699	

4. KÄRCHER Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB **Anniversary**

W. 43225060 / K. 3121981
2,7 kW
170 bar
500 l/h
60 °C
8 m
21 kg
779 -



KÄRCHER Dampfreiniger SC 4 EasyFix

Set bestehend aus: Bodendüse EasyFix, Verlängerungsrohr, Dampfschlauch mit Pistole 2 m, Mikrofaser-Überzug für Handdüse, Rundbürste, Hand- und Punktstrahldüse, 4 min. Aufheizzeit, Dampfmengenregulierung, am Handgriff, integrierter Einfülltrichter, max. Dampfdruck: 3,5 bar, max. Tankfüllung: 0,8 l

269,99

W. 42767874 / K. 3077085




KÄRCHER Dampfreiniger SC 3 EasyFix

Set bestehend aus: Bodendüse EasyFix, Verlängerungsrohr, Dampfschlauch mit Pistole 2 m, Entkalkungskartusche, Mikrofaser-Bodentuch, Mikrofaser-Überzug für Handdüse, Rundbürste, Hand- und Punktstrahldüse, 30 sek. Aufheizzeit, Dampfmengenregulierung am Handgriff, integrierter Einfülltrichter, max. Dampfdruck: 3,5 bar, max. Tankfüllung: 11

169,99

W. 42768557 / K. 3077303







OKAY Vorgartenzaun Nami

Holzart: Lärche, natur, PEFC-zertifiziert, 30/50 mm stark, auf Riegelbretter 50/40 mm genagelt, Maße (BxH):

180x85 cm **59,99**

W. 30403948 / K. 1390804

Qualität aus Österreich

PONGAUER Fertigelement Attersee

Holzart: Lärche, natur, 25/59 mm stark, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt, Lattenabstand: 55 mm, ohne Steher, Maße (BxH):

199x99 cm 149,99

W. 938664 / K. 1620740

Qualität aus Österreich

PONGAUER Fertigelement Chiemsee

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, auf Riegelbretter 35/78 mm hinten geschraubt, Lattenabstand: 50 mm, ohne Steher, Maße (BxH):

200x99 cm 149,99°

W. 30313830 / K. 1337699


Qualität aus Österreich

PONGAUER Fertigelement Achensee

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, auf Riegelbretter 35/78 mm hinten geschraubt, Lattenabstand: 50 mm, ohne Steher, Maße (BxH):

200x99 cm 169,99°

W. 30252449 / K. 1282678















OKAY Rancherzaunbohle

Holzart: Lärche, natur, FSC-zertifiziert, Zaunbrett entrindet, Stärke: 17 mm, Maße (LxB, fallend): 200x80-200 cm 11,99°

W. 30403949 / K. 1390839

Viele weitere Infos finden Sie auf **pefc.at**

strenge Richtlinien

und global

und hochwertig

PEPC-contributed

IMPOS Vorgartenzaun Aktion

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, auf 2 Querriegel, 20/60 mm, 2-fach genagelt, ohne Steher, Stärke: 16 mm, Maße (LxBxH):

180x180x70 cm 28,99

W. 9217950 / K. 1121012



Qualität aus Österreich

PONGAUER Fertigelement Jägersee

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, Lattenabstand: ca. 50 mm, ohne Steher, Riegelstärke: 70-80 mm, Maße (BxH):

200x98 cm 56.99 250x80 cm 54,99° 250x100 cm 59,99°

W 840815 / K 260591



OKAY Vorgartenzaun Rantum

Holzart: Lärche, natur, PEFC-zertifiziert, auf 2 Querriegel, 25/70 mm stark, Stärke: 25 mm, Maße (BxH):

180x80 cm 59,99°

W. 30242890 / K. 1275232







OKAY Profilzaun Kiel

Holzart: Lärche, natur, Ecken gerundet,

Querelement gerade

180x95 cm 129,99° 180x180 cm 209,99°

W. 9217954 / K. 1121016



Gerade mit Gitter

95x180 cm 129,99° 180x180 cm 219,99°

W. 9217953 / K. 1121015



Schrägelement mit Gitter

95x95/180 cm 149,99°

W. 9217955 / K. 1121017



PEFC garantierte Nachhaltigkeit durch hachhaltige Waldbewirtschaftung

- strenge Richtlinien
- unabhängig und global
- bewirkt viel
- nachhaltig und hochwertig

Viele weitere Infos finden Sie auf **pefc.at**



OKAY Bohlenzaun

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, grün lasiert, Stärke: 13 mm, Maße (BxH):

180x180 cm 59,99°

W. 42768418 / K. 3077209



IMPOS Kreuzholz-Pfosten

Holzart: Kiefer oder Lärche, kesseldruckimprägniert, Kopf gerundet, PEFCzertifiziert, 70 mm stark, in verschiedenen Längen erhältlich, Länge:

150 cm 9,99 90 mm ab 16,49°

W. 9437858 / K. 1211084







PONGAUER Sichtschutzelement Radstadt

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, Nut-Feder-Schalung, Stärke: 20 mm, blickdicht bis 148 cm, Maße (BxH):

1 · Kombielement

90x180 cm **239,99**° 180x180 cm **379,99**°

W. 42456713 / K. 3037977

2 · Dichtelement

Maße: 90/180 cm **ab 199,99**°

W. 9026000 / K. 1687042





PONGAUER Sichtschutzelement Filzmoos

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, Ecken gerundet, ohne Steher, Maße (BxH):

2 Calarian language links

90x180 cm 199,99°

W. 9025993 / K. 1687031

4 · Gerade

90x180 cm 179,99°

W. 9025994 / K. 1687032

$3\cdot$ Schrägelement links $6\cdot$ Schrägelement rechts

90x180 cm 199,99°

W. 9025992 / K. 1687030

5 · Gerade

180x180 cm 289,99°

W. 793814 / K. 1145259

7 · Querelement gerade

180x90 cm 169,99°

W. 42456712 / K. 3037976













PONGAUER Dichtzaun Lino

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, Maße (BxH):

180x180 cm 299,99°

W. 42758486 / K. 3073913

PONGAUER Abdeckung Lino

Material: Blech, Länge:

180 cm 49,99°

W. 42758487 / K. 3073914

Pfostenkappe

Material: Aluminium, Maße (LxB):

9x9 cm 13,49°

W. 42758481 / K. 3073908









OKAY Zaunserie Ornament

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, ohne Steher, Maße (BxH):

3 · Schrägelement

90x180 cm **74,99**°

W. 9152872 / K. 1058852

4 · Gerade

90x180 cm **78,99**° w. 9029014 / K. 1689705

1 · Gerade

180x180 cm 109,99°

W. 9029013 / K. 1689704



PEFC garantierte Nachhaltigkeit durch hachhaltige Waldbewirtschaftung

- strenge Richtlinien
- unabhängig und global
- bewirkt viel
- nachhaltig und hochwertig

Viele weitere Infos finden Sie auf **pefc.at**

IMPOS Dichtzaun

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, 9/85 mm stark, ohne Steher, Maße (BxH):

4 · Gerade

100x180 cm 44,99° 180x180 cm 69,99°

W. 42768411 / K. 3077202

5 · Gebogen

180x180 cm 69,99°

W. 9089624 / K. 1797659





LNSE CUSE

6 · IMPOS Lamellenzaun

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, 18 mm stark, Lamellen ca. 4x60 mm, ohne Steher, Maße (BxH):

180x180 cm **20,99**°

W. 953357 / K. 1634366

7 · PONGAUER Flechtzaun Rimini

Holzart: Lärche, natur, Lamellenstärke 6/80 mm, Rahmenstärke 26/70 mm, ohne Steher, ohne Zubehör, Maße (BxH):

90x180 cm **57,49**° 180x180 cm **91,99**°

W. 423418 / K. 271031











Qualität aus Österreich

PONGAUER Sichtschutzelement Saalbach

Holzart: Fichte, kessel-druckimprägniert, 15/45 mm stark, Profilholz gehobelt und abgeschrägt, kein vollkommener Sichtschutz, ohne Steher, Maße (BxH):

180x180 cm 219,99°

W. 9164311 / K. 1069238







OKAY Zaunelement Dieter

Holzart: Kiefer, anthrazit lasiert, Stärke: 12 mm, Maße (BxH):

1 · Zaunelement

180x180 cm 89,99° W. 30403970 / K. 1390823

2 · Steher

Lasiert, Länge: 185 oder 190 cm, Stärke:

70 mm 19,99°

W. 30404049 / K. 1390891

OKAY Dichtzaun Eco

Holzart: Kiefer, grau lasiert, ohne Steher, Stärke: 90 mm, Maße (BxH):

3 · Dichtzaun

180x180 cm 46,99°

W. 42768413 / K. 3077204

4 · Pfosten

Holzart: Kiefer, grau lasiert, Stärke: 9 cm, Länge:

190 cm 19,99 W. 42768414 / K. 3077205

• strenge Richtlinien

- unabhängig und global
- bewirkt viel
- nachhaltig und hochwertig

Viele weitere Infos finden Sie auf pefc.at











2



PEFC - garantierte Nachhaltigkeit durch

Sichtschutz Jumbo

Material: WPC, überlappend montiert, 35 mm stark, verschiedene Farben, Maße (BxH):

Sichtschutzelement

1 · 95x179 cm **ab 149,99** · 179x179 cm **ab 199,99** ·

W. 30315214 / K. 1338765

3 · Anschlusssystem

74x90/179 cm **ab 159,99**°

W. 30315215 / K. 1338752

Torelement (o. Abb.)

98x179 cm **a**

ab 529,-

W. 30315216 / K. 1338917

4 · Pfosten

Zum Aufschrauben oder Erdverbau ab 69.99

W. 30315149 / K. 1338700



Glassichtschutz Beta

Geprüft nach EN 12150, einseitig matt, inkl. Dichtungsprofile aus Gummi, Stärke: 8 mm, Maße (BxH):

5 · Sichtschutzelement

90x90 cm 169,99° 90x180 cm 239,99° 120x180 cm 289,99°

W. 30316516 / K. 1339982

6 · Anschlusselement links (o. Abb.) oder rechts

90x180/90 cm 259,99°

W. 30316517 / K. 1339984

Sichtschutz System

Material: pflegeleichtes WPC mit Aluminium-Abschlussleiste, Zaunelemente frei kürzbar und Höhe anpassbar, inkl. Nutund Federprofile, Maße (BxH):

7 · Anschlusselement

92x94/184 cm 189,99°

W. 30315195 / K. 1338742

8 · Sichtschutzelement

178x183 cm 269,99°

W. 30315194 / K. 1338758

Einzelprofil-Element System (o. Abb).

47.99

W. 30315193 / K. 1338740

Torelement links (o. Abb.)

98x179 cm, inkl. Schloss 699,-

W. 30315196 / K. 1338739

9 · Klemmpfosten System

ab 31,99°

W. 30237038 / K. 1269572











WINDHAGER Sichtschutzmatte Mitake

Naturprodukt, einfache Befestigung, 80 % Blickdichte, Maße (BxH):

300x90 cm 24,99° 300x100 cm 27,99° 300x150 cm 35,99° 300x180 cm 44,49°

W. 9338801 / K. 1589188



WINDHAGER Sichtschutzmatte Nagoya

Naturprodukt, 85 % Blickdichte, Maße (BxH):

300x90 cm 37,99° 300x100 cm 43,49° 300x150 cm 64,99° 300x180 cm 79,99°

W. 9338799 / K. 1589186



WINDHAGER Sichtschutzmatte Inaka

Naturprodukt, einfache Befestigung, 70 % Blickdicht, Maße (BxH):

300x90 cm 35,99° 300x100 cm 39,99° 300x150 cm 49,99° 300x180 cm 66,99°

W. 865526 / K. 278451



WINDHAGER Zaunblende

Dichtes Netzgewebe, einfache Befestigung, inkl. Befestigungsschnur, verschiedene Höhen, Rolllänge:

5 m **ab 24,49**° 25 m **ab 139,99**°

W. 9338825 / K. 1589214



WINDHAGER Rasenund Gestaltungskante

Verzinkt, individuelle Gestaltungsmöglichkeit, einfach zu montieren, beliebig verlängerbar, Maße (BxH):

118x12 cm **8,49**° 118x20 cm **ab 11,49**°

W. 30206648 / K. 1262080



WINDHAGER Beeteinfassung Weide

Naturprodukt, Maße (BxH):

100x36 cm 27,69°

W. 9428384 / K. 1201804



Mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen, Material: Polyethylen, 120 g/m², Maße (LxB):







IMPOS Holzabdeckplane

Mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen, Material: Polyethylen, 220 g/m², Maße (LxB):

ab 6x1,5 m 22,99° 12x1,5 m 38,99°

W. 9373815 / K. 1151615



und Nagelrand, robust und reißfest, UV-stabilisiert, für Gewächshäuser oder -tunnel, ca. 300 g/m², Länge:

2 m 22,49°

W. 808544 / K. 108049







Natürlich und praktisch

Zaunbau mit Rundholzpalisaden und Rollrabatte

Der Bau eines niedrigen Zauns mit Rundholzpalisaden oder Rollrabatte ist eine beliebte Methode, um Gartenbereiche stilvoll einzugrenzen. Diese Kombination aus kesseldruckimprägniertem Material und flexibler Konstruktion bietet nicht nur lange Haltbarkeit und Stabilität, sondern fügt sich auch harmonisch in die natürliche Umgebung ein.

Vorteile von Rundholzpalisaden und Rollrabatte

Rundholzpalisaden überzeugen durch ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Sie bestehen aus massiven Kiefernholzstäben, die in beliebigen Höhen und oft auch Durchmessern erhältlich sind. Rundholzpalisaden dienen der Einfassung von Beeten, Terrassen und Wegen oder der Grundstücksbegrenzung. Außerdem eignen sie sich zum Abstützen und Befestigen von Böschungen.

Auch die **Rollrabatte** sind kesseldruckimprägniert und von langer Lebensdauer. Die Holzleisten sind bei einer Länge von 2 m in 2-facher Ausführung auf Draht geheftet und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Rollrabatte gibt es in verschiedenen Höhen. Sie sind perfekt, um schnell und unkompliziert Beete einzufrieden.

IMPOS Rundholzpalisade

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, 80 mm stark, Länge:

50 cm **3,79**° 75 cm **4,49**° 100 cm **5,99**°

W. 620724 / K. 1447283





IMPOS Rollrabatte

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, 2-fach auf Draht geheftet, PEFC-zertifiziert, Maße (BxH):

20x200 cm 11,49° 30x200 cm 16,49° 40x200 cm 23,99°

W. 620690 / K. 1447259

Schritt-für-Schritt zum Zaun

Der Aufbau der Rundholzpalisaden bzw. Rollrabatte beginnt mit einer genauen Planung. Nach der Markierung des Zaunverlaufs wird ein schmaler Graben ausgehoben, der als Fundament dient. Eine Drainageschicht aus Kies schützt das Holz vor Staunässe. Die Palisaden oder Rollrabatte werden vertikal in den Graben gesetzt, ausgerichtet und je nach Bedarf mit Schnellbeton oder Erde fixiert.

Nachhaltigkeit und Pflege

Verwenden Sie am besten witterungsbeständiges, kesseldruckimprägniertes Holz. Eine regelmäßige Pflege durch Holzschutzlasuren schützt das Kiefernholz vor Witterungseinflüssen und behält das natürliche Aussehen.

Fazit

Zäune aus Rundholzpalisaden und Rollrabatte sind eine attraktive und funktionale Lösung für Garten- und Landschaftsgestaltung. Mit der richtigen Planung und Pflege entsteht eine langlebige Einfriedung, die zugleich ästhetisch und umweltfreundlich ist.





OKAY Beeteinfassung

Holzart: Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 22x50 mm stark, Maße (BxH):

50x25 cm **5,99**°

W. 30403947 / K. 1390803



OKAY Ministeckzaun

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert grün, 15 mm stark, Maße (BxH):

120x30-45 cm 15,99°

W. 30882993 / K. 3006969

1 · IMPOS Baumpfahl

Holzart: Fichte/Kiefer, kesseldruckimprägniert, Ø: 4 cm, Höhe:

125 cm 5,49° 150 cm 6,49° 200 cm 7,49° 250 cm 9,49°

W. 30865998 / K. 3000236



Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, 80 mm stark, Höhe:

125 cm 9,99° 150 cm 11,49° 200 cm 13,99°

W. 620666 / K. 1447192



3 · IMPOS Zaunlatte Economy

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, 21 mm stark, Höhe:

Höhe: 100 cm 4,49° Höhe: 120 cm 4,99°

W. 774979 / K. 1447176


4 · IMPOS Zaunriegel Economy

Holzart: Fichte/Kiefer, kesseldruckimprägniert, 28 mm stark, Maße (BxH):

7x250 cm 8,99°

W. 774983 / K. 1447226





OKAY Zaunlatte Rantum

Holzart: Lärche, natur, 25 mm stark, Maße (ØxH):

7x80 cm 4,49°

W. 30242891 / K. 1275235

OKAY Zaunriegel Rantum

Holzart: Lärche, natur, 25 mm stark, Maße (ØxH):

7x180 cm 6,49°

W. 30242892 / K. 1275233











Qualität aus Österreich

1. PONGAUER Rankgitter Florenz

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt, Maschenweite: 14 cm, Lattenstärke: 35/15 mm, Stärke: 30 mm, Maße (BxH):

40x180 cm 25,99° 60x180 cm 31,99° 90x180 cm 45,99° 180x180 cm 80,99°


W. 793713 / K. 271296

2 · OKAY Rankgitter mit Bogen

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, Maschenweite: 120x120 mm, Maße (BxH):

41x180 cm (o. Steher) 34.99°

W. 9339313 / K. 1589718



Qualität aus Österreich


PONGAUER Rankgitter Venedig


Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt, Längskanten gerundet, Rahmen: 50x50 mm, Lattenstärke: 35/15 mm, Maschenweite:

7 cm, Stärke: 50 mm, ohne Steher, Maße (BxH):

40x180 cm 88,99 90x156 cm 99,99 90x180 cm 149,99° 180x156 cm 189,99° 180x180 cm 199,99°

W. 793805 / K. 120741





IMPOS Rankgitter Molina

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, Maschenweite: ca. 10x10 cm, Maße (BxH):

60x180 cm 32.99 180x180 cm 59.99



Qualität aus Österreich **GASPO Pflanzkasten** My Style Colour Holzart: hochwertige Fichte, Farbe: Vintage-Grau/Honig, inkl. Kunststoff-Boden, Solar-LED-Beleuchtung, individuelle Designvarianten möglich, Maße (BxHxT): 99x136x46 cm 139.99 W. 30399978 / K. 1387341



OKAY Rosenarkade Julia

Holzart: Kiefer, lasiert, PEFC-zertifiziert, Maße (BxHxT): 114x214x47 cm 149,99°

W. 30403972 / K. 1390812

GASPO Pergola Hallein

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert, lasiert, Stärke: 70x70 mm, Maße (BxHxT):

138,5x200x47 cm 259,99°

W. 30399977 / K. 1387294













OKAY Pflanzkasten

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, fertig montiert, frostbeständig, inkl. Gewebefolie, Form und Maße (BxHxT):

1 · Quadrat: 40x35x40 cm 59.99

6-Eck (o.Abb): 50x35x50 cm

2 · Rechteck: 120x35x40 cm 99,99°

W. 9435017 / K. 1208414



Qualität aus Österreich

PONGAUER Pflanztrog Siena

Holzart: Fichte oder Lärche, kesseldruckimprägniert, Maße (BxHxT): 60x32x32 cm **ab** 59,99°

W. 42467503 / K. 3041968



Qualität aus Österreich

PONGAUER Pflanzkasten

Holzart: Lärche, gehobelt, Längskanten gerundet, Stärke: 20 mm, inkl. Vlieseinlage, Maße (BxHxT):

Mit Eisenwinkel verschraubt, 86x42x40 cm 179,99°

W. 9164305 / K. 1069231



IMPOS Pflanzkasten mit Rankgitter

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, inkl. Gewebefolie, Maße (BxHxT):

60x134x48 cm 81,99°

W. 953358 / K. 1634364

Qualität aus Österreich

PONGAUER Serie Mosel

Holzart: Fichte, kesseldruckimprägniert

3 · Element mit Eckgitter (o. Pflanzkasten)

Stärke: 78 mm, Maße (BxH): 93x140 cm 109,99° 159x140 cm 119,99°

W. 9277735 / K. 1546338

4 · Element mit Profilholz (o. Pflanzkasten)

Abgeschrägtes Profil: 15/45 mm, Maße (BxH): 59x140 cm 89,99 93x140 cm 119,99 159x140 cm 179,99

W. 42456708 / K. 3037972

5 · Pflanzkasten

Stärke: 65 mm, Kantholz: 45x65 mm, inkl. Vlieseinlage, Maße (BxHxT):

52x42x52 cm 149,99° 86x42x52 cm 179,99° 152x42x52 cm 259,99° 180x42x52 cm 309,99°

W. 9025928 / K. 1686941





130x33x35 cm 139,99

W. 557017 / K. 271510

139,99

W. 556621 / K. 271577









139x128 cm 91,99°

W. 793849 / K. 271551





Verschiedene Farben, Maße (LxB):


3x3 m 3.999,-3,5x3,5 m 4.999,-4x3 m 4.999,-4x3,5 m 5.499,-4x3,5 m 5.499,-

W. 43231764 / K. 3124658













BIOHORT Lamellenseitenwand

Verschiedene Farben, Breite: 3 m 1.599,-3,5 m 1.799,-4 m 1.999,-

W. 43231785 / K. 3124679

BIOHORT Steuerungs-Set EU (o. Abb.)

Inkl. Fernbedienung und Netzteil, passend zu Biohort Pergola

199,99

W. 43231795 / K. 3124689

BIOHORT Elektroantrieb (o. Abb.)

Steckerfertige Niederspannungslösung zum Nachrüsten (kein Elektrotechniker notwendig), exkl. Fernbedienung und Netzteil, passend zu Biohort Pergola

749,-

W. 43231784 / K. 3124678

BIOHORT LED-Beleuchtung

Steckerfertige Niederspannungslösung zum Nachrüsten (kein Elektrotechniker notwendig), exkl. Fernbedienung und Netzteil, Lichtfarbe: Warmweiß. Breite:

3x3 m 749,-3,5x3 m 799,-3,5x3,5 m 899,-4x3 m 849,-4x3,5 m 949,-

W. 43231796 / K. 3124690



SUNELEMENTS Gartenhaus Sungarden Infinity

Hochwertige Aluminiumbauweise für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten wie Gartenhaus, Gewächshaus, Poolhaus oder Wellnessoase. Klare Acrylglaselemente (6 mm), die das Maximum an Tageslicht in den Raum lassen.

Flügeltür mit Zylinderschloss (BxH: 900x1.970 cm), flexibler Einbau von Türen und Fenster, starke Dach- und Windlast von 150 kg/m² und 150 km/h, Belüftung im Dachbereich **ab** 4.599,

W. 43065677 / K. 309812

Weitere Größen und Ausführungen erhältlich. Zahlreiche Zubehörteile, darunter Innenverkleidungen, Zusatztüren, Fenster, Wand- und Deckenplissees sowie Entwässerungssysteme.

SUNELEMENTS Photovoltaik Pakete

Steckerfertiges System mit Modulen, Modulwechselrichter und Anschlussverkabelung, 25 Jahre Herstellergarantie, nutzbar als Balkonkraftwerk oder mit Anbindung in Elektroschrank erhältlich

- 1 · Paket Set 1 **ab** 1.099, -1 · Paket Power 2.1 400 WP **ab** 1.229, -
- 2 · Paket Energy 2.1 275 WP **ab 1.099**,

W. 43065628 / K. 3098077









Holzart: Nadelholz, kesseldruckimprägniert, Dachkonstruktion: PVC-KST-Flachdach mit Wellenprofil, mit 1,2 mm starken Dachplatten, Pfostenstärke: 90 mm, Durchfahrtshöhe: 235 cm, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 268x389 cm **629**,-Gr. 2: 268x579 cm **759**,-

W. 30467903 / K. 1495398

Holzart: Nadelholz, kesseldruckimprägniert, Dachkonstruktion: PVC-KST-Flachdach mit Wellenprofil, mit Spenglerschrauben, angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern, Schneelast: 0,85 kN/m², Pfostenstärke: 90 mm, Durchfahrtshöhe: 235 cm, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 268x389 cm **759,** Gr. 2: 268x501 cm **999,**

W. 30467904 / K. 1495400



WEKA Doppelcarport 616

Holzart: gehobeltes und sägeraues Nadelholz, kesseldruckimprägniert, Dachkonstruktion: PVC-KST-Flachdach mit Wellenprofil, recyclingfähig, stabile Dachquerpfetten und Längssparren, Schneelast: 1,25 kN/m², Pfostenstärke: 90 mm, Sockelmaße (BxT): 471x389 cm, Durchfahrtshöhe: 225 cm, Maße (LxBxH):

500x500x247 cm 1.199,-

W. 30467907 / K. 1495403



WEKA Y-Einzelcarport 612

Holzart: gehobeltes Nadelholz mit Y-Pfosten, kesseldruckimprägniert, Dachkonstruktion: verzinktes Stahldach mit Trapezprofil, Schneelast: 1,25 kN/m², Pfostenstärke: 120x120 mm, Durchfahrtshöhe vorne/ hinten: 241/204 cm, Maße (LxBxH): 606x306x241 cm 1.849.-

W. 9387029 / K. 1163075




WEKA Y-Doppelcarport 612

Holzart: gehobeltes Nadelholz mit Y-Pfosten, kesseldruckimprägniert, Dachkonstruktion: verzinktes Stahldach mit Trapezprofil, Schneelast: 1,25 kN/m², Pfostenstärke: 120x120 mm, Durchfahrtshöhe vorne/hinten: 241/204 cm, Maße (LxBxH):

606x594x241 cm 2.999,-

W. 9387030 / K. 1163076





WEKA Gartenhaus 122

Massivholzbauweise, Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 28 mm, Massivholzdach- und bodenstärke: 16/16 mm, mit Boden, Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüssel, Doppeltür Lichtes Maß (BxH): 166x173 cm, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

Gr. 2: 241x235 cm, Firsthöhe: 241 cm db 1.849;Gr. 4: 301x235 cm, Firsthöhe: 245 cm db 2.299;Gr. 5: 301x295 cm, Firsthöhe: 245 cm db 3.099;-

W. 30467885 / K. 1495379



(Gr. 2 nur in Natur und Wetterschutzlasur Schwedenrot erhältlich)







WEKA Gartenhaus 265

Massivholzbauweise, Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 21 mm, Massivholzdach- und bodenstärke: 16/16 mm, mit Boden, 3 Oberlichter, Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüssel, Doppeltür Lichtes Maß (BxH): 166x173 cm, Firsthöhe: 234 cm, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 235x209 cm **ab 1.469**,-Gr. 2: 235x239 cm **ab 1.749**, Gr. 3: 295x209 cm ab 2.019,-

W. 30467924 / K. 1495419





WEKA Gartenhaus 264

Massivholzbauweise, Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 21 mm, Massivholzdach- und bodenstärke: 16/16 mm, mit Boden, 2-3 Oberlichter, Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüssel, Doppeltür Lichtes Maß (BxH): 166x173 cm, Firsthöhe: 239 cm, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 205x115 cm **ab 1.599**,-Gr. 2: 205x209 cm ab 2.029, Gr. 3: 235x239 cm ab 2.029,-

W. 30467909 / K. 1495405





WEKA Gartenhaus 179

Massivholzbauweise, Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 28 mm, Doppeltür (BxH): 165x172 cm, Firsthöhe: 224 cm, inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüssel, 16 mm Fußboden, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

Gr. 2: 235x241 cm ab 2.599, Gr. 3: 295x241 cm **ab 2.129**,-

Gr. 4: 295x301 cm ab 2.999,-W. 30467882 / K. 1495376







WEKA Designhaus 262 A

Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 21 mm, Seitenwandhöhe: 210 cm, Vordach: 30 cm, inkl. Rahmen-Doppeltür mit Panorama-Fenster, 16 mm Fußboden, Lichtes Maß (BxH): 165x173 cm, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT): 209x205 cm

Naturbelassen 1.599, Wetterschutzlasur Anthrazit 1.949,

W. 30467892 / K. 1495387





WEKA Designhaus 263

Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 28 mm, Firsthöhe: 227 cm, Frontwand/Rückwandhöhe: 213/207 cm, inkl. Panorma-Tür und 2 bodentiefen Fensterelementen, 19 mm Fußboden, Farben gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 239x235 cm, Einzeltür lichtes Maß (BxH): 81x173 cm $ab\ 2.449$.

Gr. 2: 295x235 cm, Doppeltür lichtes Maß (BxH): 165x173 cm **ab 2.749**;

Gr. 3: 295x295 cm, Doppeltür lichtes Maß (BxH): 165x173 cm **ab 3.199**.

W. 30467894 / K. 1495389









WEKA Weekendhaus 111A

Blockbohlenbauweise, Holzart: Fichte, naturbelassen, Wandstärke: 28 mm, Massivholzdachund bodenstärke: 19 mm/19 mm, mit Boden, Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüssel, Doppeltür Lichtes Maß (BxH): 165x173 cm, Firsthöhe: 258 cm, Seitenwandhöhe: 208 cm, Sockelmaße (BxT):

Gr. 1: 380x450 cm **4.499**; Gr. 2: 380x500 cm **4.899**; Gr. 3: 380x580 cm **5.339**;

W. 30882800 / K. 3006777





WEKA Einzelgarage 441

Blockbohlenbauweise, Holzart: Fichte, Wandstärke: 44 mm, Massivholz-Flachdach, feststehende Einzelfenster, Panorama Einzeltür Lichtes Maß (BxH): 83,5x195,7 cm, Tor Lichtes Maß (BxH): 239x202 cm, Schneelast: 0,90 kN/m², Ausführung: Naturbelassen oder mit Wetterschutzlasur Hellgrau oder Graphitgrau gegen Aufpreis, Sockelmaße (BxT):

360x540 cm **ab 4.849**,

W. 30882809 / K. 3006786







Zum Online-Terrassenplaner

Mit dem Terrassenplaner gestalten Sie Ihre Terrasse schnell und unkompliziert – ganz ohne technisches Vorwissen. Die Planung ist so optimiert, dass der Verschnitt bei den Deckbelägen minimal bleibt und die Unterkonstruktion perfekt abgestimmt ist.

Besser geht's nicht.

In kürzester Zeit zu Ihrer Traumterrasse!

- 1. Form im Terrassenplaner auswählen und Maße bestimmen
- 2. Deckbelag wählen: Holz, WPC, Keramik oder Kunstrasen
- 3. Verlegebild bestimmen
- 4. Unterkonstruktion und Befestigung festlegen
- 5. Zubehörpaket auswählen
- 6. Bedarfsliste inklusive Verlegeplan erstellen
- 7. Fachberater in Ihrem Lagerhaus für ein individuelles Angebot kontaktieren

Bei Bedarf lässt sich die Planung als PDF exportieren oder online speichern. Nach Eingabe der Planungs-ID können Sie Ihren Terrassenplan blitzschnell wieder aufrufen und Änderungen vornehmen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Anfrage an das nächstgelegene Lagerhaus zu richten, um ein verbindliches Angebot zu erhalten.





rlh.at/terrassenplaner



1 · HASSLACHER Terrassendiele

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, gerillt, rutschfest, Stärke: 25 mm, Maße (LxB):

400x14.4 cm 13.99

W. 9089614 / K. 1797649

2 · HASSLACHER Terrassendiele

Holzart: Lärche, natur, gerillt, Stärke: 25 mm, Maße (LxB):

300x14,4 cm 21,99 400x14,4 cm 29,99

W. 42712693 / K. 3061030



3 · IMPOS Terrassendiele

Holzart: Kiefer, kesseldruckimprägniert, PEFC-zertifiziert, Stärke: 27 mm, Maße (LxB):

300x14,4 cm 10,99 400x14,4 cm 13,99

W. 30403931 / K. 199161









4 · IMPOS Holzfliese Kiefer

Mit Riffelhoblung, PEFC-zertifiziert, Stärke: 32 mm, Maße (LxB):



5 · OKAY Holzfliese Lärche

Mit Profilhoblung, 3 Deckbretter, FSC-zertifiziert, Stärke: 40 mm, Maße (LxB):

45x45 cm 10,99

W. 9057445 / K. 1770867



PLASTOFORM WPC-Fliese

Einfaches Klicksystem, schneller Auf- und Abbau, Stein-, Holz- und Kunststoffplatten untereinander kompatibel, für Innen und Außen, Maße (LxB):

30x30 cm 7,99°

W. 9159470 / K. 1065049





IMPOS Holzfliesen mit Gitter

Holzart: Kiefer oder Lärche, glatt, FSC-zertifiziert, 6 Deckbretter, verzinkt auf Kunststoffgitter verschraubt, einfaches Stecksystem, Stärke: 25 mm, Maße (LxB): 30x30 cm, Ausführung:

6 · Kiefer, kesseldruckimprägniert 5,49°

7 · Lärche, natur 6,49

W. 9217958 / K. 1121020




PLASTOFORM Florco® Steinfliese

Granitbodenplatten im einfachen Klicksystem, robust, edel, stilvoll, pflegeleicht, langlebig, abrieb- und wetterfest, natürlich, zeitlos, Oberflächenstruktur: glatt, Stärke: 28 mm, Maße (LxB): 30x30 cm, Farbe:

8 · Granit 9,99

9 · Schiefer 10,99

W. 9211948 / K. 1114541















Wer europäische Hölzer bevorzugt und geleichzeitig hohe Ansprüche an Haltbarkeit und Ästhetik setzt, für den ist Thermo-Kiefer das richtige Material. Durch thermische Modifikation mit Wärme und Dampf werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes verbessert.



JAF Terrassendiele Thermo-Kiefer Profix2

Holzart: Kiefer, gebürstet, europäische Qualität, witterungsbeständig und dimensionsstabiler, mit Clip-Verlegesystem (Profix2+), Maße (LxBxH): 3.900x140x26 mm

ab 38.99°

W. 42570895 / K. 3050751



JAF Terrassendiele Thermo-Kiefer Profix2

Holzart: Kiefer, gebürstet oder glatt, europäische A-Qualität, mit Clip-Verlegesystem (Profix2+), Farbe: Karamell, Stärke: 26 mm, Breite: 140 mm, Länge

ab 41.99°

W. 30265380 / K. 1296162



JAF Terrassendiele Thermo-Kiefer glatt/glatt seitlich genutet

Holzart: Kiefer, glatt, europäische Qualität, witterungsbeständig und dimensionsstabiler, mit Clip-Verlegung (LIGO N47), Maße (LxBxH): 2.000/3.000x117x26 mm

ab 16.99

W. 42465735 / K. 3041304



JAF Terrassenverbinder LIGO C34

Garantiert eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen, verhindert Bildung von Staunässe, glasfaserverstärktes Federelement für geringe Geräuschentwicklung, inkl. Schrauben, Inhalt: 80 Stk.

79,99°

W. 43210720 / K. 3115699



JAF Befestigungsclip Profix2+

Verbesserte Durchlüftung durch 2 getrennte Auflageflächen von Diele und Unterkonstruktion, Inhalt: 100 Stk. 69,99

W. 30265384 / K. 1296167

Vorteile Clip Profix2

Bessere Durchlüftung:

7 mm Abstand zwischen Diele & Unterkonstruktion

Unsichtbare Befestigung:

Keine sichtbare Verschraubung

Fixer Fugenabstand:

Sauberes Fugenbild durch einheitlichen Abstand von 6 mm

Geeignet für: Thermo-Kiefer und Thermo-Esche

Schraubenempfehlung: Terrassenschraube A4



JAF Terrassendiele Douglasie fein geriffelt/grob genutet

Natürliche Eleganz kombiniert mit einer robusten und langlebigen Materialqualität, in 2 attraktiven Optiken erhältlich: fein geriffelt für moderne und grob genutet für rustikale Ausstrahlung, Maße (LxBxH): 3.000x145x28 mm

19.99

W. 30473135 / K. 1495594

Vorteile der JAF Bambus Terrassendiele X-treme genießen

Im Plus der Zeit mit angenehmem Gehgefühl, Stabilität und Langlebigkeit.

Die massiven Bambus-Terrassendielen sind aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusstreifen hergestellt Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Die hohe Stabilität des Produktes sorgt für eine dauerhafte Bambusterrasse mit einer natürlichen Hartholz-Optik.

Patina durch Witterungseinflüsse

JAF Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme

Material: Bambus, Wendediele, geölt, besonders formstabil, thermisch modifiziert, Dauerhaftigkeitsklasse: 1, Maße (LxBxH): 1.850x155x20 mm


33,49

W. 42465757 / K. 3041317









Hohlkammerpaneel

DIN 4012 B1, geeignet für: Gartenhaus oder Unterstand, inkl. Nut und Feder, Material: Polycinylchlorid (PVC), glatt, temperaturbeständig: -20-60 °C, lichtdurchlässig: 75 %, Flächengewicht: 2,77 kg/m², Stärke: 16 mm, Maße (LxB):

200x20 cm 17,99°


W. 9038055 / K. 1697786



Hohlkammerpaneel

DIN 4012 B1, geeignet für: Gartenhaus oder Unterstand, inkl. Nut und Feder, Material: Polycinylchlorid (PVC), glatt, temperaturbeständig: -20-60 °C, lichtdurchlässig: 75 %, Flächengewicht: 2,77 kg/m², Stärke: 16 mm, Maße (LxB):

250x20 cm 19,99° 300x20 cm 29,99 W. 782769 / K. 1373349



Hohlkammerplatte

DIN 4102 B1, geeignet für: Gartenhaus und Unterstand, inkl. Nut und Feder, Material: Polycarbonat, glatt, temperaturbeständig: -40-120 °C, lichtdurchlässig: 82 %, Flächengewicht: 1,22 kg/m2, Maße (LxB):

200x102 cm, Stärke: 6 mm 44,49° 200x105 cm, Stärke: 10 mm 58,49° 200x98 cm, Stärke: 16 mm 95,49

W. 51771 / K. 1359256




Wellplatte Wabe

DIN 4102 B2, geeignet für: Balkon-/Terrassenüberdachung, Gartenhaus, Carport oder Hauseingang, Material: Acryl, mit Waben-struktur, temperaturbeständig: -20-70 °C, lichtdurchlässig: 55 %, Flächengewicht: 3,10 kg/m², Stärke: 3 mm, Maße (LxB):

200x104,5 cm 109,99

W. 836635 / K. 256496



Wellplatte Sinus


DIN 4102 B1, geeignet für: Balkonüberdachung, Carport oder Hauseingang, Material: Polycarbonat, gerillt, Temperaturbeständig: -40-120 °C, Lichtdurchlässig: 90 %, Flächengewicht: 1,64 kg/m², Stärke: 1,4 mm, auch trapezförmig erhältlich, Maße (LxB):

200x90 cm 69,99°

W. 9429259 / K. 1202568

11/1/2

Hinweis: Auch trapezförmig erhältlich



Wellbahn

DIN 4102 B2, geeignet für: Landwirtschaftliche Gebäude, Schutzdach oder Schuppen, Material: Polyester, glatt, Temperaturbeständig: -40-100 °C, Lichtdurchlässig: 86 %, Flächengewicht: 1,03 kg/m², Stärke: 0,8 mm, Maße (LxB):

500x100 cm 59,99 1.000x150 cm 169,99°

W. 9472976 / K. 1247404

Alle Platten in weiteren Größen und Ausführungen erhältlich.







IMPOS Zaunlasur

Geruchsneutral und schadstoffarm, wasserbasiert, atmungsaktiv, Trockendauer: 12 h, ca. 6,4 m²/l, Farbe: Braun, Inhalt:

5 | (1 | = 3,00) 14,99

W. 9419432 / K. 1193985



AVANIA Dauerschutz Lasur

Hoher UV-Schutz, ideal für große Flächen mit hochwertigen Hölzern geeignet, verschiedene Farben, Inhalt:

375 ml (1 l = 36,33) 9,99° 750 ml (1 l = 23,99) 17,99° 2,5 l (1 l = 16,00) 39,99°

W. 9419756 / K. 1194306



ADLER Buntlack 5in1

Außen mit sehr guten Allroundeigenschaften, geruchsarm und umweltschonend, blockfest und nichtvergilbend, verschiedene Farben, Inhalt:

125 ml (1 | = 71,92) 8,99° 375 ml (1 | = 53,31) 19,99° 750 ml (1 | = 39,99) 29,99° 2,5 l (1 | = 32,00) 79,99°

W. 30247754 / K. 1279248



IMPOS Holzschutzlasur

Wasserverdünnbar, wetterbeständig, für Innen und Außen, verschiedene Farben, Inhalt:

5 | (1 | = 5,00) 24,99

W. 9419428 / K. 1193981



AVANIA 2in1 Holz Lasur

Extreme Wetterbeständigkeit, wasserbasiert, dringt tief in das Holz ein, Trockendauer: 12 h, 13 m²/l, verschiedene Farbtöne, Inhalt:

750 ml (1 l = 19,99) **14,99°** 2,5 l (1 l = 12,00) **29,99°** 5 l (1 l = 10,00) **49,99°**

W. 9419771 / K. 1194324





AVANIA Universal Lasur

Wasserbasiert, tropfgehemmt, hoher UV-Schutz, für Innen und Außen, ideal für Fenster, Türen sowie Spielzeug geeignet, verschiedene Farhen, Inhalt:

750 ml (1 l = 17,32) 12,99°

W. 9419788 / K. 1194342





AVANIA Wetterschutzfarbe

Langzeitschutz für Holz, Mauerwerk und Putz, wasserbasiert, verschiedene Farben, 11 m²/l, Inhalt:

750 ml (1 l = 19,99) **14,99**° 2,5 l" (1 l = 16,00) **39,99**°

W. 9419795 / K. 1194350

**nur in Farbe Weiß erhältlich



ADLER Kunstharz Glanzlack

Bunter Premium-Decklack in Bootslackqualität für Innen und Außen, perfekter UV- und Wetterschutz, hohe Farbtonstabilität, für Holz und Metalle geeignet, verschiedene Farben, Inhalt:

375 ml (1 l = 53,31) **19,99**° 750 ml (1 l = 39,99) **29,99**° 2,5 l (1 l = 40,00) **99,99**°

W. 30247800 / K. 1279338



ADLER Ferro Rostschutz 3in1

Kunstharzlack mit Haftgrund, Rostschutz und Decklack, direkt auf Restrost anwendbar, Schutzbeschichtung für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium, verschiedene Farben, Inhalt:

375 ml (1 | = 45,31) **16,99**° 750 ml (1 | = 39,99) **29,99**° 2,5 | (1 | = 34,00) **84,99**°

W. 30247834 / K. 1279373















XYLADECOR Holzschutz-Lasur BPR*

Zuverlässiger Schutz vor Bläuepilzbefall und Witterungseinflüssen, Holzschutz und Lasur in einem, keine Grundierung notwendig, leichte Verarbeitung, verschiedene Farben, Inhalt:

11 (1 | = 14.60) 72.99 5 I

Xyladecor

HOLZSCHUTZ

W. 30442076 / K. 1417024





XYLADECOR Alpin Langzeitschutz Holz-Lasur

Bis zu 6 Jahre Wetterschutz, tropft nicht, auch nicht bei Überkopfarbeiten, UV- und Nässe-Schutz, atmungsaktiv (offenporig), blättert nicht ab, verschiedene Farben, Inhalt:

11 24.99 5 I (1 I = 19,00) 94,99°

W. 9300904 / K. 1558390





XYLADECOR Holzschutz-Lasur **Plus**

Bis zu 7 Jahre Wetterschutz, leichtere Verarbeitung als bei herkömmlichen Lasuren, nach 4 h überstreichbar, regenfest nach nur 1 h, verschiedene Farben, Inhalt:

750 ml (1 l = 25,32) 18,99° 2.5 I (1 | = 18.80) 46.99 41 $(1 \mid = 15,75)$ **62,99**

W. 30404741 / K. 1391546





XYLADECOR Lärchen- oder Bangkirai-Öl

Auffrischende Pflege, effektiver Schutz vor Nässe und UV-Strahlung, wirkt wasser- und schmutzabweisend, pflegt tiefenwirksam, ergibt eine gleichmäßige, seidige Oberfläche, Inhalt:

750 ml (1 l = 21,32) 15,99° (1 | = 12,00) 29,99 2,5 I (11 = 12,00) **59,99** 5 I

W. 9032140 / K. 1692476



XYLADECOR Gardenflairs

Imprägnierendes Holzöl für eine silbergraue, natürliche Optik, dekorativer Metalleffekt, mit Wetterschutz, dringt tief ein, schnell trocknend, verschiedene Farben, Inhalt:

1124,99

W. 42402064 / K. 3027975





XYLADECOR Gegen Holzwürmer

Bekämpft aktiven Holzwurmbefall, schützt dauerhaft vor Neubefall und stoppt bei Wurmbefall, nach Trocknung geruchslos, farblos, dringt tiefenwirksam ein, Inhalt:

125 ml (1 l = 103,92) 12,99° 750 ml (1 l = 19,99) 14,99° 5 I (1 | = 16,00) 79,99

W. 9300916 / K. 1558404



XYLADECOR Teak-Möbelöl

Auffrischende Pflege für alle Hartholzmöbel, Wetterschutz, gleichmäßige seidige Oberfläche, dringt tief ein, geruchsarm, schützt vor Nässe und Schmutz, Inhalt:

500 ml Spray (1 l = 31,98) 15,99° (1 I = 21,32) 15,99° 750 ml

W. 932592 / K. 1615747



XYLADECOR Xylamon Imprägniergrund BP"

Vorbeugend wirksame, farblose Holzschutz-Grundierung und Imprägnierung, Bläueschutz gegen Holzverfärbungen, schützt vor Feuchtigkeitsaufnahme, Inhalt:

11 17,99 5 | (1 | = 14,60) 72,99

W. 30398818 / K. 1386306



XYLADECOR Consolan Wetterschutz-Farbe

Wetterfest bis zu 10 Jahre, schützt Holz vor Sonne und Regen, extrem elastisch, blättert nicht ab, schnelltrocknend, hochdeckend, seidenglänzende Farbe, für den Außenbereich, Inhalt:

750 ml (1 l = 29.32) 21.99° 2,5 l (11 = 21,20) **52,99**

W. 9160299 / K. 1065814









Im Lagerhaus oder auf lagerhaus.at erhältlich



BIOHORT Gerätehaus Europa

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Dachkonstruktion: Satteldach, Schneelast: 1,5 kN/m², Windlast: 150 km/h, verschiedene Farben, Maße (BxHxT):

Gr. 1: 172x196x84 cm Gr. 2: 172x196x156 cm Gr. 2A: 244x203x84 cm Gr. 3: 244x203x156 cm Gr. 4: 244x203x228 cm Gr. 4A: 316x209x156 cm Gr. 5: 316x209x228 cm Gr. 6: 244x203x300 cm Gr. 7: 316x209x300 cm

W. 9124445 / K. 1031273











BIOHORT Gerätehaus Avantgarde

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Dachkonstruktion: Pultdach, Schneelast: 1,5 kN/m², Windlast: 150 km/h, verschiedene Farben, Standard- oder Doppeltür, Maße (BxHxT):

Gr. A1: 180x218x220 cm **ab** 1.399,-Gr. A2: 180x218x260 cm **ab** 1.929,-Gr. A3: 180x218x300 cm **ab** 2.079,-Gr. A4: 180x222x380 cm **ab** 2.629,-Gr. A5: 260x218x220 cm **ab** 1.849,-



W. 30394088 / K. 1382847





Weitere Größen und Farben erhältlich



BIOHORT Gerätehaus Panorama

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Dachkonstruktion: Satteldach, Schneelast: 1,5 kN/m², Windlast: 150 km/h, verschiedene Farben, Standard- oder Doppeltür, Maße (BxHxT):

W. 30207888 / K. 1263059









BIOHORT Gerätehaus Highline

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Dachkonstruktion: Flachdach, Schneelast: 1,5 kN/m², Windlast: 150 km/h, verschiedene Farben, Standard- oder Doppeltür, Maße (BxHxT):

Gr. H1: 275x222x155 cm **ab** 1.879,-Gr. H2: 275x222x195 cm **ab** 2.249,-Gr. H3: 275x222x235 cm **ab** 2.329,-Gr. H4: 275x222x275 cm **ab** 2.629,-Gr. H5: 275x222x315 cm **ab** 2.729,-

W. 9330928 / K. 1581619







Für alle Gerätehäuser Aluminium-Bodenrahmen und Aluminium-Bodenplatten gegen Aufpreis erhältlich





Hochwertiges Design trifft auf optimale Funktionalität 20 Jahre Garantie und kostenlose Zustellung auf alle BIOHORT Gartenhäuser







Im Lagerhaus oder auf lagerhaus.at erhältlich

BIOHORT Gerätehaus Neo

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Dachkonstruktion: Flachdach, Schneelast: 1,5 kN/m², Windlast: 150 km/h, inkl. Flügeltür mit Gasdruckfeder, getöntes Acrylglas-Lichtband, Holzuntersicht mit 1,5 mm EP-DM-Dachfolie, Standard- oder Doppeltür, verschiedene Farben und Ausführungen, Maße (BXHXT):



W. 30455461 / K. 1426928





Weitere Größen und Farben erhältlich



BIOHORT Nebengebäude Casanova

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, 40 mm-Isolierung, Dachkonstruktion: Flachdach, Schneelast: 2,15 kN/m², Windlast: 150 km/h, frei konfigurierbar, Maße (BXHxT):

330x430x250 cm 11.929,-

W. 9417368 / K. 1192644

Dunkelgrau metallic



BIOHORT Mülltonnenbox Alex

Material: Metall, feuerverzinkt, Schraubenverbindung und Scharniere aus Edelstahl, Fassungsvermögen: 740 l, inkl. integrierte Durchlüftung, Verriegelung, verschiedene Farbkombinationen, Maße (BxHxT): 80x88x129 cm 629,-

W. 30455440 / K. 1426914

Verbindungselement (o. Abb.)

ab 48,49°

W. 30455447 / K. 1426921











BIOHORT StoreMax

Material: Metall, feuerverzinkt, inkl. Aluminium-Rollladen, 2-fach Verriegelung, verschiedene Farben und Ausführungen, Maße (BxHxT):

StoreMax 120, 117x109x73 cm 999;-StoreMax 160 (o.Abb.), 163x120x78 cm 1.449;-StoreMax 190, 190x136x97 cm 1.729;-

W. 9124451 / K. 1031280







- Tore und Türen von Europas Nr. 1 für Ihr Zuhause
- Serienmäßige RC2 Sicherheitsausstattung bei Thermo65 Haustüren
- RC2 Ausstattung für RenoMatic Garagentore optional

Preis auf Anfrage in Ihrem Lagerhaus





In 4 Schritten zu Ihrem neuen Garagentor

- 1. Eine von drei Oberlächen aus dem Hörmann Sortiment wählen
- 2. Gewünschte Maße des Garagentores festlegen
- 3. Farbe definieren
- 4. Garagentor-Konfiguration per Klick direkt an Ihren Ansprechpartner im Lagerhaus schicken

Optional können Sie dirket auch über die passende Haustüre in den Bauausstellungen in ausgewählten Lagerhaus Standorten informieren.



rlh.at/hoermann





Der kompetente Partner für Ihr Zaunprojekt:

H+S Zauntechnik GmbH

H+S Doppelstabmatte

Material: Metall, Drahtstärke (senkrecht/waagrecht): 5/6 mm, Maschenweite (LxB): 200x50 mm, Mattenlänge: 2,51 m, verschiedene Farben, Höhe:

0,83 m **ab** 59,99° 1,03 m **ab** 69,99° 1,23 m **ab** 79,99° 1,43 m **ab** 89,99° 1,63 m **ab** 99,99° 1,83 m **ab** 119,99° 2,03 m **ab** 129,99°

W. 989157 / K. 1663272



H+S PVC-Geflecht Villagon 20

Material Gitter: Hochfestem Stahldraht, PVC kunststoffbeschichtet, Maschenweite (LxB): 7,5x5 cm, Länge: 10 oder 25 m, Höhe:

0,76 m **ab** 80,99 1,0 m **ab** 74,99 1,22 m **ab** 84,99 1,52 m **ab** 89,99 1,8 m **ab** 119,99 2,0 m **ab** 129,99

W. 829554 / K. 123942

Die Vorteile auf einen Blick:

Lagerhaus als österreichischer Partner Komplettanbieter (Fertigung-Lieferung-Montage) Rundum-Service (Beratung, Verkaufsunterlagen, Planung und Ausführung)

Individuelle Lösungen ganz nach Ihrem Wunsch Kurze Lieferzeiten

Direktlieferung über Kauf im Lagerhaus direkt zu Ihnen nach Hause möglich



UNSER







Ihre GUARDI-Vorteile

Gratis Beratungstermin bei Ihnen vor Ort 20 Jahre Garantie auf Oberflächenbeschichtung "Herstellergarantie

Der perfekte Zaun für mein Zuause

Viele Infos und hilfreiche Tipps zu Ihrem perfekten Gartenzaun finden Sie auf **rlh. at/gartenzaun**

LIAPOR Liadrain

Rein mineralisch und offenporig, kann viel Wasser speichern, abgestimmte Korngrößenverteilung sorgt für hervorragenden Bodenluftgehalt, frostbeständig, chemisch neutral, unbrennbar, Inhalt/Gebinde:

50 | (1 | = 0,41) **20,32**° 1.000 | (1 | = 0,36) **357,42**° Lose m³ **175,15**°

W. 902423 / K. 1601470



LIAPOR Hochbeet Füller

Zur optimalen Befüllung von Hochbeeten und Balkontrögen, ökölogischer Füllstoff mit wasserspeichernden und drainagierenden Eigenschaften, Inhalt/Gebinde:

50 | (1 | = 0,65) 17,62° 1.000 | (1 | = 0,29) 288,37° Lose m³ 127,66°

W. 30440529 / K. 1415720









BRIX Zäune-Tore-Geländer – Handwerkstradition seit 1923

Dauerhaft schön, langlebig und echt nachhaltig. Der erste Zaun aus 100 % CO₂-reduziertem Aluminium.

Ihre Brix-Vorteile

Rundum-Beratung: persönlich & kostenlos.


Komplett in Österreich gefertigt, aus zertifiziert CO2-reduziertem ALU TÜV-geprüfte Tortechnik

Pünktliche Lieferung und professionelle Montage















Für weitere Informationen stehen Ihnen die Fachberater in Ihrem Lagerhaus gerne zur Verfügung



Highlights im Garten

Gabionen und Bruchsteine von casafino

Gabionen

sind mit Naturstein gefüllte Drahtkörbe, die gerne in der Gartenarchitektur eingesetzt werden. Die stabilen Drahtkörbe eignen sich hervorragend als Sichtschutz, Hangbefestigung, Grundstücksabgrenzung, Pflanzgefäße, Hochbeete oder dekoratives Gestaltungselement. Gefüllt mit schwarzen Bruchsteinen wirken Gabionen rustikal, während die ockergelben Bruchsteine in verschiedenen Formen moderne Akzente setzen.

Bruchsteine

sind auch abseits der Gabionen vielseitig einsetzbar: Sie eignen sich als Dekosteine und sind ideal für Beeteinfassungen, Wege, Trockenmauern oder um Unkrautwuchs zu hemmen. Die Steine werden auch gerne für Kiesgärten, Hausumrandungen und vieles mehr verwendet. In Kombination mit Pflanzen schaffen sie im Ziergarten spannende Kontraste und einen harmonischen Gesamteindruck im Garten.

Zaunelemente Mauer- und Böschungssteine

Zaunelemente, Mauer- und Böschungssteine bieten vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung von Gärten und Grundstücken. Der Mauerstein Fortunato zum Beispiel besticht durch seine natürliche Oberfläche und ein lebendiges Fugenbild, während der Mauerstein Massivo als Zaunelement eine langlebige und stilvolle Grundstücksabgrenzung ermöglicht. Durch seine zeitlose Eleganz überzeugt wiederum der Zaunstein Mio, der sowohl zu traditioneller als auch moderner Architektur passt. Für flexible Gartengestaltung eignet sich der Böschungsstein Cavo, der durch seine kompakte Größe und einfache Handhabung punktet.







Österreich **CASAFINO Bruchstein** Farbe: Ockergelb, 50-100 mm, 1.000 kg BigBag 265,49°

W. 9278772 / K. 1547142




Österreich **CASAFINO Bruchstein** Farbe: Schwarz, 50-100 mm, 1.000 kg BigBag 425,99°

W. 9278776 / K. 1547144

Qualität aus





CASAFINO Zaunstein Massivo

2-seitig gespaltene Oberfläche, ähnelt dadurch einem Naturstein, leicht zu verarbeiten, Stärke: 20 cm (Abdeckplatte 6 cm), Format:

Abdeckplatte mit beidseitiger

Wassernase, 46x28 cm Stk. 8,69° Halbstein, 20x20 cm Stk. 7,49°

40x20 cm Stk. 10,29°

Eckstein, 40x20 cm **Stk. 60,49**°

40x40 cm **Stk. 60,49**°

W. 9278045 / K. 1554326



CASAFINO Mauerstein Fortunato

Natürliche, steinähnliche Oberfläche, 9 verschiedene Formate auf einer Palette gemischt, Format: 12/24/36x6/12/18 cm, Stärke:

12 cm m² 122,49° 24 cm m² 241,49°

W. 9278041 / K. 1554316



CASAFINO Zaunstein Mio

Rundum laufende Fase, sichert ein geradliniges Fugenbild, Stärke: 20 cm (Abdeckplatte 6 cm), Format:

W. 42784526 / K. 3078574



CASAFINO Böschungsstein Cavo


Universell einsetzbar, inkl. Einkerbung für den Einsatz einer möglichen Bewässerung, Stärke: 14 cm, Format:

28x24,5 cm **Stk. 4,49**

W. 30323626 / K. 1344625









Qualität aus Österreich

CASAFINO Rasenmähwinkel

Universell einsetzbar, frostbeständig, Maße (LxBxH): 25x25x20 cm **Stk. 4,49**°

W. 9451850 / K. 1226407

Qualität aus Österreich

CASAFINO Universalstein Toppo

Viele Einsatzmöglichkeiten, Stärke: 6 cm, Format: 33x25 cm, Struktur:

Natura (gerade Kante) **Stk. 3,99°** Antico (unregelmäßige Kante) **Stk. 5,49°**

W. 9278028 / K. 1554333



Qualität aus Österreich

CASAFINO Universalstein Completo

Viele Einsatzmöglichkeiten, Stärke: 12 cm,Format:

- 1 · Normalstein 2-seitig gespalten, 60x12 cm Stk. 10,59°
- 2 · Halbstein 3-seitig gespalten, 30x12 cm Stk. 6,79°

W. 9411326 / K. 1187000



Qualität aus Österreich

CASAFINO Universalstein Grosso

Viele Einsatzmöglichkeiten, Stärke: 14 cm, Format: 35x21 cm, Struktur:

Natura (gerade Kante) **Stk. 7,59**° Antico (unregelmäßige Kante) **Stk. 9,29**°

W. 9278034 / K. 1554323











CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Marmo

Oberfläche strukturiert, kalibriert, Kante rektifiziert, frostbeständig, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, verschiedene Farben, Format:

90x45 cm (Kalibermaß: 897x447 mm) **m² 49,90°** 120x60 cm (Kalibermaß: 1.198x598 mm) **m² 58,90°**

W. 43219361 / K. 3119654

CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Modano

Oberfläche strukturiert, Kante rektifiziert, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, verschiedene Farben, Format:

60x60 cm (Kalibermaß: 598x598 mm) **m² 47,90°** 120x60 cm (Kalibermaß: 1.198x598 mm) **m² 58,90°**

W. 43219364 / K. 3119657



CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Prezioso

Oberfläche strukturiert, Kante rektifiziert, frostbeständig, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, Ausführung: Fuoco oder Primo, Format:

90x45 cm (Kalibermaß: 897x447 mm) m² 49,90°

W. 43219359 / K. 3119652



Planen Sie Ihre Terrasse gleich mit Produkten von CASAFINO.

Jetzt im Online-Terrassenplaner

rlh.at/terrassenplaner










陥

LEIER Terrassenplatte Palais

Rutschfeste Plattenoberfläche, feingestrahlt, Softline oder Hardline-Sichtkanten auf Wunsch, für innen- und außen, mit Fugenkreuzen einfach verlegbar, Stärke: 3,7 cm, Format:

60x40 cm **Stk. 11,85**° 40x40 cm **Stk. 7,90**° w. 9318054 / K. 1569394



Mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Schwimmbadumrandungen für den Einsatz bei privaten Schwimmbädern

40 cm **Stk. 48,55** 60 cm **Stk. 63,55** Eck-Element **Stk. 48,55**

W. 9238325 / K. 1509935




Sopro

feinste Bauchemie

Feinste Bauchemie

für den Garten- und Landschaftsbau



Viele Möglichkeiten im Außenbereich

Außenflächen wie Terrassen, Hausumgänge, Garageneinfahrten oder Gartenwege sind nur einige Beispiele, die es zu realisieren gilt. Gerade großformatige Materialien in verschiedensten Oberflächen stehen derzeit für die Gestaltung von Außenflächen hoch im Kurs. Zum einen sind dies Naturstein- und Betonwerkstein-Materialien. In den letzten Jahren sehr prominent geworden sind keramische Platten. Die Stärke bewegt sich je nach Material zwischen 2 bis zu 5 cm.

Gebundene Bauweise

Hinsichtlich der technischen Ausführung hat sich dabei zweifelslos die gebundene Bauweise bewährt. Ein gebundener Aufbau ist zwar auf-

> wendiger und kostenintensiver, speziell bei höheren oder hohen Verkehrslasten jedoch notwendig.

Lose Verlegung

Wird lediglich Fußgängerbelastung erwartet, so wird oftmals nach einer alternativen Verlegemöglichkeit – häufig die lose Verlegung – gesucht.


Einheitlich mattes und harmonisches Fugenbild

Wer hohen Wert auf Optik und Ästhetik legt, dem werden glänzende Silikonfugen beim Anblick seiner Terrasse ein Dorn im Auge sein. Durch den Einsatz eines matten Silikons ("Sopro QuattroTec Dichtstoff matt") wird eine zementäre einheitliche Optik auch bei der Ausbildung der elastischen Rand-, Anschluss- und Feldbegrenzungsfugen erreicht.











1 · CASAFINO Blockstufe Blocco

Harmonisch wirkend aus Beton, natürliche nuancierende Farben, farblich abgestimmt mit Serie Ariva, mit Fase, frostbeständig, Farbe: Elegante, Format:

100x40x15 cm Stk. 125,39°

W. 43227173 / K. 3122530

2 · CASAFINO Pflasterstein Ariva

4 verschiedene Formate auf einer Palette gemischt, zwei Strukturen (natura oder antico), Format: 15/20/25/30x15 cm, Stärke:

6 cm, Palettenmenge: Natura (gerade Kante) 10,8 m², Antico (unregelmäßige Kante) 8,10 m² m² ab 26,99°

8 cm, Palettenmenge: Natura (gerade Kante) 6,49 m², Antico (ungerade Kante) 6,30 m² m² ab 40,49°

W. 30318339 / K. 1341795





3 · CASAFINO Pflasterstein Ariva Grande

Oberfläche leicht strukturiert, natürliche nuancierende Farben, farblich abgestimmt mit Serie Arivo, mit Fase, mit gerader Kante, frostbeständig, rutschhemmend R11B, PKW-befahrbar, Stärke: 6 cm, Farbe: Elegante, Format:

4 verschiedene Formate auf einer Palette gemischt (245x145, 245x195, 245x245, 245x295 mm), Bahnbreite: 245 mm m^2 31,29°

W. 43227172 / K. 3122529

4 · CASAFINO Randleistenstein Bordo Elegante

Für schlanke seintliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden, farblich abgestimmt mit Serie Ariva, mit Fase, frostbeständig, abriebfest, Farbe: Elegante, Stärke: 5 cm, Format:

100x20x5 cm Stk. 6,99°

W. 43227171 / K. 3122528

CASAFINO Platte Salvo

Farblich abgestimmt mit Serie Avoria, Stärke: 5 cm, Format:

40x40 cm **Stk. 5,99**° 60x40 cm **Stk. 8,29**°

W. 30245821 / K. 1278219



















船

CASAFINO Pflasterstein Avoria

6 verschiedene Formate auf einer Palette gemischt, klas-sisch modern, gerade Kante, Stärke: 6 cm (Palettenmenge: 9,6 m²), Format:

6 cm, Palettenmenge: 9,6 m² m² 32,99°

W. 30245815 / K. 1278224



CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Pietra

Oberfläche strukturiert, Kante rektifiziert, frostbeständig, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, verschiedene Farben, Format:

60x60 cm (Kalibermaß: 598x598 mm) m² 47,90°

W. 43219370 / K. 3119663







CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Tiburo

Oberfläche strukturiert, Kante rektifiziert, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, verschiedene Farben, Format:

90x45 cm (Kalibermaß: 897x447 mm) m² 49,90°

W. 43219375 / K. 3119668









CASAFINO Feinsteinzeug Ceramica Solo

Nero oder Granito Oberfläche strukturiert, kalibriert, Kante rektifiziert, frostbeständig, rutschhemmend R11B, Stärke: 2 cm, Format: 60x60 cm (Kalibermaß: 598x598 mm)

Nero oder Granito m² 47,90°

Deco (9 verschiedene Drucke willkürlich verpackt) m² 47,90°

W. 43219374 / K. 3119667















CASAFINO Bodenplatte Granit oder Travertin

Zeitloser und klassischer Naturstein, aus Granit oder Travertin, gerade Form, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Grigio, Travertino, Noce oder Multicolore, Stärke: 2 oder 3 cm, Formate:

Bodenplatte Granit mit gestrahlter oder geflammter Oberfläche

60x30 cm m² ab 34,90°

60x30 cm m2 59,90°

W. 43260480 / K. 3130089

W. 43260480 / K. 3130089



Bodenplatte Travertin

61x40,6 cm m² 55,90°

W. 43260319 / K. 3130019




CASAFINO Böschungspflaster Granit

Einzigartiger Naturstein, natürliches Flair der Unregelmäßigkeit, handverlesene Qualität, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Brillante, Giallo oder Multicolore, Formate:

10-16x20-40 cm **t 233,10**° 15-25x20-40 cm **t 233,10**°


W. 43260306 / K. 3130006



Naturstein mit handverlesener Qualität, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Grigio, verschiedene Ausführungen, Stärke: 8 cm, Format:

50x20 cm Stk. 31,80° 100x20 cm Stk. 29,90° 50x25 cm Stk. 37,80° 100x25 cm Stk. 32,90°

W. 43260326 / K. 3130026



Naturstein mit handverlesener Qualität, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Grigio, verschiedene Ausführungen, Stärke: 15 cm, Format: 100x35 cm Stk. 99,-

W. 43260323 / K. 3130023

3 · Trittstufe Granit gestrahlt

Stärke: 3 cm, Format: 150x35 cm Stk. 87,49°

W. 43260492 / K. 3130101



CASAFINO Serie Naturale

Langlebig und einzigartig, Naturstein, handverlesene Qualität, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Brillante, Giallo oder Multicolore, Formate:

CASAFINO Granit-Kleinstein-Pflaster

8x10 cm, nur in Grigio erhältlich **t 349,**-

W. 43260482 / K. 3130091






CASAFINO Granit-Pflaster Bavarese

5/7 cm **t 482,50**°
7/9 cm **t 421,50**°
8/10 cm **t 421,50**°
14/16 cm **t 421,50**°

15/17 cm **t 421,50**° w. 43260314 / K. 3130014





CASAFINO Polygonal-Platte Granit

Zeitloser und klassischer Naturstein, polygonale Form, handverlesene Qualität, Frost- und Tausalzbeständig, Oberfläche antico, Farbe: Multicolore, Brillante oder Giallo

t 341.10

W. 43260304 / K. 3130004





Gartenträume verwirklichen

Seit Jahrzehnten produzieren FRIEDL STEINWERKE mit den allerhöchsten Ansprüchen an Design und Qualität Pflastersteine, Terrassenplatten, Zaun- und Mauersteine sowie viele weitere Gestaltungselemente für den privaten Garten und den öffentlichen Bereich.





FRIEDL Bodenplatte Largo"

Werksseitig imprägniert, nur begehbar, Stärke: 5 cm, verschiedene Farben sowie mit Edelsplitt, Format:

59,8x29,8 cm m² **ab** 48,80° 59,8x39,8 cm m² **ab** 52,60° 59,8x59,8 cm m² **ab** 52,60° 89,8x59,8 cm m² **ab** 71,80°

W. 9395443 / K. 1171572

FRIEDL Kombipflaster Cano VG4

3 verschiedene Formate, nur gemischt erhältlich, Bahnbreite: 15 cm, Stärke: 6 cm, im wilden Verband zu verlegen, mit Verschiebesicherung VG4, Pkw-befahrbar bis 3,5 t, verschiedene Farben, Format:

10x20 cm (11 Stk.), 20x20 cm (8 Stk.), 30x20 cm (7 Stk.) **m**² **34,90**° w. 43263964 / K. 3131420







FRIEDL Mauerblock Momento

Zwei Längsseiten gespalten, verschiedene Farben, 15 cm hohe Steine zusätzlich in Mocca-schattiert, Format:

60x24x7,5 cm 12,90° 60x16x15 cm 18,24° 60x19x15 cm 22,08° 60x24x15 cm 27,-

W. 30369611 / K. 1363737

FRIEDL Zaun- und Mauerstein Faro

Zweiseitig gespalten, umlaufende Fase (bei Universalstein), verschiedene Farben, Format:

Universalstein, 40x20x15 cm **ab** 9.30

W. 9098138 / K. 1005674

FRIEDL Mauerstein Gutshof bossiert

5 verschiedene Längen nur gemischt erhältlich, Höhe: 15 cm, 11 verschiedene Farben. Mauerbreite:


12 cm **m² 157,30**° 16 cm **m² 199,30**° 24 cm **m² 290,60**°

W. 42433815 / K. 3031684





[&]quot;Sichtkantenplatte für Poolumrandung optional erhältlich



FRIEDL Terrassenplatte Dots29

Feingestrahlt, diamantgebürstet, Duoprotect DP30 imprägniert, für Poolumrandung oder Stufenverkleidung geeignet, Kantenveredelung für die Poolumrandung gegen Aufpreis möglich, Farbe: Asche, Kreide und Natur, Höhe: 2,9 cm, Format:

59,4x39,4 cm m² 51,30° 59,4x59,4 cm m² 56,70° 79,4x39,4 cm m² 56,70° 89,4x89,4 cm m² 98,76° 59,4x89,4 cm m² 98,76°

W. 30565495 / K. 1704784

FRIEDL Zaun- und Mauerstein Modulus

Normalstein mit verschiedenen Oberflächenmotiven oder Pur 60x10x15 cm, in verschiedenen Farben, für eine 20 cm breite Mauer werden 2 Normalsteine aneinandergeklebt, frostbeständig

Normalstein, 60x10x15 cm, in Grau **Stk.** 9,95 Normalstein, 60x10x15 cm, in allen anderen Farben **Stk.** 10,90

W. 42568023 / K. 3049017















FRIEDL Kombipflaster Cadea B30 oder Cadea B30 VG4

3 verschiedene Formate, nur gemischt erhältlich, werksseitig imprägniert, Bahnbreite: 30 cm, Stärke: 5 cm (nur begehbar) oder 8 cm (mit Verschiebesicherung VG4, Pkw-befahrbar bis 3,5 t), verschiedene

Cadea B30 5 cm **m² 49,20°** Cadea B30 VG4 8 cm **m² 53,50°**

W. 9475628 / K. 1249824

FRIEDL Kombipflaster Arret B20 VG4

4 verschiedene Formate, nur gemischt erhältlich, Bahnbreite: 20 cm, mit Verschiebesicherung VG4, verschiedene Farben, Höhe:

6 cm, Pkw-befahrbar bis 3,5 t m² 36,30°

8 cm, Lkw-Nutzung mit geringem Verkehrsaufkommen wie Müllabfuhr, kein Durchzugsverkehr $$m^2\,38,\!90^{^\circ}$$

6 cm mit Edelsplitt, Pkw-befahrbar bis 3,5 t

W. 9475617 / K. 1249811

m² 63,30°



LEIER Kartäuser-Mauer

Ausführung: Gespalten und gerumpelt, passende Abdeckungen erhältlich, individuell und variabel gestaltbar, Farbe: Rauchquarz, Fuoco und Sepia, verschiedene Steinhöhen und -breiten, Stärke:

12 cm **m² 119,90°** 24 cm **m² 239,80°**

W. 9362869 / K. 1141971



LEIER Kombipflasterstein Atrium 14

Natürlich nuancierende Farben, einfaches Verlegen, exaktes Einhalten der Rastermaße durch Nut-Feder-System, 4 verschiedene Formate gemischt auf einer Lage, Bahnbreite: 14 cm, Stärke: 6 cm, verschiedene Farben, Format:

W. 42808002 / K. 3082667



LEIER Kartäuser-Pflasterplatte

Nut- und Feder-System, einfache Handhabung, schnelle Verlegung, Stärke: 5 cm, Farbe: Perlgrau, Rauchquarz oder Sepia, Format:

21x35 cm **2,15** 42x35 cm **4,30**

W. 30324631 / K. 1345569







LEIER Zaunstein Antik

Als Erweiterung der Antik-Linie, erhältlich in den Farben: Rauchquarz, Fuoco, Sepia, CE-zertifiziert, Tausalz- und Frostbeständig, Formate (LxBxH):

Normal- und Pfeilerstein 40x20x20 cm **Stk. 9,59**°


W. 9393386 / K. 1169550











LEIER Kartäuser-Platte Grande

Ergänzungsprodukt aus dem Komplettprogramm der Kartäuser-Serie, Großformatplatte für großzügige und lineare Objektgestaltung, CE-zertifiziert, rutschhemmend, Tausalz- und Frostbeständig, Farbe: Rauchquarz oder Sepia, Stärke: 5 cm, Formate (LxB):

30x60 cm 7,60° 60x60 cm 15,80° w. 30935245 / K. 3018448










STEIN & CO Kleinpflaster

Geschlagen, Kanten leicht getrommelt, für Segmentboden und Reihenpflaster, Format:

8-10 cm, 100 Stk./m2 m2 87,70°



STEIN & CO Wandpaneel-Stein Gloria

Verzahnt auf Betonkern, zusätzliche Eckteile erhältlich, verschiedene Größen m² 164,20°

W. 9321338 / K. 1572222




STEIN & CO Pflasterplatte Creativ

Seitlich gesägt, Oberfläche geflammt und getrommelt, verschiedene Farben und Ausführungen, Stärke: 6 cm, Format:

20-30x15 cm m2 114,80°

W. 42807153 / K. 3082397



STEIN & CO Bodenplatte Travertin

Kanten gesägt und getrommelt, Oberfläche geschliffen/ getrommelt, Stärke: 3 cm, Verband bestehend aus 4 Formaten $\mathbf{m^2}$ 69,40°

W. 42807156 / K. 3082400





WEISSENBÖCK Kombipflaster Tango

4 verschiedene Steinformate, fertiger Steinsatz für einfache und schnelle Verlegung, Steinhöhe: 6 cm, verschiedene Farben, Bahnbreite:

14,5-29,5x14,5 cm m² ab 27,90°

W. 30330613 / K. 1350290



WEISSENBÖCK Kombipflaster Rialta Antik

Besonders sanfte, harmonische Farben und die unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten machen es zu einem der beliebtesten Pflastersysteme, Steinhöhe: 5 cm (Format: 59,7/59,7/4) verschiedene Farben, Bahnbreite:

Sortiment erhältlich in

Niederösterreich und Nord-Burgenland.

15,6 cm m² 54,90

W. 42713897 / K. 3062084




WEISSENBÖCK Terrassenplatte Escado

Platte in klarer geometrischer Form, mit Fase, passende Pflaster/ Mauern oder Stufen erhältlich, Steinhöhe: 4 cm, verschiedene Farben,

59,7x59,7 und 59,7x39,7 cm m2 ab 41,50°

W. 30872382 / K. 3003355



WEISSENBÖCK Zaun- und Mauerstein Colori

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie Mauern, Zäune oder Säulen, elegantes längliches Format mit Fase, einfach zu versetzen, frostbeständig, mit vier Sichtseiten, Steinhöhe: 16 cm (Abdeckplatte 5 cm), Format:

Halbstein, 20x20 cm 5,90° Normalstein, 40x20 cm 10,30° Binderstein, 60x20 cm 17,60° Abdeckplatte, 47x27 cm 7,50°

W. 30324575 / K. 1345502





Qualität aus Österreich

SEESTEINER Blockstufe Verona

Trittsichere und frostsichere Blockstufe, Stufenspiegel in gespaltener Ausführung, leicht zu verlegen, kombinierbar mit allen Produkten aus der Verona-Familie, Höhe: 16 cm, verschiedene Farben, Format:

100x40 cm m2 99,90°

W. 9412461 / K. 1188677

Qualität aus Österreich

EBENSEER Colorado Zaun

Verschiedene Farben, lebendiges Colorflow-Design, passend zur gesamten Colorado Familie, glatte Oberfläche

3 verschiedene Formate, Höhe: 16 cm, passende Abdeckplatte 5 cm 10,90

W. 30331818 / K. 1351304







Qualität aus Österreich

SEESTEINER Böschungsstein Verona

Handlicher und rustikaler Stein im Rechteckformat, verwendbar als Böschungssicherung, Randbegrenzung oder Terrasseneinfassung, kombinierbar mit allen Produkten aus der Verona-Familie, Höhe: 15 cm, verschiedene Farben, Format:

40x29 cm 11,90°

W. 30424233 / K. 1404697

Qualität aus Österreich

EBENSEER Kombiformatpflaster Umbriano

Naturnahe Finesse, spezielles Einstreuverfahren in der Oberfläche, PKW-befahrbar, Formate nur kombiniert erhältlich, Stärke: 6 cm, Format:

22,1/29,6/37,1x17,1 cm, 22,1/29,6/37,1x22,1 cm m² 46,90°

W. 42840838 / K. 3088148











Qualität aus Österreich

EBENSEER Nature Moments Gartenplatte

Strukturierte Oberfläche, patentiertes Herstellungsverfahren, Schrägschattierung, besonders dichte und feine Oberfläche, leichter Glimmer, farblich kombinierbare Produkte, 2 Farben

1 · Nature Moments Gartenplatte

Naturnahe strukturierte Oberfläche, ohne Fase, Steinstärke: 5 cm, Format: 30x30 cm, 60x30 cm oder 60x60 cm ab 3,60°

W. 42810063 / K. 3083655

2 · Modern Moments Gartenplatte

Feine Oberfläche, mit Fase, Steinstärke: 5 cm, Format: 30x60 cm 7,20°

W. 43200069 / K. 3111898

3 · Modern Moments Kombiformatpflaster

Feine Oberfläche, mit Fase, PKW-befahrbar, Stärke: 6 cm. Formate nur kombiniert erhältlich, Format: 16/24/32x24 cm m² 38,90°






Perlgrau melier

Sandbeige meliert









SEESTEINER Terrassenplatte Nature Moments

Für Pool, Terrasse oder Hausumrandungen, diagonale Schattierung und dezente Schieferstruktur, leichten Glanzeffekt durch Glimmerpartikel, Stärke: 5 cm, Format:

30x30 cm m² 39,90° 60x30 cm m2 39,90° 60x60 cm m2 39,90

W. 42839866 / K. 3087253



SEESTEINER Mehrformatpflaster Via Verso

Mehrformatpflaster mit eleganter Längsschattierung und ansprechendem Farbton, 2 verschiedene Bahnenbreiten, für Einfahrten und alle Flächen rund ums Haus, Stärke: 6 cm, Format:

6 Formate in einer Lage (jeweils 4 Stk. 40x12 cm, 28x12 cm, 22x12 cm, 40x16 cm, 28x16 cm, 22x16 cm), nur lagenweise lieferbar m² 29,90°



SEESTEINER Platte Umbriano

Für eine naturnahe Flächengestaltung rund ums Haus, gemaserte Oberfläche mit Basisschutz, kombinierbar mit dem Umbriano Pflaster und der Umbriano Randleiste, Stärke: 4 cm, Format:

50x50 cm m2 62,30° 60x40 cm m2 49,90°

W. 30481006 / K. 1498223



SEESTEINER Mehrformatpflaster Modern Moments

Für Pool, Terrasse oder Hausumrandungen, diagonale Schattierung, PKW befahrbar, Stärke: 6 cm, Format:

3 Formate in einer Lage (6 Stk. 32x24 cm, 3 Stk. 24x24 cm, 3 Stk. 16x24 cm), nur lagenweise lieferbar m² 47,90°

W. 43228425 / K. 3122994





Qualität aus Österreich

MEISTER Trockenbeton Plus C25/30 mit Trass

C25/30 in Anlehnung an Ö-NORM B 4710-1 auf Basis von Portlandzement, Zusatzstoffe für bessere Verarbeitung und Nutzung, faserverstärkt, für alle Betonarbeiten innen und außen, für Verlegung von Steinpflaster und Platten, Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen, Inhalt:

40 kg (1 kg = 0,42) 10,49°

W. 30875295 / K. 3004286



MEISTER Terrassenplattenkleber

Besonders für Feinsteinzeug-Terrassenplatten geeignet, 3in1-Funktion (Dünn-, Mittel- und Fließbettverlegung), hoch ergiebig und geschmeidig, sehr emissionsarm, für innen und außen, Inhalt:

25 kg (1 kg = 1,95) 48,69

W. 42665486 / K. 3057964



MEISTER Marmor-, Granitund Natursteinkleber

Schnell erhärtender Mittelbettmörtel, kunstharzvergütet, Schichtstärke: 5-15 mm, für Platten bis zu einem Format von 100x100 cm, zur Verminderung von Ausblühungen, Farbe: Weiß, Inhalt:

25 kg (1 kg = 1,82) 45,49°

W. 30319593 / K. 1342713



Qualität aus Österreich

MEISTER Sichtbeton

C30/37/XC4/XD2/XW2/XF4/XA1L/F59/GK6 in Anlehnung nach ÖBV-Richtlinie, hochfließfähig, frost- und tausalzbeständig (XF4), wasserundurchlässig (XW2), beständig gegen Bewehrungskorrosion (XC4, XD2) und gegen Korrosion durch chemische Angriffe (XA1L), geringer Verdichtungsaufwand, besonders geeignet für schnelle Sichtbetonoberflächen-Herstellung, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,47) 11,69°

W. 30875294 / K. 3004285



MEISTER Fix & Fertig Beton

C16/20 in Anlehnung an ÖNORM B4710-1, für alle Betonierarbeiten die einer Schnellmontage bedürfen wie Sport- und Spielgeräte-Fundament sowie Pfähle/ Steher/Masten, Hinweisschilder oder Wäschespinnen, ohne Strom mischbar, schnell erhärtend und frostsicher, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,51) 12,79°

W. 30875293 / K. 3004284



MEISTER Mittelbett-Flexkleber mit Trass

Mittelbettmörtel, kunstharzvergütet, Schichtstärke: 5-20 mm, zur Verminderung von Ausblühungen, Farbe: Grau, Inhalt:

25 kg (1 kg = 1,68) 42,09

W. 30319592 / K. 1342702





MEISTER Flexfuge

Zementgebundener und kunstharzvergüteter Fugenmörtel der Klasse CG2 WA nach ÖNORM EN 13888, hohe Abriebfestigkeit, reduzierte Wasseraufnahme, schnell erhärtend, frost- und tausalzbeständig, sehr hohe Festigkeit, Fugenbreite: 4-20 mm, Farbe: Grau, Inhalt:

25 kg (1 kg = 1,98) 49,49°

W. 30319601 / K. 1342712



MEISTER Topspeed-Spachtel

Zementgebundener Ausgleichs- und Spachtelmörtel, hohe Festigkeit, standfest, nach 2 h mit Keramik belegbar, Schichtstärke: 3-30 mm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 2,17) **54,19**

W. 30319596 / K. 1342721







Festigkeitsklasse: C16/20, geringer Verdichtungsaufwand, frostbeständig XF3, Gesteinskörnung: 0-4 mm, für innen und außen, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,22) 5,39°

W. 30465208 / K. 1434618



MEISTER Einkehrsand

Selbsterhärtend, zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein- und Betonsteinbelägen, Barriere gegen Insektenbefall und Unkrautbewuchs, ohne Anmischen, PKW-befahrbar, Bedarf: ca. 8 kg/m², Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,84) 21,09°

W. 30875417 / K. 3004397



MEISTER Drainmörtel mit Trass

Zementgebundener Verlegemörtel, wasserdurchlässig, zur Verlegung von Platten und Steinen, zur Verminderung von Ausblühungen, für außen, für händische und maschinelle Verarbeitung, Bedarf: ca. 18-20 kg/m², Inhalt:

40 kg (1 kg = 0,28) 11,09

meister:

W. 30875296 / K. 3004287



Qualität aus Österreich

MEISTER Trasszem 525

Zementgebunden, trasshaltiges Spezialbindemittel, zur Verminderung von Ausblühungen und Verfärbungen, für die Dickbettverlegung und Herstellung von Drainagemörteln und Drainagebeton, Bedarf: ca. 3,5-4 kg/m², Inhalt:

20 kg (1 kg = 0,55) 11,09°

W. 30465270 / K. 1434643



MEISTER Stein- und Plattenkleber mit Trass

Zementgebundener, flexibler Mittelbettmörtel, zum Verlegen von Steinen und Platten, für Mörtelbettdicken bis 20 mm, mit Trass zur Verminderung von Aufblühungen, Bedarf: ca. 1,4 kg/m², Inhalt:

25 kg (1 kg = 1,14) 28,59°

W. 30875419 / K. 3004399



Qualität aus Österreich

MEISTER Fugenmörtel mit Trass

Zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein und Beton, zur Verminderung von Ausblühungen, frost- und tausalzbeständig, Fugenbreite: 5-30 mm, Bedarf: ca. 1-3 kg/m², Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,49) 12,29°

W. 30875297 / K. 3004288





PROFI Trassdrainmörtel

Trasshältiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel, als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder -platten und Naturstein, zum Versetzen von Randsteinen, für innen und außen, händische Verarbeitung, verhindert Staunässe und somit Feuchtigkeitsschäden im Mörtelbett, frostbeständig, verminderte Ausblühneigung, Inhalt:



PROFI Trassverlegemörtel

Trasshältiger Verlege- und Mauermörtel, als Unterlagsmörtel zur Verlegung von Bodenplatten aus Naturstein, als Mauermörtel zur Herstellung von Natursteinmauern, für innen und außen, händische Verarbeitung, geeignet für Fußbodenheizung, frostbeständig, verminderte Ausblühneigung, Inhalt:



PROFI Trockenbeton DC25/30

XF2/XF4, frost- und tausalzbeständiger, werksgemischter Trockenbeton mit Faserzusatz, für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich, wie Fundamente, Stiegen, Deckenroste oder Gartenmauern, Inhalt:

40 kg (1 kg = 0,42) 16,72°

W. 9243373 / K. 1514717



PROFI Trassfugenmörtel

Trasshältiger Fugenmörtel, zur Verfugung von Pflastersteinen oder platten, innen und außen, händische Verarbeitung, frost- und tausalz-beständig, verminderte Ausblühneigung, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,74) 18,48°

W. 9366358 / K. 1144374



PROFI Trassklebemörtel

Trasshältiger Klebemörtel, zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein und Beton, Verlegung in Verbindung mit Trassverlege- bzw. Trassdrainmörtel, für innen und außen, händische Verarbeitung, frostbeständig, verminderte Ausblühneigung, Inhalt:

25 kg (1 kg = 2,04) 51,12°

W 9153287 / K 1059263



PROFI Natursteinkleber

Weißer, verformbarer, zementhaltiger Mittelbrettkleber C2TES1, zur Verlegung von Fliesen, Platten und Natursteinen, innen und außen, frost- und tausalzbeständig, speziellen Zusatzmitteln zur Verminderung der Ausblühneigung, Inhalt:

25 kg (1 kg = 2,39) 59,64

W. 30936291 / K. 3018891









BAUMIT ALL IN TrockenBeton 20

Festigkeitsklasse C16/20 in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1 für alle Betonarbeiten ohne statische Anforderung, für innen und außen, naturfaserverstärkt, frostbeständig mit innovativer Sacktechnologie (mit Sack mischen), Größtkorn: 8 mm, Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm (2.000 kg/m³), Inhalt:

30 kg (1 kg = 0,22) 6,72

W. 30871383 / K. 3002527



BAUMIT NixMix Beton

Werksgemischter, extrem schnell erhärtender und belastbarer Trockenbeton der Festigkeitsklasse C16/20 in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1, für alle Anwendungen im Bereich schneller Befestigungen (Zaunpfosten, Pfähle, Masten, Wäschespinnen) ohne statische Anforderungen, rocken und nass verarbeitbar, betonieren ohne Mischmaschine, frostund tausalzbeständig, Größtkorn: 8 mm, Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 0,54) 13,38°

W. 9317145 / K. 1568513



Mit der richtigen Planung zur Gartenoase

Egal, ob Naturgarten, Selbstversorgergarten oder Spielgarten, eine gute Planung ist wichtig für den gewünschten Traumgarten. Jetzt alles zur erfolgreichen Gartenplanung auf rlh.at/garten-gestaltung nachlesen.





BAUMIT Recycling Beton B20

Nachhaltig, 100 % recycelter Gesteinskörnungen, aus regionaler Kreislaufwirtschaft, werksgemischter und güteüberwachter Trockenbeton, Festigkeitsklasse: C 16/20, Anlehnung an ÖBV Trockenbetonrichtlinie, ohne statische Anforderungen, Größtkorn: 8 mm, Verbrauch: ca. 17,5 kg/m²/cm (ca. 1.750 kg/m³), Inhalt:

30 kg (1 kg = 0,29) 8,71°

W. 30571817 / K. 1706005



BAUMIT GalaDrain GK 4

Werksgemischter, kalkausblühungsreduzierter und wasserdurchlässiger Drainagebeton der Festigkeitsklasse C16/20 in Anlehnung an ÖNORM B 4710-1 als Bettungsmörtel für Pflastersteine und platten, entspricht Anforderung der ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01, frostbeständig, Verbrauch: ca. 18-20 kg/m²/cm (ca. 1,800-2.000 kg), Inhalt:

30 kg (1 kg = 0,34) 10,08°

W. 42801636 / K. 3081017



BAUMIT FlexSteinkleber S1

Pulverförmiger, zementärer und hochflexibler Mittelbettkleber für die Verlegung von Platten gemäß RVS, Fliesen, Steingut, Feinsteinzeug sowie verfärbungsempflindichen Natursteinen bzw. bei der Verarbeitung des PflasterDrainmörtel zum kraftschlüssigen Verkleben, max. Schichtstärke: 20 mm, Farbe: Weiß, Verbrauch: ca. 3-5 kg/m²/5 mm, Inhalt:

25 kg (1 kg = 2,96) **73,92**°

W. 30257173 / K. 1288015



ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe Horses

ALTRAD HOFMANINGER

Kältefest bis -50 °C, hitzefest bis +60 °C, lebensmittelecht, starker feuerverzinkter Rundrohrrahmen, Muldenabstützung vorne, Traglast: 150 kg, Fassungsvermögen: 160 l

299,99

87.99

W. 30242702 / K. 1275066

Sackkarre

W. 800307 / K. 101184

Material: Stahl,

pulverbeschichtet,

Bereifung: Schaumrad, Traglast: 250 kg

ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe Inter100

Pulverbeschichtet, verzinkte Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand, Stahlmulde, Luftrad inkl. Schlauch, Gewicht: 12,8 kg, Fassungsvermögen: 100 l

134,99

W. 389445 / K. 1271279

ALTRAD HOFMANINGER Schiebetruhe Austrobau

Vollbadfeuerverzinktes Stahlblech, starkes Stahl-Ovalrohr, Luftrad mit Stahlfelge, Traglast: 250 kg, Fassungsvermögen: 100 l

159,99°

W. 81174 / K. 660233

GÜDE Gartenwagen

Material (Rahmen/ Mulde/Felge): Stahl/ Stahl/Kunststoff, Bereifung: Luftrad, kugelgelagert

GGW 250: Fassungsvermögen: 75 l, max. Traglast: 250 kg (beim Kippen: 120 kg) 139,99

GGW 300: Fassungsvermögen: 125 l, max. Traglast: 300 kg 199,99 GGW 500: Maße (LxBxH): 141x74x81 cm, Fassungsvermögen: 225 l, max. Traglast: 500 kg

(beim Kippen: 400 kg) 279,99

W. 9319343 / K. 1570362









UNSER





IMPOS Stufen-Stehleiter Material: Aluminium, Belastungsgewicht: max. 150 kg, verschiedene Ausführungen, Anzahl der Stufen: 3 Stufen, Arbeitshöhe: 2,60 m 4 Stufen, Arbeitshöhe: 2,80 m 45,99 5 Stufen, Arbeitshöhe: 3,00 m 59,99 6 Stufen, Arbeitshöhe: 3,20 m 69.99 7 Stufen, Arbeitshöhe: 3,40 m 87,99 W. 825339 / K. 118277 **KRAUSE STABILO Professional** Vielzweckleiter Verwendbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, automatisch einrastende Sperrhebel, Material: Aluminium, max. Belastungsgewicht: 150 kg, Anzahl der Sprossen: 3x8 Sprossen, Arbeitshöhe: 6,05 m 449,99 3x10 Sprossen, Arbeitshöhe: 7,65 m 579,-3x12 Sprossen, Arbeitshöhe: 9,30 m, mit Trigon-Traverse 749. 3x14 Sprossen, Arbeitshöhe: 10,90 m, mit Trigon-Traverse W. 9478278 / K. 1252197 ab 12 Sprossen

Anlege-oder freistehende Doppelleiter, Traverse und freitragender Arbeitsplattform, Maße (LxBxH): 160x50x196 cm, max. Belastungsgewicht: 150 kg, Anzahl der Sprossen: 2x7, Arbeitshöhe Gerüst: 3 m, Arbeitshöhe Anlegeleiter: 4,05 m

189,99

W. 30242777 / K. 1275132





IMPOS Leitergerüst



IMPOS Vielzweckleiter

Verwendbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Material: Aluminium, max. Belastungsgewicht: 150 kg, Anzahl der Sprossen:

3x7 Sprossen, Arbeitshöhe: 5,10 m 149,99°

3x9 Sprossen, Arbeitshöhe: 6,20 m

W. 30242775 / K. 1275134







KRAUSE STABILO Professional 2-teilige-Seilzugleiter

Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, Material: Aluminium, max. Belastungsgewicht: 150 kg, Anzahl Sprossen:

2x15 Sprossen, Arbeitshöhe: 8,45 m 529,-

W. 9478285 / K. 1252205









KRAUSE ClimTec Aluminium-Arbeitsgerüst

Verwendbar als Arbeitsbühne, auch auf Treppen und Absätzen, Belagbühne (LxB): 147x50 cm, max. Belastungsgewicht: 150 kg, Arbeitshöhe: 3 m, aufstockbar auf 5 oder 7 m Arbeitshöhe

599,-

W. 9130919 / K. 1037932





*Preise sind unverbindlich empfohlen. Gültig in teilnehmenden Lagerhäusern.



Die kennen impos sich aus mit gut & günstig.



Die starken Lagerhaus-Marken für den Garten

Unsere Lagerhaus-Marken wie unter anderem Okay, Immergrün, Impos und Casafino stehen für Top-Produkte zu Top-Qualität. Garten- und Hausbesitzer können aus einem umfangreichen Sortiment wählen und ihren Garten, ihre Terrasse oder den Balkon in eine Oase der Entspannung und Erholung verwandeln. Weitere starke Lagerhaus-Marken finden Sie unter lagerhaus.at



Unsere Marke Okay bietet Produkte von Garten- und Astscheren über Rasenmäher und Vertikutierer bis hin zu Gartenschläuchen, Rechen und Hacken an. Weckt das Ihr Interesse? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Die Produkte stehen für perfektes Handling, formschöne Designs und Top-Qualität durch langjährige Erfahrung und permanente Weiterentwicklung, wie etwa die Akku-Power-Partnerschaft zwischen Okay und Einhell.



Unsere Produktvielfalt: Rasensamen, Dünger, Pflanzenstärkungssowie Pflanzenschutzmittel, Samen-Kleinpackungen und Erden. Außerdem bietet unsere Lagerhaus-Marke Immergrün das richtige Produkt zur Pflege und Stärkung von Pflanzen, Rasen, Blumen sowie Gemüse und Obstbäumen. Unser Vorteil: Viele Produkte sind Bio und werden in Österreich produziert und abgefüllt.



Für entspannte Grillabende mit Freunden und Familie bieten unsere Lagerhaus-Marken Taloo und Kent Living die perfekte Kulisse. Ein vielseitiges Angebot mit langlebigen Grillgeräten und Grillzubehör bietet die Marke Taloo. Verwandeln Sie Ihre Terrasse mit qualitativ hochwertigen Gartenmöbeln der Marke Kent Living in einen Wohlfühlort. Ganz gleich, ob Sie die gemütliche Sitzgarnitur oder das trendige Lounge-Set wählen, Ihre Terrasse wird zum Blickfang Ihres Gartens.



Zaubern Sie mit Casafino mehr Flair in Ihren Garten und verwandeln Sie Ihre Terrasse in eine Wohlfühloase. Mit unseren hochwertigen und umfangreichen Casafino-Produkten sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt – ganz nach unserem Motto: "casafino. Mein Haus. Mein Stil". Designen Sie mit Pflaster-, Mauer-, Zaunund Böschungssteinen, setzen Sie mit Dekosplitt oder Zierkies Akzente und verschönern Sie Ihren Garten mit vielen Produkten aus Beton in Holzoptik.

Rund um die **Uhr für Sie da!**





lagerhaus.at mit vielen Vorteilen:

- Über 40.000 Artikel online entdecken
- Verfügbarkeit am Standort prüfen und im Markt reservieren
- Bequem nach Hause liefern lassen oder versandkostenfrei an einem von 350 Standorten abholen

Lagerhaus auf Facebook und Instagram:

- Unsere neuen Aktionen
- Aktuelle Gewinnspiele mit tollen Gewinnchancen
- Viele Tipps und Tricks









Jetzt kostenios anmelden!

Scannen und gleich loslegen oder rlh.at/whatsapp-news für weitere Infos





Abonnieren Sie unseren Newsletter oder unseren Whats-App-Service und verpassen Sie keine Angebote mehr!

10% bei Newsletter-Registrierung

Newsletter-Anmeldung unter rlh.at/newsletter

lagerhaus.at